

Catalogo Generale 2.3

Antinfortunistica
Abbigliamento professionale

Lavaggio / Igiene

Articoli per la pulizia

technoalimenta
FOOD TECHNOLOGY



Antinfortunistica Abbigliamento professionale

Guanti antitaglio in maglia d'acciaio	pag. 4
Guanti antitaglio	pag. 5
Grembiuli antitaglio in maglia d'acciaio	pag. 6
Grembiuli gommati	pag. 6
Stivali	pag. 7
Calzature antinfortunistiche	pag. 8
Monouso	da pag. 9
Guanti da lavoro in nitrile riutilizzabili	pag. 12
Guanti da lavoro	da pag. 13
Occhiali, visiere e protezione udito	da pag. 14
Elmetti	pag. 16
Copricapo e bustine	pag. 16
Abbigliamento da lavoro in cotone	pag. 17
Giacche e husky	pag. 18
Abbigliamento	pag. 18
Indumenti termici	pag. 19
Guanti termici	pag. 20
Pronto soccorso	pag. 20
Articoli rilevabili al metal detector	pag. 21

Lavaggio / Igiene


Lavelli sterilizzatori	pag. 24
Erogatori di sapone	pag. 24
Arredi in acciaio inox	da pag. 25
Arredi in lamiera verniciata	pag. 26
Arredi in laminato stratificato HPL	pag. 26
Scaffali in plastica	pag. 27
Dispenser guanti	pag. 27
Ceppi	pag. 28
Lavacoltelleria con disinfezione automatica	pag. 28
Lavaoggetti	pag. 28
Sterilizzatori	pag. 29
Lavastivali	pag. 29
Attrezzature per spogliatoio	pag. 29
Sistemi di sanificazione dell'aria	pag. 30
Elettroinsetticidi	pag. 30
Tappeti decontaminanti / igienizzanti	pag. 31
Liquidi sanificanti	pag. 31
Dispenser carta	pag. 32
Pattumiere	da pag. 32
Sistemi di drenaggio	pag. 33


Articoli per la pulizia

Scope e spazzoloni	pag. 37
Spazzole e scovolini	da pag. 38
Scovoli per la pulizia di tubi e bottiglie	da pag. 40
Tiracqua e raschietti	da pag. 42
Manici	da pag. 44
Pale	pag. 46
Secchi e appendiattrezzi	pag. 47
Feltri	pag. 48
Docce, accessori e rimuovi condensa	da pag. 48
Nuovi articoli "Detectable" rilevabili al metal detector	pag. 50

Tecnoalimenta ha un sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015.

Questo catalogo aggiornato, riveduto e corretto annulla e sostituisce ogni altra edizione precedente, in Vs. possesso.





Antinfortunistica
Abbigliamento professionale

tecnocalimenta
FOOD TECHNOLOGY

Guanti antitaglio in maglia d'acciaio

NORME EU: EN 1082-1 - EN 13998



EUROFLEX

Guanto EUROFLEX polso

- Guanto 5 dita reversibile con cinturino in tessuto
 - Maggiore confort quando indossato grazie ai supporti polsini morbidi ed elastici
 - Cinghia di fissaggio in maglia con gancio di fissaggio brevettato
- Colore del cinturino in base alla taglia.



EUROFLEX

Guanto EUROFLEX al polso e lungo con manichetta cm 19

Guanto in maglia d'acciaio 5 dita. I guanti EUROFLEX grazie alla vestibilità ergonomica brevettata garantiscono il massimo comfort durante il lavoro. Proteggono la mano da tagli e punti ed sono disponibili con diverse lunghezze al polso e con manichetta 19 cm. La chiusura a scatto con cinturino in plastica semplifica l'uso e la rimozione del guanto. Inoltre, il guanto può essere girato con pochi semplici movimenti, consentendo l'uso sia per destrimani che per mancini, sono universali. Sono versatili e garantiscono il massimo comfort. Sono flessibili, igienici e di lunga durata.

- Cinturini colorati per una rapida identificazione della taglia e di semplice sostituzione, si possono riparare.
- Numero di serie e codice data matrix per la tracciabilità
- DISPONIBILI NELLA VERSIONE AL POLSO E CON MANICHETTA
- Gamma di taglie: XXS-XL
- Materiale: acciaio inossidabile
- Diametro anello esterno: 4,0 mm
- Diametro anello interno: 2,9 mm
- Spessore filo: 0,55 mm
- Sistema di chiusura a scatto collaudato
- Standard: Approvato in conformità con DIN EN 1082-1 / ISO 13999-1

Taglie da specificare per ordini oltre al codice:

0	XXS	MARRONE	■	3	M	ROSSO	■
1	XS	VERDE	■	4	L	BLU	■
2	S	BIANCO	■	5	XL	ARANCIO	■



Elastici fissa guanto

Concepito per migliorare il comfort sul lavoro in quanto in grado di adattarsi alla conformazione della mano. Disponibile nei colori:

□ bianco, ■ blu.

Confezione da 100 pezzi.



Cinturini EUROFLEX corti e lunghi

Cinturini Euroflex corti e lunghi di vari colori in base al taglia. Cinturini igienici in gomma poliestere, delicati sulla pelle e idrorepellenti.

Guanti antitaglio

NORME EU: EN 388-2016



Guanto antitaglio PHANTOM

Guanto antitaglio comodo ed economico ideale per l'industria alimentare. Resistente al calore e resistente al taglio, non contiene fibre di vetro. Taglie dalle xxs alla xl (5-10).



Guanto antitaglio FIBERFOOD

Guanto certificato per uso alimentare garantisce una elevata resistenza al taglio, elevato livello di flessibilità e leggerezza lavabile a 90°C senza alterarne la resistenza al taglio e le prestazioni meccaniche. Ambidestro può essere utilizzato come sotto guanto abbinabile al monouso, fodera fiberguard, colore azzurro ideale per affettare, disossare e taglio carne, sfilettatura pesce, trasformazione ortofrutticola, pulizia affettatrici e manipolazione di lame. Taglie dalle s alla xxl (7-11).



Manicotto protettivo ARMGUARD

Lunghezza 25 cm.

Tabella taglie/colori guanti

XS VERDE	■ 6	L BIANCO	□ 9
S GIALLO	■ 7	XL ARANCIO	■ 10
M BLU	■ 8		

Grembiuli antitaglio in maglia d'acciaio

NORME EU: EN 13998:2003 grembiuli di protezione per l'utilizzo dei coltelli a mano
INDUMENTI DI PROTEZIONE II categoria

Grembiuli protettivi in maglia d'acciaio

- In maglia d'acciaio INOX AISI 316.
- Diametro anelli 5,9 mm [intero].
- Diametro filo 0,7 mm.
- Bretelle in tessuto colore bianco.
- Disponibile nelle misure:
 - 70x55 - altezza 146-162
torace 82x110 - vita 82x110
 - 80x55 - altezza 158x178
torace 82x110 - vita 82x110
 - 83x55 - altezza 170x190
torace 90x110 - vita 90x110
 - 88x60 - altezza 178x202
torace 90x110 - vita 98x130
- Peso gr. 800.



Grembiuli protettivi in maglia d'acciaio BOLERO

Il grembiule Euroflex BOLERO è realizzato in maglia ad anello da 7 mm e offre una protezione ottimale nella zona delle spalle, del torace e dell'addome contro tagli e forature potenzialmente letali. Facile da pulire, garantisce i più alti standard di igiene. Può essere disponibile senza maniche, con una manica o con due maniche (versioni a richiesta). I polsini elastici e la vestibilità ergonomica nelle zone dei gomiti garantiscono un comfort ottimale e consentono di lavorare senza affaticarsi. La cintura sui fianchi può essere ordinata nei colori rosso, blu e bianco e nei materiali polipropilene (PP) o poliuretano termoplastico (TPU). Disponibile nelle misure 90x50 cm, 95x55 cm, e le misure a richiesta 100x60 cm e 100x65 cm.



Grembiuli gommati



Grembiule TECNOFORT tessuto gommato

- Resistente al sangue, grasso, caseina ed acidi dei prodotti alimentari in genere, nonché ai detersivi.
- Girocollo regolabile con sganciamento rapido.
- Cintura di chiusura con elastico e gancio inox.
- Disponibile nelle misure 110, 120 e 130 cm.
- Disponibile nei colori: bianco, giallo.



Grembiule TECNOFORT light poliuretano

I grembiuli in poliuretano sono la combinazione di peso estremamente basso con elevata elasticità e resistenza allo strappo del materiale garantendo il massimo comfort. Pellicola in poliuretano di alta qualità: 350 µm di spessore.

- Elevata resistenza a olio e grasso, elevata elasticità e resistenza allo strappo
- Facile da pulire grazie alla superficie liscia, nessun tessuto di supporto e nessuna cucitura o orlo
- Collo saldato, nessun rivetto
- Disponibili nelle misure da cm 110 e cm 120
- disponibile nei colori: bianco, blu.



Grembiule TECNOALIMENTA in nitrile

- resistente al sangue, grasso, caseina ed acidi dei prodotti alimentari in genere, nonché ai detersivi.
- cintura di chiusura con elastico e gancio inox.
- disponibile nelle misure 110 e 120 cm.
- disponibile nei colori: bianco.



Stivali



Misure:
da 35 a 49
Peso: 1020 gr.

Stivale ACIFORT

Stivale in PVC/nitrile, con rivestimento estremamente liscio particolarmente indicato per l'igiene nell'industria alimentare, resistente ai grassi, sangue e sostanze chimiche. Facile da pulire, lunga durata, comfort elevato. Disponibile anche nella versione con puntale.

EN ISO 20347:2012 04 FO SRC
EN ISO 20345:2011 S4 SRC



Misure:
da 35/36 a 49/50
Peso: 725 gr.

Stivale PUROFORT Foodpro Multigrip

Stivale in poliuretano, indicato per l'industria alimentare, extra leggero, rivestimento liscio facile da pulire. Lunga durata fino a 3 volte superiore agli stivali tradizionali. Interno antibatterico, antiscivolo SRC. Protezione dal freddo fino a -20°. Resistente all'abrasione e al consumo. Disponibile anche nella versione con puntale.

EN ISO 20347:2012 04 FO CI SRC
EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC



Misure:
da 35/36 a 49/50
Peso: 725 gr.

Stivale PUROFORT Foodpro Multigrip con puntale Colore blu, con puntale

Stivale in poliuretano, indicato per l'industria alimentare, extra leggero, rivestimento liscio facile da pulire. Lunga durata fino a 3 volte superiore agli stivali tradizionali. Interno antibatterico, antiscivolo SRC. Protezione dal freddo fino a -20°. Resistente all'abrasione e al consumo.

EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC



Misure:
da 36 a 48
Peso: 865 gr.

Stivale COUNTRY

Colore verde, con puntale

Stivale in poliuretano con puntale ideale per agricoltura, zootecnia, pesca e ambienti umidi. Impermeabile, antimicotico, antiscivolo. Resistente ai microrganismi della terra, ai fertilizzanti e alle sostanze organiche.

EN ISO 20345:2011



Misure:
da 37 a 48
Peso: 868 gr.

Stivale GALAXY

Stivale in poliuretano con puntale ideale per l'industria alimentare, casearia, chimica, mattatoi, ambienti umidi. Antimicotico, antibatterico, impermeabile, antiscivolo. Resistente alle sostanze organiche e all'acido prodotto dal latte. Protezione dal freddo fino a -25. Resistente all'abrasione e al consumo.

EN ISO 20345:2011



Misure:
da 36 a 50
Peso: 1000 gr.

Stivale RALF

Stivale in gomma nitrilica. Design anatomico per un comfort sia della gamba che del piede. Particolarmente resistente ai grassi animali, oli vegetali e sostanze chimiche. Resistente all'abrasione. Flessibile e morbido.

EN ISO 20347:2012



Misure:
da 36 a 50
Peso: 1150 gr.

Stivale MULTIRALF

Stivale in gomma nitrilica con puntale. Design anatomico per un comfort sia della gamba che del piede. Particolarmente resistente ai grassi animali, oli vegetali e sostanze chimiche. Resistente all'abrasione. Flessibile e morbido.

EN ISO 20345:2011



Misure:
da 36 a 49
Peso: 970 gr.

Stivale NORAMAX

Stivale in poliuretano a bassa densità, estremamente resistente a grassi animali, olii, detersivi, idrocarburi, concimi, fertilizzanti e sostanze chimiche. 40% più leggero rispetto ad un equivalente in PVC. Estremamente resistente: durata 4 volte superiore rispetto agli stivali realizzati con le tradizionali miscele termoplastiche. Eccellente isolamento termico, mantiene le sue caratteristiche di morbidezza e flessibilità anche a tempera-

ture estremamente basse -50°. Design anatomico per un confort della gamba e del piede più elevato. Plantare confortevole, estraibile, antibatterico, traspirante e assorbente.

EN ISO 20345:2011 S4 SRC CI



Calzerotto DIANA

- Anatomici, anallergici, traspiranti
- Rivestimento esterno: 100% cotone
- Imbottitura: resine espanse traspiranti (latex-free)
- Proteggono da umidità, freddo e fatica
- Taglie dalla 39 alle 46
- Si utilizzano con stivali o scarpe pesanti

Calzature antifortunistiche



Mocassino BASE 537 S2

Tomaio in loricca idrorepellente traspirante antigraffio. Fodera semllstop 100% antibatterica permanente. Suola defaticante air tech. Puntale in materiale composito sintetico.

- Misure: dalla 35 alla 48.



Mocassino COFRA TULLUS S2

Tomaio in loricca idrorepellente. Fodera interna traspirante, anitbatterico, assorbente. Soletta anatomica, forata. Suola poliuretano biodensità antiscivolo. Puntale non metallico TOP RETURN.

- Misure: dalla 36 alla 48.



Mocassino CADMO S2

Tomaio in newtech traspirante e idrorepellente. Fodera interna traspirante, assorbente e antiabrasione. Soletta Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Suola in poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera. Puntale in acciaio.

EN 20345:2011.

- Misure: dalla 35 alla 48.
- Peso: gr. 450.



Mocassino PANDA S1

Tomaio in microfibra. Fodera interna traspirante, idrofila, anti umidità. Suoletta i amovibile, antistatica antibatterica. Suola in poliuretano monodensità. Puntale in acciaio EN 345:1 S2. Mocassino in microfibra.

- Misure: dalla 35 alla 48.
- Peso: gr. 495.



Zoccolo ECOALMAR

Tomaia: tessuto coagulato traspirante, fodera in tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione, sottopiede Removibile, anatomico, antistatico. Suola PU 1D antiscivolo SR. Puntale Acciaio 200 J

- Misura dalla 35 alla 48
- Peso gr 433



Polacchino BASE 510 S2

Tomaio in microfibra idrorepellente. Fodera smellstop antibatterica. Suola defaticante air tec. Puntale in acciaio.

- Misure: dalla 35 alla 48



Scarpa BASE 0508 S2

Tomaio in microfibra idrorepellente, fodera Smellstop antidore e antibatterica, suola sticking monodensità, puntale in acciaio

- Misura dalla 36 alla 48



Scarpa nera NEGRIL con lacci S2

Tomaio in tessuto coagulato traspirante, idrorepellente. Fodera in tessuto sintetico traspirante resistente all'abrasione. Sottopiede removibile, anatomico, antistatico. Suola: PU 1D antiscivolo SRC

Puntale non metallico, amagnetico, 200 J

- Peso: 442 gr



Guanti in nitrile monouso

Guanto in nitrile monouso senza polvere biodegradabile non sterile. Ambidestro, spessore 1,0 - 3,5 grammi. Confezioni da 100 pezzi taglie disponibili S M L XL.

Guanto in nitrile monouso senza polvere non sterile ambidestro super resistente. 4,5 grammi. Confezioni da 100 pezzi taglie disponibili S M L XL.



Guanti blu cm 37 in polietilene

Extra resistente, 35 micron, taglia unica. Disponibili nei colori: ■ blu, ■ verde. Confezione da 100 pezzi. Cartone da 50 confezioni.



Sovrascarpe visitatore

CPE polietilene zigrinato 25 saldato, lunghezza cm. 36, altezza cm. 15, spessore 30 my. Confezioni da 50 paia. Colore: ■ blu. Cartone da 10 confezioni.



Sovrascarpe impermeabile alta resistenza

100% polietilene gofrato bianco 130, con elastico e bordi saldati, lunghezza cm. 40, altezza cm. 19,5, suola antiscivolo rinforzata. Confezioni da 25 paia.




Sovrastivali in polietilene

Martellato trasparente 70, antiscivolo ed impermeabile, con elastici serranti e bordi saldati. Lunghezza cm. 40, altezza cm. 45. Confezioni da 25 paia.



Kit visitatore

Kit composto da mascherina igienica, camicia in polietilene, cuffia in plp con elastico, sovrascarpe in polietilene blu, il tutto confezionato in una pratica busta. Protezione rapida, completa ed economica a visitatori e ospiti di aziende che necessitano di indumenti protettivi.



Manicotti

Manicotto in polietilene gofrato spessore 25 lunghezza cm. 40. Confezioni da 50 paia. Disponibile nei colori: □ bianco, ■ blu. Cartone da 20 confezioni.

Monouso



Cuffia charlotte

In polipropilene non tessuto gr. 18, elastico rivestito e cucito diam. Cm. 53.
 Confezioni da 100 pezzi.
 Disponibili nei colori: ■ rosso, ■ giallo,
□ bianco, ■ blu e ■ verde.



Cuffia charlotte fisarmonica

In polipropilene non tessuto gr. 14 doppio elastico ed estremità saldate.
 Lunghezza appiattita cm. 50. Confezioni da 100 pezzi.
 Disponibili nei colori: ■ rosso, ■ giallo,
□ bianco, ■ blu e ■ verde.
 Cartone da 10 confezioni.



Berretto uomo

In polipropilene non tessuto gr. 40 cucito. Confezioni da 100 pezzi.

Disponibili nei colori: □ bianco e ■ blu.



Berretto donna con reticella

In polipropilene non tessuto gr. 45, cucito. Reticella da gr. 15 elasticizzata.
 Confezioni da 100 pezzi. Colore: □ bianco.

In aggiunta sottocasco in polipropilene non tessuto gr. 30, articolo da utilizzare sotto un casco per maggiore igiene. Confezioni da 100 pezzi.



Cappuccio + mascherina

Cappuccio in PLP integrale, peso 20 gr, composto da mascherina 3 veli con elastico e copristesta traspirante molto leggero.

Disponibile nei colori: □ bianco in confezioni da 100 pezzi e ■ blu in confezioni da 100 pezzi.



Copribarba

Copribarba in PLP con elastici.
 Disponibile nei colori: □ bianco in confezioni da 100 pezzi e ■ blu in confezioni da 100 pezzi.



Mascherina in PLP

Tessuto non tessuto. Mascherina in PLP 3 veli, con fettucce e stringinaso inserito.
 Materiale traspirante, peso 20 gr/mq, non sterile.
 Idonea per il personale nel settore medico, alimentare e industriale assicurando igiene e protezione per i rischi minori.



Grembiule in Polietilene

Grembiule in LDPE. Dimensioni 120x70 cm. Disponibili nei colori: bianco, blu, verde e giallo. Spessore 20-30-60. Confezioni da 100 pezzi.



Camice in Polipropilene

Camice in PLP peso 30 gr, con colletto, elastico ai polsi, chiusura velcro, una tasca interna al cuore. Disponibile nei colori: bianco, azzurro. Confezioni da 50 pezzi.



Camice in Polipropilene

Camice in PLP peso 50 gr, con colletto alla coreana, elastico ai polsi, due tasche esterne e una interna al cuore. Chiusura con quattro automatici in plastica. Disponibile nel colore: bianco. Confezioni da 50 pezzi.



Camice in Polipropilene

Camice in PLP, peso 40 gr e 50 gr, chiusura con cerniera. Disponibile nel colore: bianco. Confezione da 50 pezzi.



Tunica in Polipropilene VT

Tuta in polipropilene impermeabile a sacco. Colore trasparente. Confezione da 20 pezzi.



Tuta in Polipropilene

Tuta in PLP peso 40 gr e 50 gr, con cappuccio, elastico alle caviglie e ai polsi, chiusura con cerniera. Disponibile nel colore: bianco. Confezione da 50 pezzi.

Guanti da lavoro in nitrile riutilizzabili

NORME EN 388 rischi meccanici 

NORME 374 protezione chimica e microrganismi 

REGOLAMENTO CE 1935/2004 contatto con alimenti 

MAPA
PROFESSIONNEL

Ansell

Applicazioni guanti in nitrile:

- Lavorazione carni pollo, manzo e maiale
- Lavorazione prodotti ortofrutticoli
- Industria ittica
- Può essere indossato sotto i guanti in maglia d'acciaio



Guanto MAPA HARPON 326

Comfort e sicurezza nella presa di oggetti pesanti, ruvidi o scivolosi.
Adatti alla manipolazione di alimenti grassi, manipolazione del pesce o prodotti freschi.
Adatto all'uso di lunga durata, buon isolamento termico, elevata resistenza all'abrasione.
Lunghezza guanto 32 cm.
Confezione da 5 paia.
Cartone da 10 confezioni.



Guanto MAPA ULTRANITRIL 492

Buona resistenza meccanica e protezione chimica di lunga durata. Destrezza e comfort grazie alla forma anatomica e alla qualità della floccatura.
Lunghezza guanto 32 cm.
Confezione da 10 paia.
Cartone da 10 confezioni.



Guanto MAPA VITAL 177

Lo spessore di 0,45 mm, la morbidezza e l'elasticità del lattice garantiscono un'eccellente destrezza. Finitura clorinata per una migliore protezione del prodotto manipolato.
Ideale per la manipolazione di frutta e verdura, pesce, formaggio e per la preparazione degli alimenti in genere.
Lunghezza guanto 31 cm.
Confezione da 10 paia.
Cartone da 10 confezioni.



Guanto MAPA ULTRAFOOD 495

La soluzione ottima per manipolare i prodotti grassi in tutta sicurezza. Ottima resistenza agli oli e ai grassi animali e vegetali.
Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura.
Indicato per il taglio di carne e pesce.
Indossato da solo o sopra un altro guanto.
Lunghezza 32 cm.
Confezione da 10 paia.
Cartone da 10 confezioni.



Guanto SOLVEX 37-675

Ottima combinazione di resistenza meccanica e di resistenza agli agenti chimici. Trattamento Sanitized/Actifresh in quanto contiene un agente fungicida antibatterico che preserva l'igiene della mano.
Interno felpato.
Guanto polso lungo, lunghezza 33 cm.
Confezione da 12 paia.
Cartone da 12 confezioni.
Disponibile anche il guanto SOLVEX 37-695 lunghezza 38 cm.



Guanto NITRILE FELPATO 37-501

Eccellente resistenza a molte sostanze chimiche, a base di olio e solventi. Flessibilità e confort. Resistenza all'abrasione e allo strappo.
Ideale per lavorazione carne, confezionamento, ortofrutta.
Polso lungo, lunghezza guanto 33 cm.
Confezione da 12 paia.
Cartone da 12 confezioni.

Guanti da lavoro



Guanto white cotone

- Cotone bianco.
- Lunghezza: 25 cm.
- Peso: 24 gr.
- Taglie: S (7), M (8), L (9).



Guanto modello TOP

- Guanto a filo continuo, gr. 40, colore grezzo. Qualità extra 3 fili. Traspirante e confortevole.
- Taglie: S (7), L (9).
- Confezione da 12 paia.



Guanto modello PK

- Guanto a filo continuo, gr. 35, colore grezzo. 3 fili.
- Taglie: S (7), L (9).
- Confezione da 12 paia.



Guanto bianco cotone

- Manica lunga 35 cm
- Peso 11 gr circa
- Taglia unica
- Confezione da 12 paia



Guanto nylon 888 bianco

- Guanto a filo continuo 100% nylon poliuretano
 - Palmo ricoperto in poliuretano, leggero elastico, ottima resistenza all'abrasione e durata, forma ergonomica, assenza di cuciture
 - Polso elasticizzato e dorso areato
 - Colore bianco
 - Taglie dalla S alla XXL
- Confezione da 12 paia.



Guanto nylon 885 grigio/nero

- Guanto a filo continuo 100% nylon poliuretano
 - Palmo ricoperto in poliuretano, leggero elastico, ottima resistenza all'abrasione e durata, forma ergonomica, assenza di cuciture
 - Polso elasticizzato e dorso areato
 - Colore grigio/nero
 - Taglie dalla M alla XXL
- Confezione da 12 paia.



Guanto NINJA ICE

- Guanto a filo continuo a due strati acrilico nylon/schioma composita
- Supporto a due strati, felpato internamente
 - Palmo ricoperto con una speciale miscela in schiuma composita con trattamento HPT® (Hydropellent Technology™)
 - Con trattamento antibatterico Sanitized®
 - Flessibile e morbido fino a temperatura di -50 °C
 - Polso elasticizzato e dorso aerato
 - Colore: nero
 - Taglie: T.10, T.11



Guanto NBR 800

- Guanto in tessuto jersey impregnato in NBR.
- Interamente ricoperto.
 - Manichetta di sicurezza in tela di cotone.
 - Trattamento Actifresh.
 - Colore bianco e blu.
 - Taglia 10.
- Confezione da 12 paia. Cartone da 144 paia.



Guanto NBR 912

- Guanto in tessuto jersey impregnato in NBR
- Interamente ricoperto con trattamento antibatterico
 - Manichetta di sicurezza in tela di cotone
 - Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati oli e grassi
 - Colore bianco e blu
 - Taglia M - L

Guanti da lavoro



Guanto NBR 902

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR.

- Interamente ricoperto
- Con trattamento antibatterico Sanitized®
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Polso elasticizzato
- Taglia: L (10)
- Colore: blu, bianco



Guanto ULTRALITE NBR

- Palmo, dita e nocche ricoperte
- Leggermente rugoso esternamente
- Con trattamento antibatterico Sanitized®
- Ultraleggero, massimo comfort
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Polso elasticizzato e dorso parzialmente aerato
- Colore: bianco, giallo
- Taglie: T.10

Confezione da 12 paia Cartone da 144 paia



Guanto PVC leggero G53

- Internamente floccato in cotone per un miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Manichetta in PVC trasparente
- Antiallergico
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Lunghezza 70 cm ca. Spessore 0,55 mm
- Colore: trasparente, ■ nero
- Taglie: M, L, XL, XXL

Occhiali, visiere e protezione udito



Occhiale per visitatori

Montatura in policarbonato. Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante.
Filtro lenti EN 170 2C-1.2.
Struttura panoramica avvolgente.
Stanghette regolabili in lunghezza.
EN 166



Visiera in policarbonato ribaltabile

Semicalotta con schermo in policarbonato rialzabile. Regolazione a cricchetto.
Schermo in policarbonato trasparente.
Dimensioni 23x30 cm.
EN 166



Inserto auricolare LASER TRAK

Monouso, in schiuma di poliuretano con cordino blu ben visibile. Borchia in metallo rilevabile al metal detector.
Confezione da 100 paia.
Colore arancio - blu.
EN 352-2

Occhiali, visiere e protezione udito



Cuffia antirumore V1

Archetto ruotabile in tre posizioni. Regolazione dell'altezza a scatto. Possono essere combinate con elmetti, visiere e maschere.

Peso 191 gr.

EN 352-1



Inserto auricolare EAR ULTRA FIT

Inserti auricolari riutilizzabili in elastomero termoplastico. Di forma anatomica con struttura a flange. Superficie liscia che ne aumenta l'igiene e il comfort. Idonei per un utilizzo prolungato.

Confezione da 50 paia.

EN 352-2



Inserti auricolari con archetto EAR CAPS

Archetto in ABS. Inserti in schiuma di poliuretano. Peso 8 gr.

Leggero design brevettato che elimina il rischio di contatto degli inserti con le superfici su cui vengono appoggiati.

EN 352-2



Inserti auricolari EAR CLASSIC monouso in PVC espanso

Struttura a cellule chiuse che ne consente l'adattabilità alla dimensione e forma di qualsiasi canale uditivo.

Confezione da 250 paia.

EN 352-2



Inserto auricolare 3M 1100

Monouso in schiuma di poliuretano espanso

- Morbidi e ipoallergici
- Elevato comfort
- Confezione da 200 paia
- Colore: arancio

EN 352-2



Inserti auricolari monouso LASER LITE

Inserti auricolari in schiuma di poliuretano

- Sagomati a T per inserirli più facilmente
- Superficie liscia a celle chiuse che ne aumenta l'igiene e previene l'accumulo di sporcizia
- Si adattano perfettamente alla forma di qualsiasi condotto uditivo grazie al materiale in schiuma automodellante
- Colore vivace per una protezione "visibile"
- Confezione da 200 paia
- Colore: ■ rosso, ■ giallo

EN 352-2



Inserti auricolari EAR TRACERS riutilizzabili

- Di forma anatomica con struttura a flange
- Superficie liscia che ne aumenta l'igiene e il comfort
- Idonei per un utilizzo prolungato
- Consigliati per utilizzo nell'industria alimentare
- Rilevabili dal metal detector
- Colore: ■ blu.

Confezione da 200 pezzi.

EN 352-2

Elmetti

NORME : EN 397 elmetti di protezione per l'industria
EN 812 dispositivi di protezione del cuoio capelluto



Modello TERANO

Elmetto in ABS ultraleggero.
Bardatura tessile regolabile in 4 punti.
Ottimo assorbimento degli urti
Resistenza all'impatto fino a -30°C.
Confortevole e adatto per utilizzi prolungati.
Fori di aerazione - peso 285 gr.
Disponibili nei colori:
■ rosso, ■ giallo, □ bianco e ■ blu.



Minicasco SCHUBERT

Adatto contro gli urti accidentali. Idoneo nelle industrie alimentari per visitatori.
• Colore: □ bianco
• Peso gr. 220.



ELMETTO IN ABS

- Bardatura, con regolazione rapida, in nylon
- Fascia antisudore
- Sottogola imbottito, regolabile e con sgancio rapido
- Idoneo per lavori in quota
- Colore: ■ giallo

Copricapo / bustine

Su ordinazione : vari colori per cappellini e visiere.



Bustina

Bustina in cotone 100%, colore: □ bianco.



Cappellino

Cappellino tipo baseball in cotone 100%, colore: □ bianco.



Cuffia donna

Cuffia donna visiera cotone 100%, rete in poliestere 100%, colore: □ bianco.



Berretto uomo

Berretto uomo in cotone 100%, rete in poliestere 100%, colore: □ bianco.

Abbigliamento da lavoro in cotone

NORME : EN 340 indumenti protezione requisiti generali 1° categoria per rischi minimi



Camice uomo/donna cotone pesante

In cotone 100%, peso gr.270.
Chiusura con bottoni coperti, collo aperto, 2 tasche ed 1 taschino applicati.
Colore: bianco
Taglie dalla 40 alla 60.

Su ordinazione sono disponibili i colori:
 verde e blu.
Bottoni automatici, elastici ai polsini.



Camice uomo/donna cotone leggero

In cotone 100%, peso gr.150, chiusura con bottoni coperti, collo aperto, 2 tasche ed 1 taschino applicati.
Colore: bianco
Taglie dalla s alla xxxl.

Su ordinazione sono disponibili i colori:
 verde e blu.
Bottoni automatici, elastici ai polsini.



Pantalone uomo/donna cotone pesante

In cotone 100%, peso 270 gr, chiusura patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori ed 1 taschino posteriore.
Colore: bianco
Taglie dalla 40 alla 60.

Su ordinazione sono disponibili i colori:
 verde e blu.
Cerniera nella patta.



Pantalone uomo/donna cotone leggero

In cotone 100%, peso 150 gr, chiusura patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori ed 1 taschino posteriore, elastico dietro.
Colore: bianco
Taglie dalla 40 alla 60.

Su ordinazione sono disponibili i colori:
 verde e blu.
Cerniera nella patta.



Giacca uomo/donna

In cotone 100%, peso 270 gr, chiusura con bottoni coperti, collo aperto, 2 tasche anteriori ed 1 taschino posteriore.
Colore: bianco
Taglie dalla 40 alla 64

Su ordinazione sono disponibili i colori:
 verde e blu.
Bottoni automatici, taschino interno ed elastici ai polsi.



Tuta

Tuta in cotone 100%, peso 280 gr, chiusura con cerniera, 2 tasche ed 1 taschino applicati.
Colore: bianco
Taglie dalla s alla XXXL.

Su ordinazione sono disponibili i colori:
 verde e blu.
Tasche interne.

Giacche e husky



Modello FOOD

Giacca 100% NYLON.
 Imbottitura in poliestere, fodera in poliestere, impermeabile.
 4 Tasche esterne e 1 tasca interna con velcro
 Chiusura con cerniera, ricoperta da patta con bottoni automatici.
 Cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse.
 Maniche staccabili con elastico stringi polso.
 Colore: bianco

Taglie dalla S alla XXL.



Giacca husky gilet

Gilet trapuntato con collo coreana, tessuto 100% nylon, zip lunga, 2 tasche.
 Disponibili nei colori: bianco, blu, verde.

Taglie dalla S alla XXXL.



Gilet husky

Senza maniche, imbottito, 100% nylon, collo coreana, cerniera e 2 tasche.

Disponibili nei colori: bianco, blu, verde.

Taglie dalla S alla XXXL.



Gilet nero ANNECY

- Imbottitura in poliestere
 - Fodera in poliestere
 - 2 tasche esterne in vita con patta e velcro + 2 tasche esterne sovrastanti con cerniera
 - 2 taschini portacellulare al petto con patta e velcro
 - 1 tasca interna
 - Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con bottoni automatici
 - Collo antivento
 - Giromanica con elastico
 - Elastici laterali di regolazione in vita
 - Colore: nero
- Taglie: S, M, L, XL

Abbigliamento



T-Shirt

In tessuto 100% cotone, maniche corte girocollo, collo a V.
 Disponibile nei colori: bianco, blu, verde.

Taglie dalla S alla XXL.



Polo

In tessuto cotone 100%. Maniche corte, colletto a camicia con 2 bottoni.
 Disponibile nei colori: bianco, blu, verde.

Taglie dalla S alla XXL.



Felpa

Felpa girocollo cotone/acrilico. Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata.

Taglie dalla S alla XXL.



Felpa con zip

In tessuto cotone/felpato (su richiesta 100% cotone). Maniche lunghe zip.

Disponibile nei colori: bianco, blu, verde.

Taglie dalla S alla XXL.

Indumenti termici

NORME : EN 342 indumenti protezione contro il freddo 



Giaccone LIVIGNO -20°

Giaccone isothermico 100% poliestere. Imbottitura in Thinsulate®. Con 2 tasche esterne in vita, 2 tasche esterne al petto + 1 taschino porta cellulare applicato sulla tasca SX. Chiusura con cerniera ricoperta da patta con velcro, Cappuccio staccabile foderato in pile, collo in pile, fondo manica regolabile con velcro. Polsino interno in maglia ed elastico stringivita.

Disponibile nei colori: ■ blu.

Taglie disponibili dalla S alla XXL.



Pantalone con pettorina LIVIGNO

Pantalone isothermico 100% poliestere. Imbottitura in Thinsulate®. 2 tasche applicate sui fianchi + 2 tasche al petto. Apertura frontale con cerniera, ricoperta da patta con velcro. Bretelle in tessuto elastico con fibbia in plastica. 2 lunghe cerniere sui fianchi per una migliore calzata.

Disponibile nei colori: ■ blu.

Taglie disponibili dalla S alla XXL.



Giaccone LEIDA

Giacca imbottita apertura centrale chiusa con zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna, aperture chiuse da zip YKK® con doppio cursore e bottoni a pressione, bande ed inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, cappuccio con imbottitura in THINSULATE™, collo con imbottitura in THINSULATE™ e fodera interna in pile, elastico e coulisse in vita per agevolare l'aderenza del capo al corpo, tasca interna portacellulare con protezione da onde elettromagnetiche E-WARD.

Disponibile nel colore ■ blu.

Taglie disponibili dalla S alla 4XL.

Aree di utilizzo: agricoltura, celle frigorifere, industria, logistica, per ambienti freddi.



Pantalone con pettorina GRADO

Pantalone isothermico 100% poliestere imbottitura thinsulate 150 g/m2 con anello porta badge sottopattina, apertura centrale chiusa con zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna, apertura laterale lungo tutta la gamba chiusa zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna, bretelle elastiche regolabili, doppia tasca anteriore vita con pattina chiusa con velcro, inserti rifrangenti sul fondo 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, tasche ginocchiere imbottite con THINSULATE™: tale zona è stata rinforzata perché in posizione inginocchiata l'individuo può sollecitare pressione sulla zona tale da creare dispersione termica

Disponibile nel colore ■ blu navy.

Taglie disponibili dalla S alla 4XL.

Aree di utilizzo: agricoltura, celle frigorifere, industria, logistica.

Guanti termici

NORME EN 511 rischi dovuti al freddo
 NORME EN 407 rischi termici, calore e fuoco



Guanto THERMASTAT

Indicato per la manipolazione non sterile di alimenti a temperature fredde o gelate. Come sottoguanto nelle lavorazioni carne e pesce. Come sottoguanto per protezione contro il freddo.
 Taglie 7 e 9.



Guanto POLAR GRIP

Indicato per lavori in celle frigorifere, trasporti durante la stagione invernale, lavori all'aperto stagione invernale, attività in alto mare.
 Taglie 9 e 10.



Guanto PAD ICE

Guanto in cotone/poliestere tecnico con palmo in lattice naturale zigrinato. Presa a resistenza in presenza basse temperature. Colore nylon/nero.
 Interno supporto in jersey.
 Taglie M,L,XL.



Pronto soccorso



Armadietto pronto soccorso

Disponibile per una o più persone.
 Da specificare al momento dell'ordine.

- Disponibile per aziende fino a 3 dipendenti.
- Disponibile per aziende oltre 3 dipendenti.



Valigetta pronto soccorso

Disponibile per una o più persone.
 Da specificare al momento dell'ordine.

- Disponibile per aziende fino a 3 dipendenti (dotazione minima - allegato 1 - Dm 388/2003 aziende gruppo C).
- Disponibile per aziende oltre 3 dipendenti (dotazione - allegato 2 - Dm 388/2003 aziende gruppo A-B).



Pacco reintegro

Disponibile per una o più persone.
 Da specificare al momento dell'ordine.
 In base alla normativa sul pronto soccorso:

- Pacchetto allegato 1 fino a 3 dipendenti.
- Pacchetto allegato 2 oltre 3 dipendenti.



Cerotti blu

Rilevabili al metal detector.

Articoli rilevabili al metal detector



Cutter rilevabile al metal detector

La lama della taglierina SK102 è caricata a molla e si ritrae automaticamente nell'impugnatura non appena il tagliente lascia il materiale da tagliare, se il cursore non viene mantenuto.

Particolarmente indicato per il taglio di cartone e nastri adesivi.

Completamente rilevabile e visibile ai raggi X.

Manico monopezzo in alluminio per una migliore stabilità con elementi rilevabili e lama in acciaio inox per il contatto alimentare.

Può essere utilizzato da destrorsi e mancini.

Cambio lama semplice senza accessori.

Lama a doppio filo in acciaio inossidabile.



Forbici rilevabili al metal detector



Calcolatrice rilevabile al metal detector



Calcolatrice tascabile rilevabile al metal detector



Penna rilevabile al metal detector

Punta fine



Punta grossa

Pennarelli rilevabili al metal detector



Lavagnetta rilevabile al metal detector




Evidenziatore rilevabile al metal detector



Fascette rilevabili al metal detector

Misure varie.





Lavaggio / Igiene

*tecn***oalimenta**
FOOD TECHNOLOGY

Lavelli sterilizzatori

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruiti interamente in acciaio inox
- Alzatina con portasapone e rubinetto inox
- Miscelatore a ginocchio o pedale
- Sterilizzatore elettrico 1500 W con griglia polietilene
- Termostato controllo temperatura
- Troppo pieno per ricircolo acqua
- Disponibili in diverse misure



Art. 50
700x700



Art. 51
300x290



Art. 52
630x500



Art. 53
630x500



Art. 54
500x325



Art. 55
500x325



Art. 56
470x450



Art. 57
470x450



Art. 58
350x300



Art. 59
350x300



Art. 62
380x125

Erogatori di sapone



Erogatore di sapone in plastica

- Capacità 900 ml.
 - Larghezza 115 mm
 - Profondità 115 mm
 - Altezza 250 mm
- Numero articolo: 78001220



Erogatore di sapone a infrarossi

- Capacità 900 ml.
 - Larghezza 110 mm
 - Profondità 110 mm
 - Altezza 265 mm
- Numero articolo: 78001230



Erogatore di sapone in acciaio inossidabile

- Capacità 1.000 ml.
 - Larghezza 92 mm
 - Profondità 80 mm
 - Altezza 335 mm
- Numero articolo: 78001201



Armadi spogliatoio inox

- Costruito interamente in lamiera d'acciaio.
- Tettuccio inclinato antipolvere.
- Divisoria interna per abbigliamento sporco pulito.
- Gancio appendi abiti.
- Serratura.
- Ripiano per elmetto e sottoripiano per scarpe.
- 1 posto: dimensioni mm. 500x500x2160.
- 2 posti: dimensioni mm. 950x500x2160.
- 3 posti: dimensioni mm. 1200x500x2160.



Armadi Porta Oggetti

Costruiti interamente in acciaio inox, tetto inclinato antipolvere, serratura a maniglia con chiave, completi con 4 ripiani regolabili, piedi smontabili.

Sono perfetti per organizzare e per riporre oggetti vari, ideali per industrie della carne e per industrie alimentari in genere, sono conformi ai più severi standard per la sicurezza personale

- 1 ante dimensioni 500x500x2160
- 2 ante dimensioni 950x500x2160
- 2 ante dimensioni 1200x500x2160
- 2 ante dimensioni 1400x500x2160



Multidispenser inox

Tetto inclinato a 60° per evitare l'accumulo di polvere e l'appoggio di oggetti che potrebbero compromettere la sicurezza.

Adatto per: 2 box guanti, 1 box cuffie, 1 box mascherine, 10 camici visitatore PLT, 100 copriscarpe, 100 manicotti. Dimensioni mm. 370x100x635. Peso: 3,5 kg.



Dispenser inox

- Dimensioni mm. 265x230x350 fissaggio a parete.
- Dimensioni mm. 300x220x400 fissaggio a muro.



Armadio pensile inox

- Costruito su misura.



Scrivimpiedi inox

- Dimensioni mm. 500x400x1170h
800x400x1170h



Panchina in acciaio inox



Tavolo lavoro



Tavolo lavoro con sottoripiano

Arredi in lamiera verniciata

Armadio metallico con struttura monoblocco con divisorio interno asportabile. Ideale per l'allestimento di spogliatoi all'interno di strutture ospedaliere, officine, palestre, uffici, enti e cantieri ecc. Realizzato con lamiera di prima qualità laminata a freddo. La struttura è verniciata con polveri epossipoliestere nel colore semiopaco Grigio RAL 7038,



Armadio 1 posto

- Lamiera verniciata
- Tetto inclinato
- Dimensioni: 37x50x180/200
- Peso: kg 20



Armadio 2 posti

- Lamiera verniciata
- Tetto inclinato
- Dimensioni: 70x50x180/200
- Peso: kg 37



Armadio 3 posti

- Lamiera verniciata
- Tetto inclinato
- Dimensioni: 103x50x180/200
- Peso: kg 52

Arredi in laminato stratificato HPL

Costruito in Laminato Stratificato HPL di prima scelta in CLASSE 1 di reazione al fuoco, con superficie antigraffio, bordi arrotondati ottenuti grazie alla lavorazione con macchine a controllo numerico. Le pareti e le antine dei moduli armadio unite tra loro tramite speciali giunti in nylon caricato vetro, materiale autolubrificante e di elevata resistenza. La struttura dell'armadio è priva di parti metalliche onde garantire il perfetto risultato delle operazioni di pulizia. Schiena e fianchi di ogni modulo a lastra unica. Vano armadietto è dotato di serratura a scelta del cliente (chiave, lucchettabile ecc.), asta porta appendiabiti in alluminio anodizzato diam. mm 20 spessore mm 1,5 e completa di ancora porta indumenti (scorrevole), copri serratura interno anti infortunio in nylon, targhetta porta numero, numerazione posti. L'armadio è dotato di opportune feritoie, situate nella struttura del modulo che, oltre a permettere una completa lavabilità e fuoriuscita dei liquidi, ottenendo così il massimo dell'igiene, consentono un'elevata aerazione senza intaccare la solidità del modulo stesso. Rialzo da terra a scelta del cliente (piedini inox h 20 cm, 10 cm ecc.).



Scaffali in plastica



- Struttura componibile.
- Costruiti su misura.
- Ideali per alimenti in celle frigorifere.
- Resistenti alle basse e alte temperature (da -40° a +80°).
- In plastica antiurto resistenti all'umidità, non sono soggetti a ruggine e corrosione.

- Superfici lisce facili da pulire.
- Profondità piano cm. 40, capacità di carico kg 200 al metro lineare.
- Diverse lunghezze disponibili.
- Estremamente semplici e facili da montare.

Dispenser guanti



Dispenser in acciaio per guanti capacita' 1 scatola

Struttura in acciaio inox per 1 scatola di guanti.
Tetto inclinato per evitare l'accumulo di polvere, apertura e chiusura ad incastro per una maggiore igiene.
Dimensioni mm. 130 x 78 x 327 h.
Peso: 1 Kg.

Dispenser in acciaio per guanti capacita' 2 scatole

Struttura in acciaio inox per 1 scatola di guanti.
Tetto inclinato per evitare l'accumulo di polvere, apertura e chiusura ad incastro per una maggiore igiene.
Dimensioni mm. 260 x 80 x 325 h.
Peso: 1,5 Kg.

Dispenser in acciaio per guanti capacita' 4 scatole

Struttura in acciaio inox per 4 scatole di guanti.
Tetto inclinato per evitare l'accumulo di polvere, apertura e chiusura ad incastro per una maggiore igiene.
Dimensioni mm. 260 x 80 x 565
Peso: 2,5 kg

Dispenser in acciaio per mascherine e guanti capacita' 2 scatole guanti e 1 scatola mascherine

Struttura in acciaio inox per 2 scatole di guanti 1 scatola mascherine.
Dimensioni mm. 255 x 8 x 445
Peso: 2 kg

Ceppi



Ceppo in legno d'acero stagionato

Possono essere con o senza sgabello.
Spessori 20-30-40 cm.



Ceppo in acciaio inox

- telaio inox AISI 304.
- Piano lavoro PEAPM.
- Costruito su misura.



Lastre PEAPM

- tagliati su misura.
- vari spessori.

Lavacoltelleria con disinfezione automatica



Il primo sistema integrato che prima di disinfettare garantisce anche la totale rimozione dello sporco unendo alla disinfezione termica quella chimica.
Macchine progettate per la razionalizzazione del lavaggio, trasporto, disinfezione e stoccaggio delle coltellerie.
Disponibili nelle seguenti misure: 475x525x750 e 840x650x840

Lavaoggetti



La più versatile macchina a cesto fisso oggi presente sul mercato. Adatta a tutti i settori per il lavaggio di casse, teglie ed attrezzature da laboratorio. La serie LP è la lava oggetti standard. La ricerca dei materiali, i sistemi di lavaggio e l'assenza di particolari plastici, ne fanno un prodotto di alta qualità e robustezza. Disponibile in vari misure.

Sterilizzatori

Funzionamento

Il dispositivo funziona con un timer. Inserire i coltelli nel supporto. Dopo il tempo prestabilito (si consigliano 30 minuti) i coltelli saranno sterilizzati e pronti all'uso.



ARM 15

Sterilizzatore coltelli a raggi UV-C

- Cofanatura: acciaio 8/10
- Durata lampada: 9000 ore
- Tensione di alimentazione: 220/240V
- Timer regolabile: 0/60 min.
- Capacità: 20 coltelli
- Rastrelliera supporto coltelli estraibile
- Dimensioni: 510 x 130 x 600 mm

ARM 30

Sterilizzatore coltelli a raggi UV-C germicidi

- Cofanatura: AISI 304
- Sportello: plexiglass trasparente
- Chiusura: magnetica
- Lampada: U.V. 253.7 Nm - 16W
- Durata lampada: 9000 ore
- Tensione di alimentazione: 220/240V
- Timer regolabile: 0/60 min.
- Capacità: 14 coltelli
- Peso: 7 kg
- Dimensioni: 400 x 140 x 624 mm

ARM 50

Sterilizzatore coltelli a raggi UV-C germicidi

- Cofanatura: AISI 304
- Sportello: plexiglass trasparente
- Chiusura: magnetica
- Lampada: U.V. 253.7 Nm - 16W
- Durata lampada: 9000 ore
- Tensione di alimentazione: 220/240V
- Timer regolabile: 0/60 min.
- Capacità: 10/12 coltelli
- Peso: 9 kg
- Dimensioni: 510 x 125 x 624 mm

ARM 100

Sterilizzatore coltelli a raggi UV-C germicidi

- Cofanatura: AISI 304
- Sportello: plexiglass trasparente
- Chiusura: magnetica
- Lampada: U.V. 253.7 Nm - 16W
- Durata lampada: 9000 ore
- Tensione di alimentazione: 220/240V
- Timer regolabile: 0/60 min.
- Capacità: 20/22 coltelli
- Peso: 17 kg
- Dimensioni: 1020 x 125 x 624 mm

Lavastivali




Lavastivali manuale singola


- dimensioni cm. 40x50x30/40h
 - costruito in acciaio inox aisi 304 composto di: vasca di scarico e valvola inox, spazzola vikan con passaggio acqua
- Premendo pedale (valvola) l'acqua esce attraverso la spazzola manuale usata per il lavaggio dello stivale.

Attrezzature per spogliatoio

Portastivali



Portastivali e grembiuli



Sistemi di sanificazione dell'aria

Plafoniera a proiezione diretta a raggi ultravioletti UV-C germicida

L'utilizzo della plafoniera a proiezione diretta a Raggi Ultravioletti UV-C Germicida garantisce sanificare, oltre all'aria, tavoli, pavimenti, attrezzature e tutto ciò che è esposto ai raggi UV-C ottenendo una sanificazione profonda dell'ambiente. Da utilizzare in assenza di persone.

Caratteristiche tecniche:

- corpo in ABS. Bianco con parabola a specchio.
 - dimensioni mm 1020x210x155.
 - capacità di sanificazione di 15 mq.
 - durata lampada 4000 ore
- Installazione consigliata ad un'altezza dai 2 ai 3 metri.
- Da utilizzare solo in assenza di persone, proietta sulla zona da disinfettare, elimina la carica batterica sulle superfici dopo circa un'ora dalla sua accensione.**



Elettroinsetticidi

Plafoniera schermata a raggi ultravioletti UV-C germicida

La plafoniera schermata ha una capacità di sanificazione di 200 mq all'ora e può essere lasciata sempre in funzione in presenza di persone.

La plafoniera riduce la carica microbica e sanifica le attrezzature e gli ambienti lavorativi, purificando l'aria in modo da garantire una totale igiene nei locali destinati alle produzioni per il settore alimentare, senza alterare la durata e la qualità dei prodotti.

Dotata di un sistema turbo aspirante con due ventole

e di una parabola interna a specchio, consente una costante e rapida sterilizzazione dell'aria. Gli elettroinsetticidi abbinano al richiamo delle lampade anche l'utilizzo delle carte collanti con retinatura per facilitare il monitoraggio.

Caratteristiche tecniche:

- Corpo in ABS bianco con parabola specchio
- Dimensioni mm 820x220x195
- Capacità di sanificazione 500 m³/ora
- durata lampada 4000 ore.



Elettroinsetticidi

La loro efficacia è dovuta alle proprietà di attrazione della lampada a raggi UV-A nei confronti degli insetti, senza danneggiare l'uomo. Per essere percepita dal sistema di orientamento degli insetti, le lampade UV-A devono garantire un'estrema precisione nella frequenza delle emissioni, per questo è importante sostituire le lampade

dopo un anno di attività, pena l'inefficacia del sistema stesso. Una collocazione ottimale prevede che gli elettrodomestici siano disposti in una zona un poco distante dai luoghi frequentati dalle persone. Affinchè l'azione attrattiva nei confronti degli insetti diurni sia efficace, gli apparecchi devono essere messi in penombra piuttosto

che in piena luce. Una fonte UV posta in un ambiente di luce attenuata è sempre in grado di esercitare attrazione nei confronti degli insetti che passano nelle sue vicinanze. Mettere gli apparecchi ad una altezza opportuna. L'azione migliore si ha a 2-3 metri dal pavimento.



363 G

- Dotato di lampada interna UV-C ad azione germicida
- Sterilizza gli insetti catturati nella cassetta da microbi e batteri, ideale per locali di produzione e vendita alimenti, ristoranti e ovunque c'è la necessità di eliminare microbi e batteri dall'ambiente
- Motore ventola a due velocità (diurna e notturna).

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: mm 245 x 220 x 240
- Peso: kg 2,9
- Tensione alimentazione: 230V - 50 Hz
- Lampade UV-A: 1 x 32W
- Durata lampade: 2000 h



372 MO-STICK

- Ideale per grandi ambienti per la preparazione degli alimenti dove è richiesta la massima igiene.
- Portalampada a tenuta stagna.
- Monitoraggio insetti catturati.
- Può essere installato a soffitto, fissato al muro o solo appoggiato.
- Struttura inox
- Raggio d'azione: 350 mq
- Estremamente facile da pulire e la sostituzione delle carte adesive.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: mm 655 x 385 x 235
- Peso: kg 7,8
- Tensione alimentazione: 220/240V - 50/60 Hz
- Consumo totale: 40 W
- Lampade UV-A: 2X40 W antiriflettimento
- Durata lampade: 2000 h
- Cavo di alimentazione: neoprene
- Livello di protezione: IP65



701 MO-FLY

- Ideale per ambienti dove si producono cibi. Si utilizza con carta collante.
- Può essere installato sia a parete che appoggiato.
- Struttura d'alluminio
- Raggio d'azione: 10/12 mt.
- Questo sistema permette di controllare ed eliminare tutti gli insetti volanti nell'ambiente circostante.
- L'unione delle lampade e della carta collante consentono il monitoraggio degli insetti. La carta collante evita la frammentazione dell'insetto e quindi il proliferare dei batteri.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: mm 400 x 120 x 155
- Peso: kg 2,2
- Tensione alimentazione: 230V - 50 Hz
- Consumo totale: 40 W
- Lampade UV-A: 2x15 W
- Durata lampade: 2000 h
- Livello di protezione: IP55



700 MO-BUTTERFLY

- Ideale per ambienti dove si producono cibi. Si utilizza con carta collante.
- Può essere installato sia a soffitto che a parete.
- Struttura d'alluminio
- Raggio d'azione: 10/12 mt.
- Le speciali lampade sono collocate per attirare tutti gli insetti volanti verso l'apparecchio. Quando gli insetti si avvicinano rimangono attaccati alla carta collante fissata ai lati. Questo sistema permette di controllare ed eliminare tutti gli insetti volanti nell'ambiente circostante.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: mm 112 x 435 x 400
- Peso: kg 2,5
- Tensione alimentazione: 230V - 50 Hz
- Consumo totale: 40 W
- Lampade UV-A: 2x15 W
- Durata lampade: 2000 h
- Livello di protezione: IP55

Tappeti decontaminanti / igienizzanti



Tappeto igienizzante a strappo BLU STICKY STEPS MAT

Tappetino monouso ad alta adesività attira sporcizia e detriti dalle scarpe e dalle ruote per impedirne l'introduzione negli uffici.

I fogli adesivi usati si strappano facilmente e individualmente.

Il sistema a fogli numerati visualizza quando i fogli adesivi stanno per terminare.

Il pacchetto di fogli adesivi è a basso profilo e aderisce al pavimento con il supporto facile da usare.

Ogni foglio di polietilene da 4 millesimi di pollice è non allergenico, non odoroso e non essiccato.

Dim cm 61 x 114 - confezione da 4 pezzi.



Tappeto igienizzante in materiale tecnoplastico

Per la disinfezione delle suole delle calzature o ruote dei muletti e macchine di movimentazione. Il funzionamento è molto semplice: si versa il disinfettante sul tappeto e con il passaggio della persona le suole delle calzature vengono a contatto con il disinfettante, consentendo la funzione di disinfezione della suola. La pulizia del tappeto è facile, basta lavarlo con acqua per rimuovere i residui di sporco.



Tappeto igienizzante SANI-TRAX

Tappeto industriale in gomma naturale. È consigliato agli ingressi in tutte le aree di processo alimentare. Ad ogni passaggio delle punte di gomma si piegano sotto la pressione e le suole si immergono nella soluzione disinfettante. Nella parte inferiore del tappeto sono presenti delle ventose che impediscono lo scorrimento del tappeto. Il tappeto contiene 4 litri di liquido igienizzante. È consigliato per qualsiasi ambiente in cui la diffusione della contaminazione deve essere limitata. Calpestio moderato - aree umide/ asciutte o untuose

Dimensioni: 61x81 cm.

Peso: 6,80 Kg.

Spessore: 19 mm.

Come usare il tappeto



1
Posizionare il tappeto igienizzante nell'area scelta ove mantenere un alto livello di pulizia.



2
Quando il piede viene a contatto con il tappeto, lo strato superiore composto da migliaia di piccole sporgenze si abbassa immergendo la suola nel liquido disinfettante.



3
Quando il piede si solleva suola risulterà perfettamente disinfettata e priva di polvere, sporco o agenti contaminanti.

Quando il liquido sanificante sarà sporco basterà svuotare il tappeto e riempirlo con una soluzione composta dal 3% di sanificante e il 97% di acqua.

Liquidi sanificanti

Liquido sanificante Deptil BC MAX

in tanica da 23 Kg da diluire in acqua al 3%. (97% acqua e 3% sanificante)



Sanificante mani Deptil MANI

in tanica da 8,5 Kg



Dispenser carta



Dispenser carta asciugamani

Dimensioni: diam. 260 mm - h mm 340
Rotolo diam: mm 185x250h



Dispenser carta asciugamani

Dimensioni: mm 285x130x400 h
Capacità: 400 salviette carta piegate.



Mod. pensile acciaio inox

Dimensioni: mm 280x250x400 h
Rotolo diam: 350x340 mm



Mod. pensile plastica bianca

Dimensioni: mm 440x305x250h
Rotolo diam: 350x340 mm



Mod. pensile carenato plastica

Dimensioni: mm. 440x340x330h
Rotolo diam: 280x260 mm



Mod. telaio con ruote carenato in plastica

Dimensioni: mm. 515x470x910h
Rotolo diam: 280x260 mm

Pattumiere e bidoni



Bidone pvc tondo con coperchio

Capacità: lt 75 / lt 100 / lt 120



Pattumiere inox AISI 430 lucido modello pedale

Capacità: lt. 12 - dim. mm 250x400h
lt. 30 - dim. mm 320x620h



Pattumiere in polietilene rigido modello pedale

Capacità: lt. 18 - dim. mm 290x390h
lt. 60 - dim. mm 410x750h



Pattumiera in plastica con ruote modello pedale

Capacità: lt. 80 dim. mm 460x420x740h
lt. 100 dim. mm 460x420x855h



Telaio inox portasacco con ruote, coperchio e pedale

Capacità: lt. 45 dim. mm 450x430x600h
lt. 75 dim. mm 540x580x840h
lt. 110 dim. mm 630x570x900h



Rotoli sacchi bianchi materiale LOPE regenerato

Capacità: lt. 75 dim. mm.740x1050 - 45my
lt. 45 dim. Mm. 650x720 - 40my
lt. 120 dim. mm. 900x1050 - 65my

Pattumiere e bidoni



Bidoni ad alta densità con ruote e pedale

Capacità: lt. 120 dim. mm 550x480x930h
lt. 240 dim. mm 730x580x1070h

Disponibile nei colori □ bianco, ■ blu, ■ giallo, ■ marrone, ■ rosso, ■ verde.

Bidone alta densità modello TATA con pedale

Capacità: lt. 80 dim. mm 380x500x810h


Disponibile nei colori □ bianco, ■ blu, ■ giallo, ■ grigio, ■ verde.

Sistemi di drenaggio



Chiusuni inox sifonati con cestello

Disponibili anche con scarico laterale e con coperchio grigliato



Dimensioni principali mm					Portata kg		Portata scarico
A	B	ØC	ØD	E	Carico concentrato	Carico distribuito	Lt./min.
100	56	85	40	35	200	-	12
150	80	110	50	30	1000	5000	38
200	85	150	63	60	850	4600	46
250	115	195	80	60	850	6500	80
300	126	220	100	60	850	6500	130
200	55	150	63	20	850	4600	46
250	85	195	80	25	850	6500	80
300	85	220	100	25	850	6500	130
300	145	220	100	60	1600	16400	130
400	200	340	154	80	1900	14900	220

Canaline inox a fessura



Costruite interamente in acciaio inox aisi 304 (oppure aisi 316 a richiesta), abbinare a pozzetti di raccolta 300x300mm, sono facilmente lavabili ed ispezionabili e le caratteristiche di igiene e pulizia sono curate nel rispetto delle normative comunitarie.


La protezione allo scarico fognario è garantita dal sifone antiodore e dal cestello filtro estraibile. La loro struttura, grazie anche alle particolari zanche di ancoraggio al calcestruzzo e al riempimento dei bordi con il profilo composito, rendono la canalina particolarmente resistente nelle situazioni con elevati carichi di portata.




Avvolgi tubo

Da mt 15 o mt 20.





The top half of the page features a grid of colored squares in shades of blue, green, and grey, set against a dark blue background. The squares are arranged in a non-uniform pattern, with some squares missing, creating a fragmented, architectural look.

Articoli
per la pulizia

tecnocalimenta
FOOD TECHNOLOGY


Conformità agli standard di sicurezza alimentare

Una regola fondamentale della sicurezza alimentare è che qualsiasi utensile di pulizia in plastica che possa entrare in contatto con gli alimenti o le superfici di lavorazione degli alimenti debba essere conforme ai requisiti di sicurezza alimentare. In Europa, questo requisito è delineato nei regolamenti CE 10/2011, 1935/2004, 2023/2006 e 178/2002. Negli Stati Uniti, è delineato in CFR Title 21 della FDA.*

I prodotti Vikan progettati per essere utilizzati a contatto con le superfici alimentari e gli alimenti sono conformi a queste norme.

È importante notare che la conformità alimentare FDA da sola non è sufficiente nell'UE. I prodotti devono essere conformi ai regolamenti UE e, in aggiunta, possono essere anche conformi alle norme FDA.

La gamma Vikan Hygienic, codificata a colori, soddisfa tutte le esigenze di separazione degli utensili per la pulizia codificati a colori, assicurando la conformità ai requisiti HACCP e agli standard di sicurezza alimentare, che includono FSSC 22000, BRC, IFS e SQF.



Prodotti UST

Vikan ha creato la nuova gamma UST (Ultra Safe Technology), nuovi prodotti per la pulizia più sicuri e igienici, realizzati con principi di progettazione igienica.


I nuovi prodotti UST hanno un nuovo sistema di ancoraggio dei filamenti con ridotto rischio di distacco degli stessi.

Le spazzole UST hanno una fessura di solo 2 mm e risulta quindi migliore la rimozione delle contaminazioni.

I prodotti UST migliorano i risultati in termini di audit di sicurezza e garantiscono la massima tranquillità per l'utente finale.

Ampia gamma di prodotti sempre con il sistema di codifica del colore.

Chiedi un preventivo per i prodotti UST.



Scopa 400 mm UST
setole medie e morbide

Spazzola 400 mm
con manico setole dure



Spazzola 330 mm
da banco
setole morbide





Scope tradizionali

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
2914	Dura/angolare	290x40x270 mm	Poliest.+Poliprop.	170 mm	2/3/4/5/6
2915	Dura	330x100x170 mm	Poliest.+Poliprop.	109 mm	2/3/4/5/6/9
2920	Dura	530x90x175 mm	Poliest.+Poliprop.	109 mm	2/3/4/5/6
3103	Media	250x30x120 mm	Poliest.+Poliprop.	58 mm	2/3/4/5/6
3104	Morbida	260x35x175 mm	Poliest.+Poliprop.	75 mm	2/3/4/5/6
3166	Media	310x60x140 mm	Poliest.+Poliprop.	78 mm	2/3/4/5/6/9
3171	Morbida	400x50x95 mm	Poliest.+Poliprop.	54 mm	2/3/4/5/6
3173	Media	400x50x95 mm	Poliest.+Poliprop.	54 mm	2/3/4/5/6

2914 - scopa angolare per pulizia adatta per spazi ristretti e pozzetti di scolo.
 2915 - scopa dura setole lunghe adatto per grosse particelle, zone umide ed esterne
 2920 - scopa dura setole lunghe adatto per grosse particelle, zone umide ed esterne
 3103 - scopa media con bordo angolato adatta per per polvere e residui sia asciutti che bagnati.
 3104 - scopa morbida adatta per pulizia in zone asciutte e spazi ristretti.
 3166 - scopa media, attacco dritto per raccogliere carta, verdura oppure piccole parti di carne.
 3171 - scopa morbida con unità di sicurezza dei filamenti per rimuovere particelle asciutte in aree ad alto rischio
 3173 - scopa media con unità di sicurezza dei filamenti per rimuovere sporco da superfici asciutte e bagnate in aree ad alto rischio



Spazzoloni per pavimenti

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
7068	Media	300x90x130 mm	Poliest.+Poliprop.	60 mm	2/3/4/5/6/9
3174	Morbida/dura	410x90x120 mm	Poliest.+Poliprop.	60 mm	2/3/4/5/6/7/9
3194	Morbida/dura	610x70x125 mm	Poliest.+Poliprop.	60 mm	2/3/4/5/6/9
3178	Morbida/dura	410x65x130 mm	Polipropilene + acciaio inox	60 mm	2/3/4/5/6
3179	Morbida	410x65x130 mm	Poliest.+Poliprop.	60 mm	2/3/4/5/6/7
3199	Media	610x65x125 mm	Poliest.+Poliprop.	58 mm	2/3/4/5/6/9
7042	Dura	225x75x115 mm	Poliest.+Poliprop.	42 mm	2/3/4/5/6
7047	Dura	265x150x100 mm	Poliest.+Poliprop.	41 mm	2/3/4/5/6/7/9
7041	Molto dura	270x75x95 mm	Poliest.+Poliprop.	24 mm	2/3/4/5/6/7
7043	Media	270x75x100 mm	Poliest.+Poliprop.	32 mm	2/3/4/5/6/7
7060	Dura	305x85x110 mm	Poliest.+Poliprop.	46 mm	2/3/4/5/6/7/9
7062	Dura	470x80x115 mm	Poliest.+Poliprop.	45 mm	2/3/4/5/6

7068 - spazzolone medio per medie particelle, zone sia asciutte che umide, per piccole aree produttive
 3174 - spazzolone con due tipi di setole adatto per ristoranti e cucine
 3194 - spazzolone con due tipi di setole adatto sia per zone umide che asciutte
 3178 - spazzolone adatto per ambienti asciutti, farine e altri tipi di polveri
 3179 - spazzolone molto morbido adatto per particelle fini in ambienti asciutti
 3199 - spazzolone molto morbido adatto per particelle fini in ambienti asciutti
 7042 - spazzola dura per pavimenti e piani di lavoro per pulire attorno le attrezzature e per pareti
 7047 - spazzolone duro angolare adatto per angoli delle pareti, attrezzature, tavoli
 7041 - spazzolone molto duro con passaggio acqua per pavimenti
 7043 - spazzolone medio adatto per la pulizia di macelli e impianti lavorazioni carni
 7060 - spazzolone duro adatto per tutti i tipi di pavimenti, mattonelle, cemento ecc
 7062 - spazzolone duro per pareti e pavimenti e rimuovere lo sporco nascosto di fori e stuccatura

Spazzole e scovolini



Spazzole multiuso con manico corto

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
4192	Dura	270x70x85 mm	Poliest.+Poliprop.	36 mm	2/3/4/5/6/7/9
4194	Morbida	270x70x85 mm	Poliest.+Poliprop.	36 mm	2/3/4/5/6/7/9
4195	Molto dura	300x20x70 mm	Poliestere	33 mm	2/3/4/5/6

4192 - spazzola dura adatta per utilizzi prolungati per tutti i tipi di attrezzature, tavoli o pareti
 4194 - spazzola morbida sfrangiata per lavaggio vetri, acciaio inox, trattiene acqua e prodotti chimici
 4195 - spazzola dura adatta per spazi ristretti nelle attrezzature alimentari



Spazzole passaggio acqua

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
7057	Dura	330x48x75	Poliest+Poliprop.	25 mm	3/5

7057 - spazzola con passaggio acqua adatta per pulizia di stivali o superfici con getto d'acqua diretto



Spazzole tonde

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
3885	Dura	Ø110x100 mm	Poliest.+Poliprop.	44 mm	2/3/4/5/6

Spazzola universale con impugnatura ergonomica per sporco indurito adatta per secchi e piccoli contenitori



Spazzole manuali

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
3890	Dura	200x70x60 mm	Poliest.+Poliprop.	36 mm	2/3/4/5/6/7/9
3894	Dura	260x120x60 mm	Poliest.+Poliprop.	33 mm	2/3/4/5/6
3587	Media	165x50x45 mm	Poliest.+Poliprop.	26 mm	2/3/4/5/6
6440	Dura	130x50x40 mm	Poliest.+Poliprop.	17 mm	2/3/4/5/6/7/9

3890 - spazzola dura universale adatta per tavoli, nastri trasportatori, secchi e attrezzature in genere
 3892 - spazzola dura per angoli adatta per industrie lavorazione carne per taglieri nastri trasportatori
 3587 - spazzola universale adatta per tavoli, banchi di lavoro e taglieri
 6440 - spazzola adatta per pulire braccia e mani, per piccoli tavoli e superfici in genere



Spazzola per fessure

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
7040	Molto dura	225x90x35 mm	Poliest.+Poliprop.	40 mm	2/3/4/5/6



Spazzole multiuso a manico lungo per zangole e contenitori

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
4186	Dura	415x71x75 mm	Poliest.+Poliprop.	36 mm	2/3/4/5/6

Spazzola con setole angolate per la pulizia a distanza di macchine, contenitori e vasche



Spazzola per cutter con paramano

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
4184	Media	500x145x145 mm	Poliest.+Poliprop.	40 mm	Colore unico 5

Spazzola singola e stretta per essere inserita tra le lame di qualsiasi cutter. Si può pulire la macchina senza smontarla



Spazzole universali manico corto

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
4287	Media	290x25x65 mm	Poliest.+Poliprop.	25 mm	2/3/4/5/6
4237	Media	280x60x55 mm	Poliest.+Poliprop.	23 mm	2/3/4/5/6/7

4287 - spazzola universale stretta adatta per attrezzature e per lavare
4237 - spazzola con bordo per strofinare adatta per piatti e attrezzature



Spazzole piccole multiuso

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
3088	Media	260x40x70 mm	Poliest.+Poliprop.	22 mm	2/3/4/5/6

Spazzola per piccole superfici, tavoli, taglieri e parti difficili da raggiungere



Spazzole angolazione regolabile

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
7067	Morbida	240x130x145 mm	Poliest.+Poliprop.	44 mm	2/3/4/5/6

Spazzola morbida con passaggio acqua adatta per pareti e macchine industria alimentare



Spazzola rotonda per tritacarne

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
7035	Media	130x130x115-Ø135 mm	Poliestere	33 mm	2/3/4/5/6

Spazzola per tritacarne, serbatoi, contenitori o spazi difficili



Spazzole per contenitori e serbatoi

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
7037	Dura	205x130x100 mm	Poliest.+Poliprop.	40 mm	2/3/4/5/6/7/9
7039	Media	205x130x100 mm	Polipropilene	40 mm	2/3/4/5/6

Spazzola ideale per serbatoi, vasche e per la pulizia di canalette di scarico

Spazzole e scovolini



Spazzole per panetteria

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
4582	Morbida	300x31x100 mm	Poliest.+Poliprop.	60 mm	2/3/4/5/6
4587	Morbida	330x35x110 mm	Poliest.+Poliprop.	48 mm	2/3/4/5/6/7/9
4589	Media	330x35x110 mm	Poliest.+Poliprop.	50 mm	2/3/4/5/6/7/9

4582 - spazzola manuale stretta per la pulizia di grandi superfici, tavoli ed attrezzature

4587/4589 - Spazzole con manico per rimuovere piccole particelle

Scovoli per pulizia di tubi e bottiglie



Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
5375	Dura	480x22x22-Ø10 mm	Poliest.+Poliprop.	3 mm	2/3/4/5/6
5376	Media	500x25x25-Ø20 mm	Poliest.+Poliprop.	9 mm	2/3/4/5/6
5378	Dura	510x20x40x-Ø40 mm	Poliest.+Poliprop.	17 mm	2/3/4/5/6
5379	Media	510x50x50-Ø50 mm	Poliest.+Poliprop.	23 mm	2/3/4/5/6
5370	Media	510x60x60-Ø60 mm	Poliest.+Poliprop.	27 mm	2/3/4/5/6



Spazzole tubolari per esterni

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
5374	Media	510x190x120 mm	Poliest.+Poliprop.	25 mm	Colore unico 3
5371	Morbida	530x230x170 mm	Poliest.+Poliprop.	55 mm	Colore unico 3
5372	Media	360x200x55	Poliest.+Poliprop.	55 mm.	2/3/4/5/6/9

5371 - spazzola tubolare morbida, flessibile adatta per tubi o oggetti posizionati in alto

5372 - spazzola per la pulizia esterna dei tubi



Scovoli pulisci tubo per manici flessibili

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
5356	Media	200x65x60-Ø60 mm	Poliest.+Poliprop.	28 mm	2/3/4/5/6
5354	Media	200x12x12-Ø12 mm	Poliest.+Poliprop.	5 mm	2/3/4/5/6

5356 - scovolo per pulizia tubi nei caseifici, cantine, industrie alimentari in genere

5354 - scovolo stretto per pulizia tubi nei caseifici e industrie alimentari in genere

Scovoli per pulizia di tubi e bottiglie



Manici flessibili

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
5351 manico flessibile	755x5x5-Ø5 mm	Acciaio inox	Solo bianco
5346 estensione	785x5x5-Ø5 mm	Acciaio inox	Solo bianco
5352 manico	1505x56x6-Ø6 mm	Nylon	Solo bianco

5351 - manico da utilizzare con 5354/5356

5352 - manico da utilizzare con 5354/5356

5346 - estensione da utilizzare con 5351. Questi manici sono adatti per tubi lunghi e curvi.



Scovoli pulisci tubo per manico

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
538050	Dura	140x50-Ø50 mm	Poliest.+Poliprop.	10 mm	2/3/4/5/6
538063	Dura	145x65-Ø63 mm	Poliest.+Poliprop.	11 mm	2/3/4/5/6
538077	Media	155x80-Ø77 mm	Poliest.+Poliprop.	24 mm	2/3/4/5/6/9
538090	Media	160x90-Ø90 mm	Poliest.+Poliprop.	30 mm	2/3/4/5/6/9

Scovoli ideali per la pulizia di vari tipi di tubi, per tritacarne, compatibile con tutti i manici Vikan



Spazzola per tubo con attacco manico

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
538190	Medio/duro	430x90x90-Ø90 mm	Poliest.+Poliprop.	32 mm	2/3/4/5/6/9

Tiracqua e raschietti



Raschietti con attacco manico da banco e da pavimento

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
2912	270x33x240 mm	Nylon	Colore unico 5
2909	260x32x175 mm lama flessibile	Poliprop./inox	2/3/4/5/6
2910	260x30x175 mm	Poliprop./inox	2/3/4/5/6



Palette

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
7007	890x150x33 mm	Nylon/poliammide	Colore unico 5
7009	1190x185x33 mm	Nylon/poliammide	Colore unico 5
7010	1200x163x33 mm	Polipropilene	Colore unico 5
7012	1200x163x37 mm forata	Polipropilene	Colore unico 5

7007 - pala manico corto adatta fino a 170°C

7009 - pala manico lungo adatta fino a 170°C

7010 - pala manico lungo e angoli e bordo arrotondato adatta fino a 80°C

7012 - pala manico lungo forata adatta fino a 80°C



Raschietti manuali con attacco manico

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
7011 rigido	220x115x33 mm	Nylon	Colore unico 5
7013 flessibile	220x115x33 mm	Polietilene	Colore unico 5

7011 - raschietto ideale per rimuovere residui di cibo da contenitori prima della pulizia

7013 - raschietto ideale per svuotare contenitori e pentole



Raschietti manuali

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
4060	75x18x210 mm	Polipropilene	2/3/4/5/6/7/9
4061	102x18x210 mm	Polipropilene	2/3/4/5/6

Raschietto stretto ideale per spazi ristretti adatto per rimuovere residui di pasta, cioccolato, cibo bruciato



Raschietti manuali inox

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
4009	100x22x235 mm	Inox	2/3/4/5/6/7
4008	50x22x235 mm	Inox	2/3/4/5/6

4009/4008 - Ideali per rimozione depositi appiccicosi, angoli arrotondati.



Raschietti con attacco filettato per manici

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
4010	205x50x32 mm	Polipropilene/inox	2/3/4/5/6/7/9

Raschietti in inox per depositi adesivi difficili. Compatibili con tutti i tipi di manici Vikan



Spatole in nylon

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
4012	205x100x32	Nylon+polipropilene	2/3/4/5/6
4013	235x100x20	Nylon+polipropilene	2/3/4/5/6

Spatole per la rimozione di sporco ostinato ideale su superfici delicate oppure su nastri trasportatori



Tiracqua snodabili con gomma di ricambio

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
7762	400x110x75 mm	Polipropilene	2/3/4/5/6
7764	600x100x75 mm	Polipropilene	2/3/4/5/6/9

Gomma di ricambio

7772	gomma di ricambio 400 mm		5/9
7773	gomma di ricambio 500 mm		5/9
7774	gomma di ricambio 600 mm		5/9
7775	gomma di ricambio 700 mm		5/9



Tiracqua manuale con cassetta di ricambio

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
7751	250x70x110 mm	Polipropilene	2/3/4/5/6

Tiracqua ideale per rimuovere acqua e residui di cibo con cassetta di ricambio facilmente sostituibile

Gomma di ricambio

7771	gomma di ricambio 250 mm		Colore unico 5
------	--------------------------	--	----------------



Tiracqua monoblocco igienico per pavimenti

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
7125 con manico	245x50x104 mm	Polipropilene + gomma	2/3/4/5/6/7
7140	400x80x90 mm	Polipropilene + gomma	2/3/4/5/6/7/9
7150	500x75x85 mm	Polipropilene + gomma	2/3/4/5/6
7160	600x80x95 mm	Polipropilene + gomma	2/3/4/5/6/7/9
7170	700x70x85 mm	Polipropilene + gomma	2/3/4/5/6

Tiracqua molto morbido per una pulizia efficace su pavimenti e altre superfici, gomma angolata per facilitare la pulizia vicino muri e intorno alle attrezzature

Tiracqua e raschietti



Tiracqua fisso con gomma di ricambio

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
7752	400x90x110 mm	Polipropilene + gomma	2/3/4/5/6
7753	500x70x115 mm	Polipropilene + gomma	2/3/4/5/6/9
7754	600x85x115 mm	Polipropilene + gomma	2/3/4/5/6/7/9
7755	700x80x110 mm	Polipropilene + gomma	2/3/4/5/6

Tiracqua con doppia gomma ideale per la rimozione di acqua e particelle di cibo su tutti i tipi di pavimenti con cassetta di ricambio facilmente sostituibile



Gomma di ricambio

7772	gomma di ricambio 400 mm	77725 bianco	77729 nero
7773	gomma di ricambio 500 mm	77735 bianco	77739 nero
7774	gomma di ricambio 600 mm	77745 bianco	77749 nero
7775	gomma di ricambio 700 mm	77755 bianco	77759 nero

Manici



Manici ergonomici - alluminio

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
2931	840x22- Ø 22	alluminio anodizzato	2/3/4/6/5/6/9
2935	1310x31x31- Ø 31 mm	Alluminio anodizzato	2/3/4/5/6/7
2937	1510x31x31- Ø 31 mm	Alluminio anodizzato	2/3/4/5/6/9
2981	650x31x31- Ø 31 mm		2/3/4/5/6

Manico standard da utilizzare su tutti i tipi di scope, spazzoloni, tiracqua, raschietti



Manici ultra igienici

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
2960	1300x34- Ø 34 mm	Polipropilene	2/3/4/5/6/7/9
2962	1500x34- Ø 34 mm	Polipropilene	2/3/4/5/6/7/9
2964	1700x32- Ø 21	polipropilene	2/3/4/5/6

Manico comodo da usare anche in locali freddi, design igienico, più leggero di quello in fibra.



Manico telescopico - alluminio

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
2925	1305/1810- Ø 32 mm	Alluminio anodizzato	Colore unico 5

Manico estensibile corto ideale per pulire all'interno di serbatoi che hanno punti di entrata ristretti esempio serbatoi con coperchio



Manico mini

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
2934	160x30x30- Ø 34 mm	Polipropilene	2/3/4/5/6

2934 - Mini manico da utilizzare adatto per scovoli, lavabottiglie ecc



Manici ergonomici telescopici

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
2977 filettato	1880/5660- Ø 34 mm	Fibra di vetro	
2975	1575/2800- Ø 32 mm	Alluminio anodizzato	2/3/4/5/6/9

2977 - facile da utilizzare non si flette durante l'uso, adatto per soffitti molto alti.

2975 - ideale per la pulizia di pareti e tettoie



Manici ergonomici telescopici con passaggio acqua

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
2973 con estremità portagomma	1615/2780- Ø 32 mm	Alluminio anodizzato	Colore unico 5
2973Q con raccordo per rimuovi condensa	1600/2780- Ø 32 mm	Alluminio anodizzato	2/3/4/5/6
2977Q filettato per rimuovi condensa	1925/5660- Ø 34 mm	Fibra di vetro	

Pressione max 6 bar e 50° max. Adatti per pareti alte o soffitti.



Manici alluminio con passaggio acqua

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
299152 con attacco rapido	1565x31- Ø 31 mm	Alluminio anodizzato	5/9
2991Q con attacco rapido e raccordo	1540x31- Ø 31 mm	Alluminio anodizzato	Colore unico 5

Pressione max 6 bar e 50° max. Non usare con acidi o cloro.



Manici in acciaio inossidabile

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
2939	1510x31- Ø 31 mm	Acciaio inox	2/3/4/5/6
2983	1025x31- Ø 31 mm	Acciaio inox	2/3/4/5/6

Manico ergonomico e durevole, resistente alle sostanze chimiche per usi pesanti.

Pale



Pala ergonomica

Codice	Lunghezza	Dimensioni	Materiale	Peso	Colori
5601	1310 mm	380x340x90 mm	Polipropilene	1,84 kg	2/3/4/5/6/9
5611	1280 mm	340x270x75 mm	Polipropilene	1,72 kg	2/3/4/5/6
5623	1035 mm	379x345x90 mm	Polipropilene	1,645 kg	2/3/4/5/6

5601 - Pala con manico lunghezza media
 5611 - Pala con manico lunghezza media
 5623 - Pala con manico corto, pala ampia



Pala ergonomica forata per il drenaggio dell'acqua

Codice	Lunghezza	Dimensioni	Materiale	Peso	Colori
5603	1145 mm	380x340x90 mm	Polipropilene	1,55kg	unico colore bianco
5604	1305 mm	380x340x90 mm	Polipropilene	1,72 kg	unico colore nero



Forcone ergonomico igienico

Codice	Lunghezza	Dimensioni	Materiale	Peso	Colori
5690	1275 mm	315x270x120 mm	Polipropilene	1,45 kg	unico colore bianco



Rastrello ergonomico igienico

Codice	Lunghezza	Dimensioni	Materiale	Peso	Colori
5691	200 mm	205x210x230 mm	Polipropilene	0,415 kg	colore unico bianco



Sessole e tazzoni ergonomici

Codice	Dimensioni	Volume	Materiale	Colori
5670 sessola	160x370x130 mm	2 lt	Polipropilene	2/3/4/5/6
5675 sessola	340x120x110 mm	1 lt	Polipropilene	2/3/4/5/6/7
5677 tazzone	300x95x80 mm	1/2 lt	Polipropilene	2/3/4/5/6/7
5681 tazzone	295x155x15 mm	1 lt	Polipropilene	2/3/4/5/6/7
5682 tazzone	330x195x15 mm	2 lt	Polipropilene	2/3/4/5/6



Paletta raccogli rifiuti ergonomica

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
5660	330x295x100 mm	Polipropilene	2/3/4/5/6/7/9
5673	327x271x50 mm	Polipropilene	2/3/4/5/6/7/9

Per raccogliere particelle di cibo e polvere



Raccogli rifiuti

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
5665	350x240x1170	polipropilene	2/3/4/5/6
5662	330x200x88	polipropilene	2/3/4/5/6

5665 - raccogli immondizia chiuso con scopa per detriti secchi ed umidi
 5662 - alzaimmondizia con bordo per polveri anche fini

Secchi e appendiattrezzi



Secchi

Codice	Dimensioni	Volume	Materiale	Colori
5688	260x270x258 mm	6 lt	Polietilene	2/3/4/5/6/7/9
5686	325x330x330 mm	12 lt	Polietilene	2/3/4/5/6/7/9
5692	380x470x470 mm	20 lt	Polietilene	2/3/4/5/6
5694	325x330x330	12 lt	Polietilene	2/3/4/5/6

5686 - Secchio con beccuccio manico in acciaio inox e misurazione interna


5692 - Secchio adatto per mescolare unendo quindi più ingredienti, ideale per ingredienti solidi e liquidi

5694 - Secchio rilevabile al metal detector è ideale per il trasporto di ingredienti e alimenti sia caldi che freddi



Coperchio

Codice	Dimensioni	Volume	Materiale	Colori
5689 per secchio 6 lt	295x250x20 mm	-	Polietilene	2/3/4/5/6/7/9
5687 per secchio 12 lt	365x310x40 mm	-	Polietilene	2/3/4/5/6/7/9
5693 per secchio 20 lt	365x310x40 mm	-	Polietilene	2/3/4/5/6
5695 per secchio 12 lt	365x310x40	-	Polietilene	2/3/4/5/6



Appendiattrezzi da muro

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
0615 supporto a muro	240 mm	Polipropilene	2/3/4/5/6/7/9
0616 supporto a muro per 1 prodotto	85 mm	Acciaio inox	
0617 supporto a muro per 4 prodotti	320 mm	Acciaio inox	
0618 supporto a muro per 6 prodotti	470 mm	Acciaio inox	

Perni per staffe

Codice	Colori
1001 6 perni di ricambio per 1013 e 1011	2/3/4/5/6

Staffa da parete igienica

Codice	Colori
1012 Staffa modulare 41 mm - 1 gancio	2/3/4/5/6

Staffa da parete igienica

Codice	Colori
1014 Staffa modulare 82 mm - 2 ganci	2/3/4/5/6

Staffa da parete igienica

Codice	Colori
1013 Staffa modulare a fascia 82 mm	2/3/4/5/6

Staffa da parete igienica

Codice	Colori
1011 Staffa modulare a fascia 420 mm HI FLEX	2/3/4/5/6

Elastici di ricambio

Codice	Colori
1002 Elastici di ricambio per 1013 e 1011	2/3/4/5/6

Feltri



Porta feltro manuale

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
5510	235x100x80 mm	Polipropilene	2/3/4/5/6



Porta feltro attacco manico

Codice	Dimensioni	Materiale	Colori
5500	230x95x120 mm	Poliestere	2/3/4/5/6



Feltri

Codice	Dimensioni	Setole	Colori
5523	245x120x30 mm	Duro	Marrone
5524	245x120x30 mm	Medio	Blu
5525	245x125x30 mm	Morbido	Bianco

Docce, accessori e rimuovi condensa



Doccia - pistola acqua

Codice	Materiale	Colori
9324	Ottone/inox/gomma	2/3/4/5/6/9

Utilizzare il raccordo cod. 0712 - 1/2" - cod. 0715 3/4"

9324 - Pistola industriale adatta al lavaggio di pavimenti, macchinari o attrezzature.



Innesti

Codice	Materiale	Descrizione
0700	Ottone cromato	1/2" - 3/4" - innesto al rubinetto
0701	Ottone cromato	1/2" - innesto al tubo flessibile che si adatta al cod. 0700
0703	Ottone cromato	1/2" - innesto con chiusura automatica
0705	Ottone cromato	1/2" - innesto per attacco 2 tubi
0712	Ottone cromato	1/2" - innesto rapido per pistola
0715	Ottone cromato	3/4" - innesto rapido con filetto 1/2" adatto per pistola
0716	Ottone cromato	3/4" - innesto tubo per cod. 0715



Supporti in acciaio per tubo

Codice	Dimensioni	Materiale
9345	550x275x220	acciaio inox
9348	290x290x210	acciaio inox



Rimuovi condensa

Codice	Materiale	Descrizione	Colori
7716		rimuovi condensa 400 mm	2/3/4/5/6
2977Q		manico per rimuovi condensa	
2973Q		manico per rimuovi condensa	2/3/4/5/6
2991Q		manico per rimuovi condensa	Colore unico 5
11005 con raccordo rapido		bottiglietta per la condensa 0,5 lt	



7716 - Spazzola per rimuovere la condensa da tubi e soffitti, sistema brevettato, l'acqua viene raccolta in una bottiglietta o drenata sul pavimento. Non è necessario fermare la produzione



Scovolo professionale per toilette

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
5051	Media	720x180x180 mm	Poliest.+Poliprop.	-	Colore unico 5



Spazzola pulizia rubinetti di scarico

Codice	Setola	Dimensioni	Materiale	Lungh. setole	Colori
5360	Dura	310 - Ø15 mm	Poliest.+Poliprop.	5 mm	3/4/9

Nuovi articoli "Detectable" rilevabili al metal detector



Codice	Descrizione	Dimensioni
56673	Sessola da 2 lt. Colore blu metallico.	160x370x130 mm
56683	Sessola da 1 lt. Colore blu metallico.	340x120x110 mm
56693	Sessola da 0,5 lt. Colore blu metallico.	300x95x80 mm



Codice	Descrizione	Dimensioni
40623	Raschietto monoblocco. Colore blu metallico.	210x75x18 mm
40633	Raschietto monoblocco. Colore blu metallico.	210x102x18 mm
40523	Raschietto manuale flessibile. Colore blu metallico.	165x2x92 mm



Codice	Descrizione	Dimensioni
56743	Paletta. Colore blu metallico.	550x275x110 mm



Codice	Descrizione	Dimensioni
70143	Paletta polipropilene con fori. Colore blu metallico.	1200x163x37 mm



Codice	Descrizione	Dimensioni
56263	Pala	1040x271x120 mm




Richiedi anche il catalogo 2.3

**Attrezzature
per la macellazione**

Coltelleria

**Attrezzature
per la trasformazione
delle carni**



tecnocalimenta
FOOD TECHNOLOGY

Via Carlo Boetti, 16 - 42124 Reggio Emilia - Italy
Tel +39 0522 514807 - Fax +39 0522 231375 - www.tecnocalimenta.it - info@tecnocalimenta.it