

I NOSTRI ARREDI SPOGLIATOI

Armadi / *Lockers*
 Armadi guardaroba / *Personal Lockers*
 Armadi portavalori / *Safe Deposit Lockers*
 Serrature e accessori / *Locks and Accessories*
 Box Doccia / *Shower Cubicles*
 Box WC / *Toilet Cubicles*
 Panche / *Benches*
 Lavandini, Top lavamani / *Sinks, Lavabos*
 Porte / *Doors*
 Arredo sala mensa / *Canteen Furnishing*

Le immagini sono puramente indicative.
Pictures are merely indicative.

A richiesta sono disponibili tutte le varianti cromatiche dei laminati.
All the colors of the laminates are available on request.

Richiedete il Catalogo Generale o Contattateci.
Request the General Catalogue or contact us.



CONTATTI / CONTACT

SINKO


37060 SONA (VR) - ITALIA
 VIA VENETO, 1
 Tel: +39.045.6090401
 Fax: +39.045.6082111

Email: vendite@sinko.it
 Website: www.sinko.it

tecnoalimenta
 FOOD TECHNOLOGY

Via Carlo Boetti, 16 - 42124 Reggio Emilia - Italy
 Tel +39 0522 514807 - Fax +39 0522 231375
www.tecnoalimenta.it - info@tecnoalimenta.it

Armadi / *Lockers*
 Box - Cabine / *Box - Cubicles*
 Panche / *Benches*
 Top lavamani / *Washbasin Unit*
 Porte / *Doors*
 Cristallo / *Glass*



SINKO

AZIENDA CERTIFICATA/CERTIFIED COMPANY

tecnoalimenta
 FOOD TECHNOLOGY

ARREDO SPOGLIATOI

PER INDUSTRIA - SANITÀ - COMUNITÀ - SPORT - TEMPO LIBERO

Le nostre Certificazioni

CERTIFICAZIONI

Il Sistema di Qualità di SINKO S.r.l. è conforme ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001:2015**

CLASSE 1 REAZIONE AL FUOCO

A richiesta i Laminati a spessore HPL vengono forniti in Euriclasse di Reazione al Fuoco Bs1-d0, in conformità al regolamento 305/2011/UE, con relativa DOP (Declaration of Performance).

CERTIFICATION

SINKO S.r.l. Quality System is certified in accordance with the requirements of **UNI EN ISO 9001:2015** standards

CLASS 1 REACTION TO FIRE

On request, HPL thick laminates are supplied in Fire Reaction Euroclass, in compliance with 305/2011/UE Regulation, with relative DOP (Declaration of Performance).

FSC® Chain-of-Custody



PEFC - Chain of Custody





Modello Fusion

CARATTERISTICHE DEL LAMINATO HPL

- I laminati a spessore HPL utilizzati hanno i seguenti requisiti:
- Non emettono sostanze tossiche che possono restare a contatto con gli alimenti.
 - Non contengono pentaclorofenolo, amianto, alogeni e metalli pesanti (antimonio, bario, cadmio, mercurio, selenio, piombo).
 - Sono conformi ai requisiti previsti dalle normative EN 438.1/ gennaio 2005 allegato A/3 e UNI ENV 1186 "migrazione globale".
 - La loro superficie non porosa è facilmente disinfettabile con acqua, vapore e tutti i tipi di disinfettanti utilizzati negli ospedali, negli ambienti di lavoro e di comune uso domestico.
 - Le pareti degli armadi in laminato a spessore HPL, unite tra loro con appositi elementi di giunzione in nylon o alluminio, consentono di produrre armadi senza nervature (a differenza di quelle in acciaio inox), semplificando e ottimizzando così le operazioni di pulizia.

LAMINATE MATERIAL PROPERTIES

- The HPL laminate used meets the following requirements:
- No emission of toxic substances.
 - Are intended to come into contact with food.
 - Do NOT contain pentachlorophenol, asbestos, halogens nor heavy metals (antimony, barium, cadmium, mercury, selenium, lead).
 - Comply with the requirements set forth in EN 438.1/January 2005, attachment A/3 norm, as well as UNI ENV 1186 "global migration" norm.
 - The nonporous surface of HPL laminates can be easily disinfected using water, steam or any type of disinfectant used in hospitals and other working environments, as well as standard household disinfectants.
 - The use of HPL laminate sections for the walls of the lockers, joined together using nylon joining elements, results in cabinets without any grooves. This makes the cleaning procedures much more simple and effective.



Esempio di impianto idraulico
Example of hydraulic system



Box Docce-
WC
All-In-One

Forniamo Box completi di idraulica

Every box can be delivered fully
equipped with hydraulic parts.



Le immagini sono puramente indicative.
Pictures are merely indicative.

Sala mensa

TAVOLI MENSA
Tavolo mensa, piano in laminato stratificato, gambe in acciaio inox AISI 304 spessore mm 2, Ø 45 mm, con piedini regolabili.

SEDIA COMUNITÀ IMPILABILE
Sedia comunità, impilabile, agganciabile, ignifuga. L'intera struttura è impilabile ed è realizzata con tubo diametro 18 mm elettrosaldato formato a freddo ad alta resistenza. Scocca in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, additivato con cariche antistatiche ed anti U.V. Finitura goffrata antiscivolo. Su richiesta è disponibile con certificazione Classe1.

CANTEEN TABLE
Canteen table, 14 mm thick layered laminate base. AISI 304 stainless steel legs, diam. 45 mm.

STACKABLE COMMUNITY CHAIRS
Community chair, stackable, "dockable", fire resistant. The whole structure can be stacked and is made of high resistance electrically welded cold moulded tube, with a diameter of 18 mm. The structure is of high quality thermoplastic material (copolymer polypropylene), treated with antistatic and anti-U.V. additives. Embossed, antiskidding surface. Class 1 certification available on request.



Leader del mercato italiano

CON I SUOI 40 ANNI DI ESPERIENZA SINKO PORTA L'ECCELLENZA DEL DESIGN E LA QUALITÀ PRODUTTIVA ITALIANA NELLE AREE SPOGLIATOIO.

WITH ITS 40 YEARS OF EXPERIENCE SINKO BRINGS EXCELLENT ITALIAN DESIGN AND MANUFACTURING QUALITY TO LOCKER ROOM AREAS.



I NOSTRI PUNTI DI FORZA

- **Garanzia 12 anni** sui nostri prodotti, realizzati in laminato HPL stratificato a spessore mm 4/6/8/10/14 a lastra unica.
- **Sistema di controllo qualità certificato**
- Creiamo ambienti unici e personalizzati, realizziamo, a richiesta, **arredi su misura**, compatibilmente con la flessibilità del materiale.
- **Qualità:** un attento studio sulle materie prime ci ha indirizzato verso l'utilizzo dei laminati a spessore HPL per la loro inalterabilità nel tempo in qualsiasi situazione ambientale.
- **Igiene:** i laminati HPL stratificati non emettono sostanze tossiche, sono certificati per uso alimentare, non contengono pentaclorofenolo, amianto, alogeni e metalli pesanti, sono conformi alle normative vigenti e la loro superficie porosa è facilmente disinfettabile.
- **Design:** data l'ampia scelta cromatica dei laminati stratificati, il prodotto rimane moderno ed elegante nel tempo.
- **Economicità:** per la durata illimitata nel tempo del materiale e la totale assenza di manutenzione, il loro acquisto risulta molto vantaggioso.

OUR CORNERSTONES






- *Every product has **12 years warranty** and is made of single sheet multilayered HPL laminate 4/6/8/10/14 mm thick.*
- **Certified Quality Control System**
- *We create unique and personalized environments and realize, upon request, **custom-made furnishings**, compatibly with the flexibility of the material.*
- **Quality:** *a careful study of raw materials has led us towards the use of HPL-thickness laminates due to their inalterability over time in every environmental situation.*
- **Hygiene:** *multilayered HPL laminates do not emit toxic substances, are certified for food use, do not contain pentachlorophenol, asbestos, halogens and heavy metals, comply with current regulations and their porous surface can be easily disinfected.*
- **Design:** *given the wide chromatic choice of layered laminates available, our products remain modern and elegant over time.*
- **Low-cost:** *thanks to the quality of the selected raw material our products are completely maintenance-free and have an unlimited duration over time.*

Armadi per spogliatoi



Principali modelli realizzabili in tutte le dimensioni e colori.

Main models available in every size and color.



SERIE 506

In 40 anni di produzione non è stata apportata nessuna variazione costruttiva, rispondendo la sua struttura a tutte le esigenze del mercato: Qualità - Economicità - Igiene e Sicurezza - Assoluta inattaccabilità dalla ruggine - Design.

Garanzia 12 Anni

During the 40 years of manufacturing, no change has been introduced in the construction of our products. The simplicity of this system satisfies, in a single locker, all the needs of the market: Quality - Low Cost - Hygiene and Safety - Total rust-resistance - Design.

12 Years Warranty

A richiesta si producono armadi su misura compatibilmente con la flessibilità del materiale.

Customized cupboards made upon request, compatibly with the flexibility of the material.

DESCRIZIONE / DETAILS

materiale: laminato a spessore HPL

material: high pressure HPL laminate

dimensioni standard del vano / standard sizes:

altezza / height: 180 - 90 - 60 - 30 cm


larghezza / width: 30 - 35 - 40 - 50 cm

profondità / depth: 50 cm



Principali modelli realizzabili in
tutte le dimensioni e colori.

Main models available in every size
and color.



Armadi - Lockers

SERIE 508

I profili di alluminio anodizzato hanno un leggero effetto bassorilievo per renderli più resistenti ed evitare vandalismi (incisioni), senza intralciare le operazioni di pulizia.

Garanzia 12 Anni

The anodized aluminum profiles create a bas-relief effect, which improves their resistance and prevents malicious damages (e.g. incisions), without hampering cleaning operations.

12 Years Warranty

A richiesta si producono armadi su misura compatibilmente con la flessibilità del materiale.

Customized cupboards made upon request, compatibly with the flexibility of the material.

DESCRIZIONE / DETAILS

materiale: laminato a spessore HPL e profili in alluminio anodizzato

material: high pressure HPL laminate and anodized aluminum

dimensioni standard del vano / standard sizes:

altezza/height: 180 - 90 - 60 - 30 cm

larghezza/width: 30 - 35 - 40 - 50 cm

profondità/depth: 50 cm





**CERNIERA A SCOMPARSA
IN ACCIAIO INOX 304 / 316 (A RICHIESTA)**


**304 OR, UPON REQUEST, 316 INOX STAINLESS
STEEL CONCEALED HINGE**





**Principali modelli realizzabili in
tutte le dimensioni e colori.**

**Main models available in every size
and color.**



Armadi - Lockers



SERIE FUSION

**LA LINEA FUSION CAMBIA IL MODO DI ARREDARE GLI
SPOGLIATOI.**

Armadi, panche, box e porte sono realizzati in laminato a spessore HPL nelle tonalità e dimensioni richieste.

A caratterizzarne l'eleganza è la totale assenza di cerniere a vista, di nessun telaio metallico di sostegno e l'utilizzo di materiali pregiati e antiruggine per ogni singolo componente.

Garanzia 12 Anni

**THE FUSION LINE TRANSFORMS THE FURNISHING OF
CHANGING ROOMS.**

Lockers, benches, cabins and doors are made from thick HPL (High Pressure Laminate) in the desired colors and sizes.

The complete absence of visible hinges and of metallic support frames, the quality of raw materials and the rust proofing of every component improve the elegance of our products.

12 Years Warranty

A richiesta si producono armadi su misura compatibilmente con la flessibilità del materiale.

Customized cupboards made upon request, compatibly with the flexibility of the material.

DESCRIZIONE / DETAILS

materiale: laminato a spessore HPL

spessori: ante - ripiani - tetto - fondo - schiena 8 mm

material: high pressure laminate HPL

thickness: doors - bottom -shelves - roof - sides back 8 mm




dimensioni standard del vano / standard sizes:

altezza / height: 180 - 90 - 60 - 30 cm

larghezza / width: 30 - 35 - 40 - 50 cm

profondità / depth: 50 cm







Cabine - Box

Industria / Factory

Ospedali / Hospitals

Campeggi / Camping

Comunità / Communities

Impianti Sportivi/ Sports facilities

Piscine / Pools

SPA - Beauty farm / Wellness



Cerniera a richiesta / On request model



Cerniera standard / Standard Hinge

Cabine e Box Servizi serie allu- minio

CABINE, BOX E PARETI MODULARI IN ALLUMINIO

Il sistema Sinko Professional, applicato ai pannelli in laminato a spessore 14 mm, è una moderna, vantaggiosa e alternativa soluzione alle pareti in muratura. Durata, economicità, estetica ed igiene ne sono gli evidenti vantaggi. I piedini sono in nylon con copertura in alluminio.

Cerniere Standard in nylon a caduta su **progetto Sinko** o con molla di richiamo a richiesta.

ALUMINIUM CUBICLES AND PARTITIONS

Sinko Professional system, applied to prefabricated 14 mm HPL laminate walls, is a modern and convenient alternative to masonry walls. Long lasting, low cost, elegant design and hygiene are its clear advantages. Feet are made of nylon with an aluminum cover. Standard nylon drop-down hinges, on **Sinko project**, or with return spring on request.



Box, pareti modulari e orinatoi in laminato stratificato a spessore (HPL) con accessori in acciaio inox Aisi 304 o a richiesta Aisi 316.

Box, modular walls and urinals in stratified thickness laminate (HPL) with accessories in Aisi 304 stainless steel or, on request, Aisi 316.



Cabine e Box Servizi serie Acciaio Inox

CABINE, BOX E PARETI MODULARI

Il box doccia, WC o Spogliatoio Sinko, offre elevata resistenza grazie alla qualità del laminato HPL a spessore 10 - 14 mm. Specificamente progettato per ospedali, comunità, spazi pubblici, spazi scolastici, edifici industriali ed impianti sportivi.

DIVISORIO ORINATOI SOSPESO

Realizzato in laminato stratificato spessore mm 10 o mm 14 con bordi perfettamente arrotondati, il fissaggio a parete avviene attraverso profilo in alluminio anodizzato color grigio oppure attraverso staffe in acciaio inox.

CABINE A ROTAZIONE

Sono impiegate esclusivamente negli impianti natatori onde creare la separazione della zona "piedi calzati" da quella "piedi nudi"

STAINLESS STEEL CUBICLES AND PARTITIONS

Sinko's showers, wcs and dressing rooms are highly resistant thanks to the quality of the HPL laminate 10-14 mm thick. Specifically designed for hospitals, communities, public and school spaces, , industrial buildings and sports facilities.

SUSPENDED URINAL PARTITION

Made in layered laminate of 10 or 14 mm thickness with perfectly rounded edges. The wall mounting is made through grey aluminum profile or stainless steel brackets.

ROTATION CABINS

They are used exclusively in swimming facilities in order to separate the "feet shod" area from the "bare feet" one.

DESCRIZIONE / DETAILS

Struttura portante in acciaio inox Aisi 304 o in alternativa Aisi 316, con numero 4 piedini regolabili in acciaio inox e nylon.

Supporting structure in Aisi 304 or, alternatively, Aisi 316 stainless steel, with 4 adjustable stainless steel and nylon feet.

Pareti, porte e panca interna in laminato stratificato a spessore (HPL) da 10 o 14 mm a richiesta.

Walls, doors and internal bench made in stratified (HPL) laminate 10 to 14 mm thick (on request).

Collegamento superiore, morsetti, eccentrico di chiusura porte e bulloneria in acciaio inox Aisi 304 o 316 a richiesta.

Upper connection, terminals, door closing eccentric and Aisi 304 or 316 stainless steel bolts on request.

Dimensioni: sia nella soluzione standard, che in quella per i diversamente abili sono regolate da specifiche normative.

Sizes: both in the standard solution and in the one for the disabled, complying with the relevant regulations.





ARMADI

Armadio in laminato stratificato HPL con ante in cristallo monolitico trasparente e satinato, serratura a scelta del cliente.

LOCKERS

HPL laminate wardrobe with transparent and satin finish monolithic glass doors, lock at customer's choice.

Le immagini sono puramente indicative.

Pictures are merely indicative.



Cristallo - Glass

Industria / Factory

Ospedali / Hospitals

Campeggi / Camping

Comunità / Communities

Impianti Sportivi/ Sports facilities

Piscine / Pools

SPA - Beauty farm / Wellness

Linea Cristallo

ARMADI, BOX, PARETI MODULARI, DIVISORI ORINatoi E PORTE

Sinko offre elevata resistenza grazie alla qualità del **laminato HPL** a spessore 10/14 mm e **Vetro Temperato** spessore 10 mm.

GLASS AND HPL LOCKERS, CUBICLES, BOXES, WASHBASIN UNITS, PARTITION URINALS AND DOORS

Sinko's showers, wcs or dressings offer high strength thanks to the high quality of the **HPL laminate** 10-14 mm thick and the **Tempered Glass** 10 mm thick.



Top Lavamani

TOP LAVAMANI

I top bagno configurabili su misura sono la proposta Sinko per lavabi in **Corian®** completamente personalizzabili.

WASHBASIN UNIT

The made-to-measure modular bathroom tops represent the Sinko proposal for washbasins made from **Corian®**, completely customizable.



TOP LAVAMANI

Il piano di appoggio è realizzato in **HPL** a spessore mm 14. Il Top Lavamani è completo di fori per l'installazione di lavandini e miscelatori standard, a richiesta vengono valutate soluzioni alternative.

WASHBASIN UNIT

The support plan is made of HPL 14 mm thick. The single sheet wasbasin unit is curved and already perforated for sinks and mixers installation.



PANCHE

- Struttura portante in profilato quadro (35x35 mm) in alluminio anodizzato 15 micron.
- Doghe in alluminio anodizzato con finitura a vista in laminato stratificato da 0,9 mm.
- Elementi di giunzione in nylon con anima in acciaio da 8 mm.
- Bulloneria in ottone nichelato.
- Piedini regolabili in acciaio inox ricoperto nylon.
- Appendiabiti in plastica stampata ad alta resistenza (collaudati con zavorra da 50 kg).

BENCHES

- The supporting structure is made of 15 microns anodized aluminum square profile sections (35x35 mm).
- Anodized aluminum slats with visible finishing in layered laminate of 0,9 mm.
- 8 mm reinforced steel nylon joining elements.
- Nickel plated brass bolts.
- Adjustable nylon covered stainless steel feet.
- High resistance plastic coat hangers (tested with 50 kg ballast).

DETTAGLI / DETAILS

dimensioni standard / standard sized:

mm 1000x450x1870h

mm 1500x450x1870h

mm 2000x450x1870h

Panche



Mod. FUSION

Telaio in profilo quadro mm 49 in acciaio inox AISI 304 o a richiesta AISI 316.

Piano di seduta in laminato HPL 14 mm opportunamente arrotondato su tutti i lati.

Frame made from 49 mm square AISI 304 stainless steel sections, AISI 316 upon request.
14 mm HPL **bench seat**, suitably rounded on all sides.

**PORTE A BATTENTE / SCORREVOLI/
PORTE A VENTO**

Realizzate con pannello in laminato stratificato da 14 mm, bordi a vista arrotondati e cassa in alluminio anodizzato o acciaio inox Aisi 304/316.

Cerniere in acciaio tropicalizzato e nylon **CORREDATE DI MOLLA INTERNA AUTOREGOLABILE.**

**SWING DOORS / SLIDING DOORS/
SALOON DOORS**

Made of a 14 mm laminated panel, rounded edges and anodized aluminum or Aisi 304/316 stainless steel case.

Hinges in tropicalized steel and nylon **COVERED WITH SELF-ADJUSTING INTERNAL SPRING.**



PORTE



Leader del mercato italiano

CON I SUOI 40 ANNI DI ESPERIENZA SINKO PORTA L'ECCELLENZA DEL DESIGN E LA QUALITÀ PRODUTTIVA ITALIANA NELLE AREE SPOGLIATOIO.

WITH ITS 40 YEARS OF EXPERIENCE SINKO BRINGS EXCELLENT ITALIAN DESIGN AND MANUFACTURING QUALITY TO LOCKER ROOM AREAS.



I NOSTRI PUNTI DI FORZA

- **Garanzia 12 anni** sui nostri prodotti, realizzati in laminato HPL stratificato a spessore mm 4/6/8/10/14 a lastra unica.
- **Sistema di controllo qualità certificato**
- Creiamo ambienti unici e personalizzati, realizziamo, a richiesta, **arredi su misura**, compatibilmente con la flessibilità del materiale.
- **Qualità:** un attento studio sulle materie prime ci ha indirizzato verso l'utilizzo dei laminati a spessore HPL per la loro inalterabilità nel tempo in qualsiasi situazione ambientale.
- **Igiene:** i laminati HPL stratificati non emettono sostanze tossiche, sono certificati per uso alimentare, non contengono pentaclorofenolo, amianto, alogeni e metalli pesanti, sono conformi alle normative vigenti e la loro superficie porosa è facilmente disinfettabile.
- **Design:** data l'ampia scelta cromatica dei laminati stratificati, il prodotto rimane moderno ed elegante nel tempo.
- **Economicità:** per la durata illimitata nel tempo del materiale e la totale assenza di manutenzione, il loro acquisto risulta molto vantaggioso.

OUR CORNERSTONES






- *Every product has **12 years warranty** and is made of single sheet multilayered HPL laminate 4/6/8/10/14 mm thick.*
- **Certified Quality Control System**
- *We create unique and personalized environments and realize, upon request, **custom-made furnishings**, compatibly with the flexibility of the material.*
- **Quality:** *a careful study of raw materials has led us towards the use of HPL-thickness laminates due to their inalterability over time in every environmental situation.*
- **Hygiene:** *multilayered HPL laminates do not emit toxic substances, are certified for food use, do not contain pentachlorophenol, asbestos, halogens and heavy metals, comply with current regulations and their porous surface can be easily disinfected.*
- **Design:** *given the wide chromatic choice of layered laminates available, our products remain modern and elegant over time.*
- **Low-cost:** *thanks to the quality of the selected raw material our products are completely maintenance-free and have an unlimited duration over time.*

Armadi per spogliatoi



Principali modelli realizzabili in tutte le dimensioni e colori.

Main models available in every size and color.



SERIE 506

In 40 anni di produzione non è stata apportata nessuna variazione costruttiva, rispondendo la sua struttura a tutte le esigenze del mercato: Qualità - Economicità - Igiene e Sicurezza - Assoluta inattaccabilità dalla ruggine - Design.

Garanzia 12 Anni

During the 40 years of manufacturing, no change has been introduced in the construction of our products. The simplicity of this system satisfies, in a single locker, all the needs of the market: Quality - Low Cost - Hygiene and Safety - Total rust-resistance - Design.

12 Years Warranty

A richiesta si producono armadi su misura compatibilmente con la flessibilità del materiale.

Customized cupboards made upon request, compatibly with the flexibility of the material.

DESCRIZIONE / DETAILS

materiale: laminato a spessore HPL

material: high pressure HPL laminate

dimensioni standard del vano / standard sizes:

altezza / height: 180 - 90 - 60 - 30 cm

larghezza / width: 30 - 35 - 40 - 50 cm

profondità / depth: 50 cm





Principali modelli realizzabili in tutte le dimensioni e colori.

Main models available in every size and color.



Armadi - Lockers

SERIE 508

I profili di alluminio anodizzato hanno un leggero effetto bassorilievo per renderli più resistenti ed evitare vandalismi (incisioni), senza intralciare le operazioni di pulizia.

Garanzia 12 Anni

The anodized aluminum profiles create a bas-relief effect, which improves their resistance and prevents malicious damages (e.g. incisions), without hampering cleaning operations.

12 Years Warranty

A richiesta si producono armadi su misura compatibilmente con la flessibilità del materiale.

Customized cupboards made upon request, compatibly with the flexibility of the material.

DESCRIZIONE / DETAILS

materiale: laminato a spessore HPL e profili in alluminio anodizzato

material: high pressure HPL laminate and anodized aluminum

dimensioni standard del vano / standard sizes:

altezza/height: 180 - 90 - 60 - 30 cm

larghezza/width: 30 - 35 - 40 - 50 cm

profondità/depth: 50 cm





**CERNIERA A SCOMPARSA
IN ACCIAIO INOX 304 / 316 (A RICHIESTA)**


**304 OR, UPON REQUEST, 316 INOX STAINLESS
STEEL CONCEALED HINGE**





Principali modelli realizzabili in tutte le dimensioni e colori.

Main models available in every size and color.



Armadi - Lockers



SERIE FUSION

LA LINEA FUSION CAMBIA IL MODO DI ARREDARE GLI SPOGLIATOI.

Armadi, panche, box e porte sono realizzati in laminato a spessore HPL nelle tonalità e dimensioni richieste.

A caratterizzarne l'eleganza è la totale assenza di cerniere a vista, di nessun telaio metallico di sostegno e l'utilizzo di materiali pregiati e antiruggine per ogni singolo componente.

Garanzia 12 Anni

THE FUSION LINE TRANSFORMS THE FURNISHING OF CHANGING ROOMS.

Lockers, benches, cabins and doors are made from thick HPL (High Pressure Laminate) in the desired colors and sizes.

The complete absence of visible hinges and of metallic support frames, the quality of raw materials and the rust proofing of every component improve the elegance of our products.

12 Years Warranty

A richiesta si producono armadi su misura compatibilmente con la flessibilità del materiale.

Customized cupboards made upon request, compatibly with the flexibility of the material.

DESCRIZIONE / DETAILS

materiale: laminato a spessore HPL

spessori: ante - ripiani - tetto - fondo - schiena **8 mm**

material: high pressure laminate HPL


thickness: doors - bottom - shelves - roof - sides back **8 mm**

dimensioni standard del vano / standard sizes:

altezza / height: 180 - 90 - 60 - 30 cm

larghezza / width: 30 - 35 - 40 - 50 cm

profondità / depth: 50 cm





Cabine - Box

Industria / Factory
 Ospedali / Hospitals
 Campeggi / Camping
 Comunità / Communities
 Impianti Sportivi / Sports facilities
 Piscine / Pools
 SPA - Beauty farm / Wellness



Cerniera a richiesta / On request model



Cerniera standard / Standard Hinge

Cabine e Box Servizi serie allu- minio

CABINE, BOX E PARETI MODULARI IN ALLUMINIO

Il sistema Sinko Professional, applicato ai pannelli in laminato a spessore 14 mm, è una moderna, vantaggiosa e alternativa soluzione alle pareti in muratura. Durata, economicità, estetica ed igiene ne sono gli evidenti vantaggi. I piedini sono in nylon con copertura in alluminio.

Cerniere Standard in nylon a caduta su **progetto Sinko** o con molla di richiamo a richiesta.

ALUMINIUM CUBICLES AND PARTITIONS

Sinko Professional system, applied to prefabricated 14 mm HPL laminate walls, is a modern and convenient alternative to masonry walls. Long lasting, low cost, elegant design and hygiene are its clear advantages. Feet are made of nylon with an aluminum cover. Standard nylon drop-down hinges, on **Sinko project**, or with return spring on request.



Box, pareti modulari e orinatori in laminato stratificato a spessore (HPL) con accessori in acciaio inox Aisi 304 o a richiesta Aisi 316.
Box, modular walls and urinals in stratified thickness laminate (HPL) with accessories in Aisi 304 stainless steel or, on request, Aisi 316.



Cabine e Box Servizi serie Acciaio Inox

CABINE, BOX E PARETI MODULARI

Il box doccia, WC o Spogliatoio Sinko, offre elevata resistenza grazie alla qualità del laminato HPL a spessore 10 - 14 mm.

Specificamente progettato per ospedali, comunità, spazi pubblici, spazi scolastici, edifici industriali ed impianti sportivi.

DIVISORIO ORINATOI SOSPESO

Realizzato in laminato stratificato spessore mm 10 o mm 14 con bordi perfettamente arrotondati, il fissaggio a parete avviene attraverso profilo in alluminio anodizzato color grigio oppure attraverso staffe in acciaio inox.

CABINE A ROTAZIONE

Sono impiegate esclusivamente negli impianti natatori onde creare la separazione della zona “piedi calzati” da quella “piedi nudi”



STAINLESS STEEL CUBICLES AND PARTITIONS

Sinko's showers, wcs and dressing rooms are highly resistant thanks to the quality of the HPL laminate 10-14 mm thick. Specifically designed for hospitals, communities, public and school spaces, , industrial buildings and sports facilities.

SUSPENDED URINAL PARTITION

Made in layered laminate of 10 or 14 mm thickness with perfectly rounded edges. The wall mounting is made through grey aluminum profile or stainless steel brackets.

ROTATION CABINS

They are used exclusively in swimming facilities in order to separate the “feet shod” area from the “bare feet” one.



DESCRIZIONE / DETAILS

Struttura portante in acciaio inox Aisi 304 o in alternativa Aisi 316, con numero 4 piedini regolabili in acciaio inox e nylon.

Supporting structure in Aisi 304 or, alternatively, Aisi 316 stainless steel, with 4 adjustable stainless steel and nylon feet.

Pareti, porte e panca interna in laminato stratificato a spessore (HPL) da 10 o 14 mm a richiesta.

Walls, doors and internal bench made in stratified (HPL) laminate 10 to 14 mm thick (on request).

Collegamento superiore, morsetti, eccentrico di chiusura porte e bulloneria in acciaio inox Aisi 304 o 316 a richiesta.

Upper connection, terminals, door closing eccentric and Aisi 304 or 316 stainless steel bolts on request.

Dimensioni: sia nella soluzione standard, che in quella per i diversamente abili sono regolate da specifiche normative.

Sizes: both in the standard solution and in the one for the disabled, complying with the relevant regulations.



ARMADI

Armadio in laminato stratificato HPL con ante in cristallo monolitico trasparente e satinato, serratura a scelta del cliente.

LOCKERS

HPL laminate wardrobe with transparent and satin finish monolithic glass doors, lock at customer's choice.

*Le immagini sono puramente indicative.
Pictures are merely indicative.*





Cristallo - Glass

Industria / Factory
Ospedali / Hospitals
Campeggi / Camping
Comunità / Communities
Impianti Sportivi/ Sports facilities
Piscine / Pools
SPA - Beauty farm / Wellness

Linea Cristallo

ARMADI, BOX, PARETI MODULARI, DIVISORI ORINATOI E PORTE

Sinko offre elevata resistenza grazie alla qualità del **laminato HPL** a spessore 10/14 mm e **Vetro Temperato** spessore 10 mm.

GLASS AND HPL LOCKERS, CUBICLES, BOXES, WASHBASIN UNITS, PARTITION URINALS AND DOORS

Sinko's showers, wcs or dressings offer high strength thanks to the high quality of the **HPL laminate** 10-14 mm thick and the **Tempered Glass** 10 mm thick.



Top Lavamani

TOP LAVAMANI

I top bagno configurabili su misura sono la proposta Sinko per lavabi in **Corian®** completamente personalizzabili.

WASHBASIN UNIT

The made-to-measure modular bathroom tops represent the Sinko proposal for washbasins made from **Corian®**, completely customizable.



TOP LAVAMANI

Il piano di appoggio è realizzato in **HPL** a spessore mm 14. Il Top Lavamani è completo di fori per l'installazione di lavandini e miscelatori standard, a richiesta vengono valutate soluzioni alternative.

WASHBASIN UNIT

The support plan is made of HPL 14 mm thick. The single sheet wasbasin unit is curved and already perforated for sinks and mixers installation.



PANCHE

- Struttura portante in profilato quadro (35x35 mm) in alluminio anodizzato 15 micron.
- Doghe in alluminio anodizzato con finitura a vista in laminato stratificato da 0,9 mm.
- Elementi di giunzione in nylon con anima in acciaio da 8 mm.
- Bulloneria in ottone nichelato.
- Piedini regolabili in acciaio inox ricoperto nylon.
- Appendiabiti in plastica stampata ad alta resistenza (collaudati con zavorra da 50 kg).

BENCHES

- The supporting structure is made of 15 microns anodized aluminum square profile sections (35x35 mm).
- Anodized aluminum slats with visible finishing in layered laminate of 0,9 mm.
- 8 mm reinforced steel nylon joining elements.
- Nickel plated brass bolts.
- Adjustable nylon covered stainless steel feet.
- High resistance plastic coat hangers (tested with 50 kg ballast).

DETTAGLI / DETAILS

dimensioni standard / standard sized:

mm 1000x450x1870h

mm 1500x450x1870h

mm 2000x450x1870h

Panche



Mod. FUSION

Telaio in profilo quadro mm 49 in acciaio inox AISI 304 o a richiesta AISI 316.

Piano di seduta in laminato HPL 14 mm opportunamente arrotondato su tutti i lati.

Frame made from 49 mm square AISI 304 stainless steel sections, AISI 316 upon request.
14 mm HPL **bench seat**, suitably rounded on all sides.

**PORTE A BATTENTE / SCORREVOLI/
PORTE A VENTO**

Realizzate con pannello in laminato stratificato da 14 mm, bordi a vista arrotondati e cassa in alluminio anodizzato o acciaio inox Aisi 304/316.

Cerniere in acciaio tropicalizzato e nylon **CORREDATE DI MOLLA INTERNA AUTOREGOLABILE.**

**SWING DOORS / SLIDING DOORS/
SALOON DOORS**

Made of a 14 mm laminated panel, rounded edges and anodized aluminum or Aisi 304/316 stainless steel case.

Hinges in tropicalized steel and nylon **COVERED WITH SELF-ADJUSTING INTERNAL SPRING.**



PORTE

