



Armadi per il
settore alimentare
in acciaio inox

Armadi per il settore alimentare in acciaio inox

Gli armadi TECNOALIMENTA sono costruiti con acciaio inox della migliore qualità e con le più moderne tecnologie che, evitando la presenza di pericolose bave taglienti tipiche della lavorazione dei metalli, rendono questi arredi in acciaio inox ideali per i più svariati settori.

L'inerzia tipica dell'acciaio inox, rende questo materiale omologato per il contatto con gli alimenti e quindi estremamente adatto a tutti quegli ambienti dove le normative igienico-sanitarie richiedono standard elevati.

La resistenza alla corrosione, gli urti e l'elevata robustezza, inoltre, rendono gli arredi in acciaio inox di TECNOALIMENTA ideali per tutti quei luoghi di lavoro nei quali l'utilizzo è più intenso.



X1014 - armadio spogliatoio 3 ante con divisoria interna sporco/pulito



X1E2-4
armadio spogliatoio 2 colonne - 4 ante.



Serratura con chiave a richiesta



Robusto meccanismo di chiusura



X7001 - Panchina mobile




X4007/20-02
casellario 4 colonne - 20 ante.




X2012 - armadio tira-acqua 2 ante



X4010 - scrivimpiedi



Piedini regolabili



Fori ventilazione anta



Supporto ripiani in metallo o plastica

STANDARD**X1001****1 ante**

divisoria sporco / pulito
mm 500 x 500 x 1800 / 2160 H

X1012**2 ante**

divisoria sporco / pulito
mm 950 x 500 x 1800 / 2160 H

X1014**3 ante**

divisoria sporco / pulito
mm 1200 x 500 x 1800 / 2160 H

mm 500 prof.

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura lucchettabile o con chiave, piedi smontabili. Divisoria interna sporco/pulito.

**SERIE C400****C001E****1 ante**

divisoria sporco / pulito
mm 500 x 400 x 1800 / 2000 H

C012E**2 ante**

divisoria sporco / pulito
mm 950 x 400 x 1800 / 2000 H

C014E**3 ante**

divisoria sporco / pulito
mm 1200 x 400 x 1800 / 2000 H

mm 400 prof.

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura lucchettabile o con chiave, piedi smontabili. Divisoria interna sporco/pulito.

**STANDARD****X1009****2 ante**


mm 500 x 500 x 1800 / 2160 H

X1013**4 ante**

mm 950 x 500 x 1800 / 2160 H

mm 500 prof.

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura lucchettabile o con chiave, piedi smontabili. Divisoria interna sporco/pulito.



SERIE EASY

X1ED1

1 ante

divisoria sporco / pulito
mm 325 x 400 x 1800 / 2000 H

X1ED2

2 ante

divisoria sporco / pulito
mm 615 x 400 x 1800 / 2000 H

X1ED3


3 ante

divisoria sporco / pulito
mm 910 x 400 x 1800 / 2000 H



X1ED4

4 ante


divisoria sporco / pulito
mm 1200 x 400 x 1800 / 2000 H



Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura lucchettabile o con chiave, piedi smontabili. Divisoria interna sporco/pulito.



mm 400 prof.



Fori ventilazione
anta

SERIE EASY

X1E1

1 ante

mm 325 x 400 x 1800 / 2000 H

X1E2

2 ante

mm 615 x 400 x 1800 / 2000 H

X1E3


3 ante

mm 910 x 400 x 1800 / 2000 H



X1E4

4 ante


mm 1200 x 400 x 1800 / 2000 H



Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura lucchettabile o con chiave, ripiano superiore fisso, piedi smontabili.



mm 400 prof.



Fori ventilazione
anta

SERIE EASY MULTI SPOGLIATOIO - 2 ante

X1E1-2

2 ante

1 colonna,
mm 325 x 400 x 1800 / 2000 H

X1E2-4

4 ante

2 colonne,
mm 615 x 400 x 1800 / 2000 H

X1E3-6

6 ante

3 colonne,
mm 910 x 400 x 1800 / 2000 H

X1E4-8

8 ante


4 colonne,
mm 1200 x 400 x 1800 / 2000 H

X1E4-10



10 ante

5 colonne,
mm 1200 x 400 x 1800 / 2000 H


mm 400 prof.



Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura lucchettabile o con chiave, gancio appendiabiti per vano, piedi smontabili.



Fori ventilazione
anta



SERIE EASY MULTI SPOGLIATOIO - 3 ante

X1E1-3

3 ante

1 colonna,
mm 325 x 400 x 1800 / 2000 H

X1E2-6

6 ante

2 colonne,
mm 615 x 400 x 1800 / 2000 H

X1E3-9

9 ante


3 colonne,
mm 910 x 400 x 1800 / 2000 H

X1E4-12


12 ante

4 colonne,
mm 1200 x 400 x 1800 / 2000 H


mm 400 prof.



Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura lucchettabile o con chiave, piedi smontabili.



Fori ventilazione
anta



SERIE EASY MULTI SPOGLIATOIO - 4 ante

X1E1-4

4 ante

1 colonna,
mm 325 x 400 x 1800 / 2000 H

X1E2-8

8 ante

2 colonne,
mm 615 x 400 x 1800 / 2000 H

X1E3-12

12 ante


3 colonne,
mm 910 x 400 x 1800 / 2000 H

X1E4-16


16 ante

4 colonne,
mm 1200 x 400 x 1800 / 2000 H


mm 400 prof.



Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura lucchettabile o con chiave, piedi smontabili.



Fori ventilazione
anta



Spogliatoio

PORTA-SCOPA STANDARD

X2010

1 anta

divisoria interna
mm 500 x 500 x 1800 / 2160 H


X2002

2 ante

divisoria interna
mm 950 x 500 x 1800 / 2160 H

mm 500 prof.

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura a maniglia con chiave, piedi smontabili.
Un lato vuoto per posizionare le scope, un lato con ripiani per detersivi.



TIRA-ACQUA STANDARD

X2013

1 anta

divisoria interna
mm 500 x 500 x 1800 / 2160 H

X2014

1 anta

divisoria interna
mm 600 x 500 x 1800 / 2160 H

X2012

2 ante

divisoria interna
mm 950 x 500 x 1800 / 2160 H

mm 500 prof.

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura a maniglia con chiave, piedi smontabili.
Un lato vuoto per posizionare le scope, un lato con ripiani per detersivi.



PORTA-SCOPA SERIE C400

C2010E

1 anta

divisoria interna
mm 500 x 400 x 1800 / 2000 H


C002E

2 ante

divisoria interna
mm 950 x 400 x 1800 / 2000 H

mm 400 prof.

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura a maniglia con chiave, piedi smontabili.
Un lato vuoto per posizionare le scope, un lato con ripiani per detersivi.



TIRA-ACQUA SERIE C400

C2013E

1 anta


divisoria interna
mm 500 x 400 x 1800 / 2000 H

C2012E

2 ante

divisoria interna
mm 950 x 400 x 1800 / 2000 H

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura a maniglia con chiave, piedi smontabili.
Un lato vuoto per posizionare le scope, un lato con ripiani per detersivi.



mm 400 prof.

VUOTO STANDARD

X2011


1 anta

vuoto all'interno
mm 500 x 500 x 1800 / 2160 H

X2016

2 ante

vuoto all'interno
mm 950 x 500 x 1800 / 2160 H



mm 500 prof.

VUOTO SERIE C400

C2011E


1 anta

vuoto all'interno
mm 500 x 400 x 1800 / 2000 H

C2016E

2 ante

vuoto all'interno
mm 950 x 400 x 1800 / 2000 H



mm 400 prof.

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura a maniglia con chiave, piedi smontabili.
Vuoto ma con cremagliere laterali per eventualmente posizionare ripiani.

PORTA-OGGETTI STANDARD

X2004

1 ante

4 ripiani regolabili
mm 500 x 500 x 1800 / 2160 H

X2003

2 ante

4 ripiani regolabili
mm 950 x 500 x 1800 / 2160 H

X2017

2 ante



4 ripiani regolabili
mm 1200 x 500 x 1800 / 2160 H

X2018


2 ante

4 ripiani regolabili
mm 1400 x 500 x 1800 / 2160 H

mm 500 prof.



Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura a maniglia con chiave, 4 ripiani regolabili, piedi smontabili.



PORTA-OGGETTI C400

C004E

1 ante

4 ripiani regolabili
mm 500 x 400 x 1800 / 2000 H

C003E

2 ante



4 ripiani regolabili
mm 950 x 400 x 1800 / 2000 H

C017E

2 ante

4 ripiani regolabili
mm 1200 x 400 x 1800 / 2000 H

mm 400 prof.



Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura a maniglia con chiave, 4 ripiani regolabili, piedi smontabili.




ARMADIO PC


X2003-PC

2 ante

anta sup. con finestra
1 cassetto per tastiera
mm 600 x 520 x 1800 H



Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura a maniglia con chiave, 4 ripiani regolabili, piedi smontabili.



Armadio PC

mm 520 prof.

ARMADIO PORTA-STIVALI

X2025

1 anta

per 6 paia stivali
mm 500 x 500 x 1800 / 2160 H

X2026



2 ante

per 12 paia stivali
mm 950 x 500 x 1800 / 2160 H

X2027

2 ante

per 16 paia stivali
mm 1200 x 500 x 1800 / 2160 H



Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura a maniglia con chiave, porta stivali in tubolare con struttura regolabile in altezza, piedi smontabili.



Armadio porta-stivali

mm 500 prof.

SCRIVIMPIEDI STANDARD

X40650

1 anta

1 cassetto, con piedi
mm 500 x 400 x 1170 H

X4010

1 anta

1 cassetto, con ruote
mm 500 x 400 x 1170 H

X40590

2 ante

1 cassetto, con piedi
mm 800 x 400 x 1170 H

X4030

2 ante

1 cassetto, con ruote
mm 800 x 400 x 1170 H

X4006

1 anta

2 ripiani, con piedi
mm 500 x 400 x 1170 H

X4040

1 anta

2 ripiani, con ruote
mm 500 x 400 x 1170 H

X4005

2 ante




2 ripiani, con piedi
mm 800 x 400 x 1170 H

X4020

2 ante

2 ripiani, con ruote
mm 800 x 400 x 1170 H

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto scrittoio leggermente inclinato con ferma penna, con e senza cassetto, cassetto ed anta chiuso con serratura a chiave, piedi smontabili oppure con 4 ruote (anteriore con freno).



SCRIVIMPIEDI SERIE ECO

X4101

Per fissaggio al muro, coperchio
mm 500 x 400 x 280 H

X4102

Per fissaggio al muro, coperchio
mm 800 x 400 x 280 H

X4103

Su piedistallo, coperchio
mm 500 x 400 x 1150 H

X4104

Su piedistallo, coperchio
mm 800 x 400 x 1150 H

X4105

Per fissaggio al muro, 1 cassetto
mm 500 x 400 x 280 H

X4106

Per fissaggio al muro, 1 cassetto
mm 800 x 400 x 280 H

X4107

Su piedistallo, 1 cassetto
mm 500 x 400 x 1150 H

X4108

Su piedistallo, 1 cassetto
mm 800 x 400 x 1150 H

Piedistallo in tubolare 40 x 40 mm, coperchio (senza serratura) e cassetto in acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto scrittoio leggermente inclinato con ferma penna, piedi regolabili.



Scrivimpiedi

CASSETTIERE STANDARD

X4150

4 cassetti con chiave
mm 500 x 400 x 1170 H

X4250

5 cassetti con chiave
mm 500 x 400 x 1360 H

X4350

6 cassetti con chiave
mm 500 x 400 x 1570 H

X4180

4 cassetti con chiave
mm 800 x 400 x 1170 H

X4280


5 cassetti con chiave
mm 800 x 400 x 1360 H

X4380

6 cassetti con chiave
mm 800 x 400 x 1570 H

mm 400 prof.

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto leggermente inclinato, con 4, 5, oppure 6 cassetti, serratura a chiave per ogni cassetto, standard con piedi smontabili oppure con 4 ruote come opzione.



CASELLARIO SENZA ANTE

X4007/05-01

1 colonna, 5 vani
mm 325 x 400 x 1950 / 2160 H

X4007/10-01

2 colonne, 10 vani
mm 615 x 400 x 1950 / 2160 H

X4007/15-01




3 colonne, 15 vani
mm 910 x 400 x 1950 / 2160 H

X4007/20-01

4 colonne, 20 vani
mm 1200 x 400 x 1950 / 2160 H

mm 400 prof.

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, 5, 10, 15 oppure 20 vani a giorno, piedi smontabili.



CASELLARIO SENZA ANTE

Vestiti mm 300
Vestiti mm 300
Scarpe mm 195

X4007/06-01

1 colonna, 6 vani
mm 325 x 400 x 1950 / 2160 H

X4007/12-01

2 colonne, 12 vani
mm 615 x 400 x 1950 / 2160 H


X4007/18-01

3 colonne, 18 vani
mm 910 x 400 x 1950 / 2160 H



X4007/24-01

4 colonne, 24 vani
mm 1200 x 400 x 1950 / 2160 H

mm 400 prof.



Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, 6, 12, 18 oppure 24 vani a giorno, piedi smontabili.



CASELLARIO CON ANTE

X4007/05-02

1 colonna, 5 ante
mm 325 x 400 x 1950 / 2160 H

X4007/10-02

2 colonne, 10 ante
mm 615 x 400 x 1950 / 2160 H


X4007/15-02

3 colonne, 15 ante
mm 910 x 400 x 1950 / 2160 H



X4007/20-02

4 colonne, 20 ante
mm 1200 x 400 x 1950 / 2160 H

mm 400 prof.



Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, 5, 10, 15 oppure 20 ante, serratura lucchettabile o con chiave, piedi smontabili.



CASELLARIO PER DISTRIBUZIONE VESTITI PULITI

X4000-4

1 colonna, 1 + 4 ante
mm 400 x 400 x 1800 / 2160 H

X4000-6

1 colonna, 1 + 6 ante
mm 400 x 400 x 1800 / 2160 H

X4000-8

1 colonna, 1 + 8 ante
mm 400 x 400 x 1800 / 2160 H



X4000-10

1 colonna, 1 + 10 ante
mm 400 x 400 x 1800 / 2160 H

X4000-12

1 colonna, 1 + 12 ante
mm 400 x 400 x 1800 / 2160 H

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, serratura lucchettabile o con chiave, piedi smontabili.
1 anta principale con struttura tubolare con 4, 6, 8, 10 oppure 12 ante secondarie.



mm 400 prof.

SEDUTA RINFORZATA IN ACCIAIO INOX/POLIETILENE ALIMENTARE

X7005

X7005PE (polietilene)

1 lato con 6 vani
mm 1000 x 300 x 525 H

X7006

X7006PE PE (polietilene)

2 lati con 6 + 6 vani
mm 1000 x 600 x 525 H

X7007

X7007PE (polietilene)


1 lato con 12 vani
mm 2000 x 300 x 525 H

X7008

X7008 PE (polietilene)

2 lati con 12 + 12 vani
mm 2000 x 600 x 525 H

Acciaio inox con spessore 1,0 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), con robusta zoccolatura. Seduta rinforzata in acciaio inox oppure in polietilene alimentare bianco.
6, 12 oppure 24 vani scarpiera.



mm 300 prof.


mm 600 prof.

CASSETTIERE STANDARD

X4190

4 cassetti con chiave
mm 800 x 600 x 1100 H

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto pari oppure leggermente inclinato, con 4, oppure 6 cassetti, serratura a chiave per ogni cassetto, standard con piedi smontabili oppure con 4 ruote come opzione.




mm 600 prof.

CASELLARIO BASSO CON ANTE

X4007/6

2 colonne, 6 ante
mm 800 x 400 x 1170 H

Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto pari oppure leggermente inclinato, con 4, oppure 6 cassetti, serratura a chiave per ogni cassetto, standard con piedi smontabili oppure con 4 ruote come opzione.



mm 400 prof.

PANCHINA MOBILE

X7001

4 gambe
mm 1000 x 400 x 450 H


X7002

4 gambe
mm 1500 x 400 x 450 H

X7003

4 gambe
mm 2000 x 400 x 450 H

Struttura in tubolare 40 x 40 mm, seduta in acciaio inox con spessore 1,0 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), piedi regolabili.



mm 400 prof.

TETTO INCLINATO ANTIPOLVERE

Acciaio inox con spessore 1,0 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto inclinato antipolvere, con ante scorrevoli, serratura a chiave, 4 ripiani regolabili su ganci in acciaio inox, piedi fissi regolabili. Armadi da 1600 mm con divisoria verticale.

4 ripiani regolabili

X6001	950 x 400 x 2160 H
X6002	950 x 500 x 2160 H
X6003	950 x 600 x 2160 H
X6004	950 x 700 x 2160 H
X6005	950 x 800 x 2160 H

X6006	1200 x 400 x 2160 H
X6007	1200 x 500 x 2160 H
X6008	1200 x 600 x 2160 H
X6009	1200 x 700 x 2160 H
X6010	1200 x 800 x 2160 H



X6011	1400 x 400 x 2160 H
X6012	1400 x 500 x 2160 H
X6013	1400 x 600 x 2160 H
X6014	1400 x 700 x 2160 H
X6015	1400 x 800 x 2160 H

4+4 ripiani regolabili divisoria verticale

X6016	1600 x 400 x 2160 H
X6017	1600 x 500 x 2160 H
X6018	1600 x 600 x 2160 H
X6019	1600 x 700 x 2160 H
X6020	1600 x 800 x 2160 H

X6021	1800 x 400 x 2160 H
X6022	1800 x 500 x 2160 H
X6023	1800 x 600 x 2160 H
X6024	1800 x 700 x 2160 H
X6025	1800 x 800 x 2160 H

X6026	1950 x 400 x 2160 H
X6027	1950 x 500 x 2160 H
X6028	1950 x 600 x 2160 H
X6029	1950 x 700 x 2160 H
X6030	1950 x 800 x 2160 H



TETTO PARI

Acciaio inox con spessore 1,0 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), tetto pari, con ante scorrevoli, serratura a chiave, 4 ripiani regolabili su ganci in acciaio inox, piedi fissi regolabili. Armadi da 1600 mm con divisoria verticale.

4 ripiani regolabili

X6031	950 x 400 x 1900 H
X6032	950 x 500 x 1900 H
X6033	950 x 600 x 1900 H
X6034	950 x 700 x 1900 H
X6035	950 x 800 x 1900 H

X6036	1200 x 400 x 1900 H
X6037	1200 x 500 x 1900 H
X6038	1200 x 600 x 1900 H
X6039	1200 x 700 x 1900 H
X6040	1200 x 800 x 1900 H



X6041	1400 x 400 x 1900 H
X6042	1400 x 500 x 1900 H
X6043	1400 x 600 x 1900 H
X6044	1400 x 700 x 1900 H
X6045	1400 x 800 x 1900 H

4+4 ripiani regolabili divisoria verticale

X6046	1600 x 400 x 1900 H
X6047	1600 x 500 x 1900 H
X6048	1600 x 600 x 1900 H
X6049	1600 x 700 x 1900 H
X6050	1600 x 800 x 1900 H


X6051	1800 x 400 x 1900 H
X6052	1800 x 500 x 1900 H
X6053	1800 x 600 x 1900 H
X6054	1800 x 700 x 1900 H
X6055	1800 x 800 x 1900 H

X6056	1950 x 400 x 1900 H
X6057	1950 x 500 x 1900 H
X6058	1950 x 600 x 1900 H
X6059	1950 x 700 x 1900 H
X6060	1950 x 800 x 1900 H




Acciaio inox con spessore 0,8 mm e finitura spazzolata 2J (Scotch-Brite), pronto per fissaggio al muro.


D001
dispenser universale
mm 260 x 230 x 350 H




D009
dispenser universale
mm 300 x 220 x 400 H




D005
porta-rifiuti
mm 370 x 280 x 420 H




D006
porta-documenti
mm 250 x 140 x 280 H




D010
porta-medicinali
mm 600 x 200 x 700 H



D003
porta-rotolo 300
mm 375 x 350 x 440 H



D004
porta-rotolo 250
mm 270 x 250 x 300 H



A61-DA
appendiabiti a 5 ganci nylon
mm 1000 x 20 x 105 H



Dispensers - fissaggio muro

