



## IGIENE PERSONALE

Attrezzature di qualità a garanzia della massima igiene



Essere la prima scelta per i prodotti dell'igiene sviluppando soluzioni all'avanguardia e fornendo valore aggiunto, diffondendo al contempo la nostra conoscenza e passione per l'igiene.

#### **Condizioni**

È vietato copiare, pubblicare o diffondere in qualsiasi modo qualunque contenuto del presente documento senza il permesso scritto di Elpress BV. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono state redatte con cura, e non è consentito trarne alcun diritto. Gli articoli, i dettagli e i colori delle immagini qui contenute possono differire dai prodotti reali. Per le informazioni più recenti, visitare il nostro sito Web: [www.elpress.com](http://www.elpress.com).

# INDICE

Informazioni su Elpress	4
Igiene Personale	6

## INGRESSI / STAZIONI IGIENICHE

Pulizia delle suole e disinfezione mani	11
Disinfezione suole e disinfezione mani	11
Pulizia della suole, pulizia dei gambali e disinfezione mani	12
Pulizia delle suole, lavaggio e disinfezione mani	12
Disinfezione suole, lavaggio e disinfezione mani	13
Pulizia delle suole, lavaggio, asciugatura e disinfezione mani	13
Disinfezione suole, lavaggio, asciugatura e disinfezione mani	14
Versione doppia con pulizia suole e/o disinfezione suole	15
Stazioni igieniche	16

## PULIZIA DELLE MANI

Lavabi singoli	25
Lavabi	26
Lavabi doppi	27
Lavabi con asciugatura mani	28
Lavabi singoli con accessori	29

## EROGATORI PRODOTTI CHIMICI

Erogatori di prodotti chimici con controllo dell'accesso	33
Erogatori dispenser di prodotti chimici	34

## PULIZIA SUOLE

Dispositivi per pulizia delle suole	37
Dispositivi per la pulizia di suole e fianchi delle scarpe	38
Dispositivi per la pulizia di suole e gambali	39

## DISINFEZIONE SUOLE

Disinfezione suole	44
--------------------	----

## ACCESORI PER L'IGIENE

Dosatori di sapone	46
Dispenser carta	46
Dispenser monouso	47
Cestini e contenitori per la carta	47
Cestini per rifiuti, porta sacchetti per rifiuti e porta carta igienica	48
Asciugamani	49
Portacoltelli e sterilizzatori	49
Accessori per l'igiene	50
Lava grembiuli	51

## RASTRELLIERE DI ASCIUGATURA E STOCCAGGIO STIVALI

Lavaggio stivali	55
Rastrelliere stoccaggio stivali	56
Rastrelliere stoccaggio grembiuli	58

## ATTREZZATURE PER SPOGLIATOIO

Controllo d' accesso	60
Panche	62
Armadi e guardaroba	64

# INFORMAZIONI SU ELPRESS

Since 1976 ❤️ for hygiene

Elpress è lo specialista leader nel campo dell'igiene industriale. Il nostro obiettivo è la fornitura di soluzioni totali: sistemi orientati ai clienti, integrati in modo professionale nei loro processi aziendali. La semplificazione dei processi e la condivisione delle conoscenze permettono a Elpress di aggiungere valore alle aziende dei clienti con una gamma di prodotti completa.

## INNOVAZIONE DA PIU' DI 45 ANNI

Elpress è impegnata nel settore dell'innovazione dell'igiene da oltre quarantacinque anni. Ci impegniamo costantemente per mantenere la nostra leadership nel mercato affrontando le più diverse questioni di igiene in un modo altamente inventivo, professionale e di successo. Siamo orgogliosi di dire che un certo numero dei nostri prodotti sono ora considerati il punto di riferimento nel nostro

settore. Possiamo soddisfare questo elevato livello di innovazione solo avendo un team qualificato di professionisti, che coprono tutte le possibili discipline e, soprattutto, ascoltando attentamente le vostre esigenze. In questo modo, siamo in grado di sviluppare, produrre, consegnare e mantenere soluzioni igieniche efficienti.



Disponibilità  
globale



Fornitore  
totale



Made in  
Olanda



Organizzazione  
innovativa



Oltre 45  
anni de esperienza

## I NOSTRI GRUPPI DI PRODOTTI

SIAMO UN FORNITORE GLOBALE

La nostra forza è che siamo un fornitore totale; un unico partner per tutte le esigenze legate all'igiene.



### Igiene Personale

Un'igiene personale efficiente non può essere sottovalutata, soprattutto in ambienti di produzione dove la contaminazione attraverso le persone è un fattore di rischio



### Sistemi di pulizia

I nostri sistemi di pulizia sono estremamente efficienti, limitato l'uso di acqua e potenza, bassa manutenzione e facili da usare.



### Sistemi di lavaggio industriali

I nostri sistemi di lavaggio industriale ci permettono di pulire contenitori, casse, pallet o scatole, un modo efficiente e di gestire costi e l'ambiente



### Componenti

Che si tratti di una pistola ad alta pressione, ugello di spruzzatura o tubo di pulizia, la nostra gamma completa di prodotti ci consente di offrire una soluzione per ogni necessità



### Scarico

Gli scarichi e gli scoli Elpress sono di qualità eccellente e comprovata. La forma arrotondata e le finiture lisce assicurano che l'acqua e lo sporco vengano rimossi senza impedimenti.



### Sistemi di movimentazione meccanica

Vengono progettati vari sistemi di sollevamento e ribaltamento per alleviare i tuoi dipendenti dal dover fare sollevamenti pesanti e sono ideali per lo svuotamento accelerato dei carrelli

# IGIENE PERSONALE EFFICIENTE

## FUNZIONALE, DI ALTA QUALITÀ E DESIGN IGIENICO

Un'igiene personale efficiente non può essere sottovalutata, soprattutto in ambienti produttivi dove il rischio di contaminazione rappresenta un grave pericolo. Che si tratti di un lavabo, oppure di un dispositivo per la pulizia di grembiuli o un ingresso igienico integrato, la nostra gamma completa di prodotti ci consente di offrirvi una soluzione per ogni necessità. I nostri sistemi sono prodotti direttamente in azienda con un chiaro carattere Elpress, funzionali di qualità elevata e progettati in modo igienico.

### I 5 elementi chiave dell'Igiene Personale

Nell'industria alimentare c'è molto contatto tra i dipendenti e il cibo. Pertanto è importante che gli indumenti e il corpo dei dipendenti stessi siano estremamente igienici. Dopotutto, non vuoi trovare sporco e batteri nel cibo. Lavorare in modo igienico evita la contaminazione e consente di evitare tutti i rischi da lavorazione. Nell'ambito dell'igiene personale, ci sono 5 elementi importanti:

#### 1 **Insaponare e lavare le mani**

Lavarsi le mani è il primo passo importante per igiene personale. Una pulizia accurata rimuove i microrganismi.

#### 2 **Asciugarsi le mani**

Per essere sicuri che i microrganismi vengano rimossi, asciugare le mani è altrettanto importante. Questo può essere di fatto con un'asciugamani elettrico oppure con la carta per mani.

#### 3 **Disinfezione delle mani**

La ricerca ha dimostrato che una combinazione tra lavare e disinfettare le mani è il modo migliore per rimuovere la maggior parte dei microrganismi presenti su di essi.

#### 4 **Pulizia/disinfezione delle suole**

Le calzature trasportano sporco visibile e invisibile. Il disinfettante viene utilizzato per rimuovere i microrganismi invisibili. Questo viene effettuato con la pulizia meccanica con spazzole o camminando in un bagno con liquido disinfettante.

#### 5 **Controllo d'accesso**

Il controllo degli accessi richiede che ci siano una o più azioni da completare prima che un operatore possa procedere all'area successiva. Un controllo degli accessi richiede ai dipendenti di agire in modo igienico, il che aiuta a migliorare gli standard di igiene.



AVVIA LA SCANSIONE





### Una configurazione igienica personalizzata

L'allestimento di un'area igienica è un processo che è strettamente collegato alle esigenze e ai desideri di ciascuna organizzazione. Ecco perché i prodotti Elpress sono particolarmente diversificati ed efficaci. Saremo felici di lavorare con voi per creare un concetto totale per la vostra azienda per assicurarvi di essere pronti per iniziare a lavorare nel modo più igienico possibile. I fattori che giocano un ruolo importante per configurare una zona igienica personalizzata sono:

- Numero di utenti
- Elementi igienici richiesti
- Spazio disponibile
- Budget

### Hygiene Selector

Vorresti sapere quale layout di ingresso igienico è il migliore per la tua attività? Allora compila il selettore di igiene. Cinque passaggi ti mostreranno in modo rapido e semplice a cosa dovrebbe conformarsi il tuo ingresso igienico. Riceverai una consulenza gratuita su un ingresso igienico per la tua attività.



# QUALITA' ELPRESS, MADE IN HOLLAND

PRODOTTI PER L'IGIENE ESTREMAMENTE SMART

Vuoi aumentare i livelli di igiene personale nella tua azienda? Con i prodotti Elpress è possibile. I nostri prodotti sono progettati nei minimi dettagli. Saremmo lieti di lavorare con voi per creare un concetto totale per la vostra azienda è per assicurarvi di essere pronti per iniziare a lavorare nel modo più igienico possibile.

“Date le dimensioni del nostro macello di pollame a Maasmechelen, la nostra sfida era trovare una soluzione igienica che permettesse al nostro personale passi rapidamente. Fin da dall’inizio, Elpress ha saputo consigliarci nel migliore dei modi.”

**Marcel van den Heuvel**



**PLUKON**  
food group



## Assistenza

Per Elpress la parola chiave è l'assistenza. Una volta che i clienti hanno investito nei nostri prodotti, Elpress continua a collaborare con loro. Abbiamo l'attrezzatura e le conoscenze necessarie per la manutenzione e/o riparazioni. Questo ci consente di fornire una disponibilità ottimale a breve e a lungo termine. Un pacchetto completo di soluzioni, sempre a fianco del cliente.



## Certificato HACCP International

Elpress è il primo, e finora l'unico, produttore di ingressi igienici al mondo i cui prodotti

sono riconosciuti in modo indipendente per il supporto del tuo ambiente HACCP.

## Garanzia 4 anni sulle spazzole

Le nostre spazzole sono realizzate con materiale robusto e idoneo al contatto alimentare. La qualità di questi spazzole è confermata quotidianamente da decine di aziende. Forniamo una garanzia standard di 4 anni sulle nostre spazzole.

**4 Years**  
Warranty  
on brushes

## LEGENDA



Disponibile come modello da incasso



Collegabile a forniture chimiche centralizzate



Collegabile alla registrazione dell'ora e della persona



Disponibile nella versione sinistra



Disponibile nella versione destra



Certificato HACCP International



Garanzia 4 anni sulle spazzole



Tempo di rilascio del tornello regolabile



Parametri regolabili



Risciacquo automatico



Realizzato in acciaio inossidabile



Durata dell'operazione in secondi



Disponibile con supporto a doppia rotaia



Disponibile con trattamento all'ozono



Disponibile con riscaldamento



Piedini regolabili



Disponibile nella versione mobile



Versione doppia



Disponibile con porta guanti

# INGRESSI / STAZIONI IGIENICHE

## Ingressi igienici sostenibili e innovativi


I nostri ingressi igienici sono realizzati in acciaio inossidabile con una "superficie di bassa rugosità", che garantisce una minore contaminazione e una migliore pulizia. Inoltre, i nostri ingressi igienici ecologici hanno poche giunture e spazi vuoti per una igiene perfetta. L'innovazione nei nostri prodotti inizia quindi proprio dalla progettazione igienica del prodotto stesso.

## Igiene personale con controllo accessi


Gli ingressi igienici possono pulire le suole delle calzature e disinfettare le mani allo stesso tempo, consentendo al personale di passare attraverso un processo di pulizia rapido ed efficiente, risparmiando tempo. Un tornello assicura che venga effettuato un controllo igienico prima che i dipendenti entrino nella zona di produzione. I controlli selezionabili riguardano il lavaggio e la disinfezione di entrambe le mani e la durata del tempo di contatto. Un controllo degli accessi ti offre molti vantaggi.

## Disponibile nella versione destra o sinistra

I nostri ingressi igienici sono disponibili nella versione sia a destra che a sinistra. Nella versione destra i componenti igienici, come i cilindri di disinfezione, si trovano sul lato destro. Per la versione a sinistra è al contrario. Questa flessibilità permette di tenere conto dell'impostazione, dove, ad esempio, è possibile la configurazione back-to-back con mirroring per l'installazione di ingressi multipli.



Versione destra (R)



Versione sinistra (L)

## QUESTI PRODOTTI SONO:

- Disponibile come modello da incasso
- Collegabile a forniture chimiche centralizzate
- Collegabile ad un sistema di registrazione di persone o tempi



## PULIZIA SUOLE E DISINFEZIONE DELLE MANI

### DZW-HDT



Il DZW-HDT ingresso igienico svolge due compiti contemporaneamente: pulizia delle suole e disinfezione delle mani. Una volta disinfettate le mani, il tornello viene sbloccato e l'operatore può passare all'area successiva.



DZW-HDT-1000-R

Tipo	DZW-HDT-500-R/L	DZW-HDT-700-R/L	DZW-HDT-1000-R/L	DZW-HDT-1500-R/L
Numero articolo (R)	83201980	83202000	83202040	83202080
Numero articolo (L)	83201990	83202020	83202060	83202100
Larghezza / mm	901	918	918	918
Altezza / mm	1846	1513	1513	1513
Lunghezza / mm	1493	1825	2125	2640
Lunghezza spazzola / mm	500	700	1000	1500
Voltaggio / VAC	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza / kW	1	1	1	1

## DISINFEZIONE SUOLE E DISINFEZIONE DELLE MANI

### DZD-HDT



Il DZD-HDT ingresso igienico svolge due compiti contemporaneamente: pulizia delle suole e disinfezione delle mani. Una volta disinfettate le mani, il tornello viene sbloccato e l'operatore può passare all'area successiva.



DZD-HDT-1000-R

Tipo	DZD-HDT-500-R/L	DZD-HDT-1000-R/L	DZD-HDT-1500-R/L
Numero articolo (R)	83203080	83203000	83203040
Numero articolo (L)	83203090	83203020	83203060
Larghezza / mm	908	948	948
Altezza / mm	1590	1247	1247
Lunghezza / mm	973	1919	2434
Bagno di disinfezione / lt	26	34	37
Voltaggio / VAC	1x 230	1x 230	1x 230
Frequenza / Hz	50-60	50-60	50-60
Potenza / kW	0.5	1	1

## PULIZIA SUOLE, PULIZIA GAMBALI E DISINFEZIONE DELLE MANI

### DZW-HDT-EDSW



Il DZW-HDT-EDSW è un ingresso igienico che pulisce le suole e disinfetta le mani contemporaneamente. Ciò significa che il personale può procedere rapidamente e in modo efficiente durante il processo di pulizia. Quando si utilizza il dispositivo per la pulizia dei gambali, vengono puliti a fondo i bordi e i gambali degli stivali.



DZW-HDT-EDSW-500-R

Tipo	DZW-HDT-EDSW-500-R/L
Numero articolo (R)	83202019
Numero articolo (L)	83202017
Larghezza / mm	908
Altezza / mm	1247
Lunghezza / mm	2207
Lunghezza spazzola / mm	500
Voltaggio / VAC	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	2

## PULIZIA SUOLE, LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI

### SANICARE-B



Con la versione SANICARE-B, l'utente sale sulle spazzole e contemporaneamente si lava le mani. Le spazzole rotanti vengono inumidite e messe automaticamente in movimento mediante sensori. È possibile asciugarsi le mani con asciugamani di carta prima di disinfettarle nei cilindri di disinfezione. Come ultima operazione viene sbloccato il tornello.



SANICARE-1000-B-R  
con distributore di carta  
opzionale e cestino per la carta.

Tipo	SANICARE-500-B-R/L	SANICARE-1000-B-R/L	SANICARE-1500-B-R/L
Numero articolo (R)	83203940	83204000	83204040
Numero articolo (L)	83203920	83204020	93204060
Larghezza / mm	908	948	948
Altezza / mm	1237	1364	1364
Lunghezza / mm	973	1919	2434
Lunghezza spazzola / mm	500	1000	1500
Voltaggio / VAC	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60	50-60	50-60
Potenza / kW	1	1	1

## DISINFEZIONE SUOLE, LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI

### SANICARE-D



Con la versione SANICARE-D, l'utente si lava le mani stando in piedi nel bagno di disinfezione. Il rabbocco automatico del bagno permette di utilizzare il SANICARE in modo continuativo. È possibile asciugarsi le mani con asciugamani di carta e poi disinfettarle nei cilindri di disinfezione. Dopo che le mani sono state disinfettate, il tornello è sbloccato e il dipendente può procedere all'area successiva.



SANICARE-1000-D-R  
con distributore di carta  
opzionale e cestino per la carta.

Tipo	SANICARE-1000-D-R/L	SANICARE-1500-D-R/L
Numero articolo (R)	83204100	83204140
Numero articolo (L)	83204120	83204160
Larghezza / mm	948	948
Altezza / mm	1364	1364
Lunghezza / mm	1919	2434
Bagno di disinfezione / lt	34	37
Voltaggio / VAC	1x 230	1x 230
Frequenza / Hz	50-60	50-60
Potenza / kW	0.5	0.5

## PULIZIA SUOLE, LAVAGGIO, ASCIUGATURA E DISINFEZIONE MANI

### SANICARE-DYSON-B



Con SANICARE-DYSON-B la pulizia delle suole viene eseguita mentre ci si lava le mani. Asciugatura mani con Dyson Airblade™. Dopo che le mani sono state disinfettate, il tornello viene rilasciato il dipendente può procedere nell'area successiva.



SANICARE-DYSON-1500-B-R

Tipo	SANICARE-DYSON 500-B-R/L	SANICARE-DYSON 1000-B-R/L	SANICARE-DYSON 1500-B-R/L
Numero articolo (R)	83204540	83204500	83204200
Numero articolo (L)	83204560	83204520	83204220
Larghezza / mm	1113	1113	918
Altezza / mm	1513	1630	1630
Lunghezza / mm	1825	2125	2640
Lunghezza spazzola / mm	500	1000	1500
Voltaggio / VAC	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60	50-60	50-60
Potenza / kW	2.6	2.6	2.6

## SANIFICAZIONE SUOLE, LAVAGGIO, ASCIUGATURA E DISINFEZIONE MANI

### SANICARE-DYSON-D



Con SANICARE-DYSON-D, il dipendente si trova nella vasca di disinfezione mentre viene eseguito il lavaggio delle mani. Asciugatura mani nel Dyson Airblade™. Dopo che delle mani sono state disinfettate, il tornello viene rilasciato e il dipendente può procedere all'area successiva.



SANICARE-DYSON-1500-D-R

Tipo	SANICARE-DYSON 500-D-R/L	SANICARE-DYSON 1000-D-R/L	SANICARE-DYSON 1500-D-R/L
Numero articolo (R)	83204570	83204590	83204300
Numero articolo (L)	83204580	83204600	83204320
Larghezza / mm	1113	1113	918
Altezza / mm	1407	1524	1524
Lunghezza / mm	1608	1938	2558
Bagno di disinfezione / lt	28	34	37
Voltaggio / VAC	3x 380-400	3x 380-400	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60	50-60	50-60
Potenza / kW	2,1	2,1	2,1

## PULIZIA SUOLE, LAVAGGIO , ASCIUGATURA E DISINFEZIONE MANI

### SANICARE-TAP-B



Con SANICARE-TAP-B, la pulizia delle suole viene eseguita mentre ci si lava delle mani. Lavaggio e Asciugatura mani con Dyson Airblade™ Wash + Dry . Dopo che delle mani sono state disinfettate, il tornello viene rilasciato e il dipendente può procedere all'area successiva.



SANICARE-TAP-1500-B-R

Tipo	SANICARE-TAP-1500-B-R/L
Numero articolo (R)	83204800
Numero articolo (L)	83204900
Larghezza / mm	1113
Altezza / mm	1524
Lunghezza / mm	2640
Lunghezza spazzola / mm	1500
Voltaggio / VAC	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	2,6

## VERSIONE DOPPIA CON PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE SUOLE

### COMBI-BD



Il COMBI-BD ingresso igienico è ideale per gestire quotidianamente un gran numero di persone. All'ingresso vengono disinfettate le suole e le mani. All'uscita viene eseguita la pulizia delle suole e successivamente come opzione la disinfezione delle mani (DD) . Il tornello garantisce sempre un passaggio sicuro.



COMBI-BD-DD-1500-R

Tipo	COMBI-BD-D-1500-R/L	COMBI-BD-DD-1500-R/L
Numero articolo (R)	83205000	83205100
Numero articolo (L)	83205020	83205120
Larghezza / mm	1640	1640
Altezza / mm	1558	1558
Lunghezza / mm	2640	2640
Lunghezza spazzola / mm	1500	1500
Bagno di disinfezione / lt	37	37
Voltaggio / VAC	3x 380-400	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60	50-60
Potenza / kW	1,5	1,5

## VERSIONE DOPPIA CON PULIZIA SUOLE

### COMBI-BB



Il COMBI-BB ingresso igienico è ideale per gestire quotidianamente un gran numero di persone. Questo ingresso igienico può essere utilizzato sia come doppio ingresso che come doppia uscita, con la pulizia delle suole e la disinfezione delle mani. Il tornello garantisce sempre un passaggio sicuro.



COMBI-BB-DD-1500

Tipo	COMBI-BB-D-1500-R/L	COMBI-BB-DD-1500*
Numero articolo (R)	83205200	83205300
Numero articolo (L)	83205220	* doppia entrata e uscita
Larghezza / mm	1640	1640
Altezza / mm	1558	1558
Lunghezza / mm	2640	2640
Lunghezza spazzola / mm	1500	1500
Voltaggio / VAC	3x 380-400	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60	50-60
Potenza / kW	2	2

## VERSIONE DOPPIA CON PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE SUOLE

### SANICARE-DYSON-COMBI



Il SANICARE-DYSON-COMBI funziona come ingresso e uscita controllati. All'ingresso viene eseguita la disinfezione delle suole e il lavaggio, asciugatura e disinfezione delle mani. Il tornello viene rilasciato solo una volta completata la disinfezione delle mani. All'uscita viene eseguita la pulizia delle suole.



SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R

Tipo	SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L
Numero articolo (R)	83204400
Numero articolo (L)	83204410
Larghezza / mm	1651
Altezza / mm	1640
Lunghezza / mm	2640
Lunghezza spazzola / mm	1500
Bagno di disinfezione / lt	37
Voltaggio / VAC	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	2.7

## STAZIONE IGIENICA

### EWG-EZR



Posizionando la suola della scarpa sulla spazzola e tenendo il manico, le suole e i lati delle scarpe vengono puliti contemporaneamente. Lavaggio delle mani nel lavandino integrato. Disponibile, opzionalmente, con distributore di carta e cestino per la carta per l'asciugatura delle mani.



EWG-EZR MODELLO A PAVIMENTO

Tipo	EWG-EZR MODELLO A PAVIMENTO	EWG-EZR MODELLO A PARETE
Numero articolo	83207070	83207075
Larghezza / mm	497	497
Profondità / mm	442	442
Altezza / mm	1443	1443
Voltaggio / VAC	1x 230	1x 230
Frequenza / Hz	50-60	50-60
Potenza / kW	0.2	0.2

## STAZIONE IGIENICA

### EWG-EZR DELUXE



Posizionando la suola della scarpa sulla spazzola e tenendo contemporaneamente il manico, si puliscono le soles e i lati delle scarpe. Lavaggio delle mani nel lavandino integrato. La variante DELUXE ha un design più robusto con alimentazione chimica integrata e una spazzola più larga.

Tipo	EWG-EZR DELUXE MODELLO A PAVIMENTO	EWG-EZR DELUXE MODELLO A PARETE
Numero articolo	83207070-D	83207075-D
Larghezza / mm	971	971
Profondità / mm	404	404
Altezza / mm	1331	1331
Voltaggio / VAC	3x 380-400	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60	50-60
Potenza / kW	0.3	0.3



EWG-EZR DELUXE MODELLO A PAVIMENTO

## STAZIONE IGIENICA

### EWG-EZR-P



L'EWG-EZR-P garantisce il lavaggio, la disinfezione e l'asciugatura delle mani. Inoltre, questa postazione igienica consente anche la pulizia delle soles

Tipo	EWG-EZR-P
Numero articolo	83207070-P
Larghezza / mm	1104
Profondità / mm	442
Altezza / mm	1782
Voltaggio / VAC	1x 230
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.3



EWG-EZR-P

## STAZIONE IGIENICA

### EWG-EZR-V



L'EWG-EZR-V consente il lavaggio, la disinfezione e l'asciugatura delle mani. Inoltre, questa postazione igienica assicura anche la pulizia delle suole. Dyson-Airblade-V assicura l'asciugatura delle mani entro 12 secondi.



EWG-EZR-V

Tipo	EWG-EZR-V
Numero articolo	83207070-V
Larghezza / mm	1225
Profondità / mm	442
Altezza / mm	1443
Voltaggio / VAC	1x 230
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	1.2

## STAZIONE IGIENICA

### SANICARE-WM



Con SANICARE-WM puoi lavare e disinfettare le mani. È possibile, facoltativamente, asciugarsi le mani con la carta e poi disinfettarle nei cilindri di disinfezione. Dopo che le mani sono state disinfettate, il tornello viene sbloccato e il dipendente può procedere all'area successiva.



SANICARE-WM-R

Tipo	SANICARE-WM-R/L
Numero articolo (R)	83204700
Numero articolo (L)	83204720
Larghezza / mm	1368
Profondità / mm	851
Altezza / mm	767
Voltaggio / VAC	1x 230
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.2

## STAZIONE IGIENICA

### SANICARE



Con SANICARE puoi lavare e disinfettare le mani. Come opzione, è possibile asciugarsi le mani con la carta prima di disinfettarle nei cilindri di disinfezione. Dopo che le mani sono state disinfettate, il tornello viene sbloccato e il dipendente può procedere all'area successiva.



SANICARE-R avvia la scansione con distributore di carta opzionale e cestino per la carta.

Tipo	SANICARE-R/L
Numero articolo (R)	83204080
Numero articolo (L)	83204090
Larghezza / mm	1480
Profondità / mm	795
Altezza / mm	1325
Voltaggio / VAC	1x 230
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.2

## STAZIONE IGIENICA

### SANICARE-DYSON



Dopo aver lavato le mani, procedere con l'asciugatura con Dyson Airblade™ e continuare con la disinfezione delle mani. Dopo che le mani sono state disinfettate, il tornello viene sbloccato e il dipendente può procedere all'area successiva.



SANICARE-DYSON-R

Tipo	SANICARE-DYSON-R/L
Numero articolo (R)	83204240
Numero articolo (L)	83204250
Larghezza / mm	2640
Profondità / mm	918
Altezza / mm	1630
Voltaggio / VAC	1x 230
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	2

## STAZIONE IGIENICA

### SANICARE-EZR



Posizionando la suola sulla spazzola e tenendo contemporaneamente il manico, le scarpe vengono pulite. Dopo aver insaponato e lavato le mani, puoi procedere con l'asciugatura optional con la carta e poi disinfettarle nei cilindri di disinfezione. Dopo aver utilizzato il disinfettante per le mani, il tornello viene sbloccato.

Tipo	SANICARE-EZR-R/L
Numero articolo (R)	83201115
Numero articolo (L)	83201110
Larghezza / mm	2175
Profondità / mm	815
Altezza / mm	1795
Voltaggio / VAC	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.2



SANICARE-EZR

# INGRESSI / STAZIONI IGIENICHE



# INGRESSI / STAZIONI IGIENICHE



DZD-HDT-1000-R modello incassato



DZW-HDT-1000-L modello incassato



DZW-HDT-1500-R



COMBI-BB-D-1500-L



Pulizia delle soles con il DZW-HDT-1000-R



SANICARE-DYSON-1500-B-R



SANICARE-500-B-R



Lavaggio mani con SANICARE-1500-B-R

# PULIZIA DELLE MANI

## Lavabi in vari modelli

Elpress ti offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di lavelli. Ad esempio, forniamo lavabi singoli, disponibili in vari modelli. La nostra gamma di prodotti comprende anche lavabi che possono essere utilizzati da più persone contemporaneamente. Sono possibili anche versioni doppie back-to-back. Tutti i lavabi hanno i seguenti vantaggi e/o proprietà:

- Progettati ergonomicamente
- Realizzati in acciaio inossidabile
- Sistema di lavaggio automatico (se azionato da sensore)
- Design inclinato per evitare che l'acqua ristagna negli angoli dei lavandini.
- Profondità sufficiente per lavare le ascelle
- Miscelatore regolabile alla temperatura desiderata
- Collegamenti forniti con filtro antisporcio e valvola di non ritorno
- Ganci e sifone anti odore in dotazione

## Azionato tramite sensore o ginocchio

I lavabi Elpress sono disponibili con comando a sensore o a ginocchio. Entrambe le varianti offrono un funzionamento a mani libere. Di conseguenza, il rischio di contaminazione è ridotto. I lavandini azionati da sensore necessitano di una connessione elettrica, mentre i lavandini azionati da ginocchio sono controllati da una valvola con chiusura automatica. I lavandini azionati tramite ginocchio possono essere installati senza bisogno di un collegamento elettrico.

## Sistema di scarico automatico

I nostri lavabi azionati da sensore sono dotati di un ciclo di scarico automatico che funziona quando il lavabo non è in uso. Il lavaggio può essere impostato tra 24 e 78 ore dopo l'ultimo utilizzo. Lavando le linee in questo modo si contrasta qualsiasi accumulo di batteri.



## LAVABO SINGOLO CON FUNZIONAMENTO A SENSORE O A GINOCCHIO

### EWG-1



Lavabo singolo con sensore o azionamento a ginocchio.

Tipo	EWG-1S	EWG-1K
	Azionato con sensore	Azionato con ginocchio
Numero articolo	83207015	83207115
Larghezza / mm	503	503
Profondità / mm	461	461
Altezza / mm	813	813
Voltaggio / VAC	1x 230	-
Frequenza / Hz	50-60	-
Potenza / kW	0.1	-



EWG-1S

## LAVABO SINGOLO CON FUNZIONAMENTO A SENSORE O A GINOCCHIO

### EWG-1 DELUXE



Lavabo singolo con azionamento tramite sensore o ginocchio.

La versione Deluxe presenta una lussuosa finitura arrotondata.

Tipo	EWG-1S DELUXE	EWG-1K DELUXE
	Azionato con sensore	Azionato con ginocchio
Numero articolo	83207010	83207110
Larghezza / mm	430	430
Profondità / mm	453	453
Altezza / mm	762	762
Voltaggio / VAC	1x 230	-
Frequenza / Hz	50-60	-
Potenza / kW	0.1	-



EWG-1S DELUXE

## LAVABI CON FUNZIONAMENTO A SENSORE

### EWG-2S TO EWG-6S



Lavabi con funzionamento tramite sensore.

Da 2 a 6 aree di lavaggio.




EWG-3S Avvia la scansione con distributori di sapone manuali opzionali.

Tipo	EWG-2S	EWG-3S	EWG-4S	EWG-5S	EWG-6S
	Azionato con sensore				
Aree lavaggio	2	3	4	5	6
Numero articolo	83207020	83207030	83207040	83207050	83207060
Larghezza / mm	975	1475	1975	2475	2975
Profondità / mm	546	546	546	546	546
Altezza / mm	760	760	760	760	760
Voltaggio / VAC	1x 230				
Frequenza / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza / kW	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

## LAVABI CON FUNZIONAMENTO A GINOCCHIO

### EWG-2K TO EWG-6K



Lavabi con azionamento a ginocchio.

Da 2 a 6 aree di lavaggio.



EWG-3K

Tipo	EWG-2K	EWG-3K	EWG-4K	EWG-5K	EWG-6K
	Azionato con ginocchio				
Numero articolo	83207120	83207130	83207140	83207150	83207160
Aree lavaggio	2	3	4	5	6
Larghezza / mm	975	1475	1975	2475	2975
Profondità / mm	546	546	546	546	546
Altezza / mm	760	760	760	760	760

## LAVABI DOPPI CON FUNZIONAMENTO A SENSORE

### EWG-2S-D TO EWG-6S-D



Lavabi doppi con funzionamento tramite sensore.

Da 4 a 12 aree di lavaggio.



EWG-3S-D

Tipo	EWG-2S-D	EWG-3S-D	EWG-4S-D	EWG-5S-D	EWG-6S-D
	Azionato con sensore				
Numero articolo	83207220	83207230	83207240	83207250	83207260
Aree lavaggio	4	6	8	10	12
Larghezza / mm	975	1475	1975	2475	2975
Profondità / mm	1179	1179	1179	1179	1179
Altezza / mm	1342	1342	1342	1342	1342
Voltaggio / VAC	1x 230				
Frequenza / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza / kW	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

## LAVABI DOPPI CON FUNZIONAMENTO A GINOCCHIO

### EWG-2K-D TO EWG-6K-D



Lavabi doppi con comando a ginocchio.

Da 4 a 12 aree di lavaggio.



EWG-3K-D

Tipo	EWG-2S-D	EWG-3S-D	EWG-4S-D	EWG-5S-D	EWG-6S-D
	Azionato con ginocchio				
Numero articolo	83207120	83207130	83207140	83207150	83207160
Aree lavaggio	4	6	8	10	12
Larghezza / mm	975	1475	1975	2475	2975
Profondità / mm	1179	1179	1179	1179	1179
Altezza / mm	1342	1342	1342	1342	1342

## LAVABI CON ASCIUGAMANI

### EWG-1S-TAP TO EWG-6S-TAP



Lavabi con rubinetto con sensore e asciugamani in uno.

Dopo aver lavato le mani, l'asciugamani Dyson Airblade™ Wash+Dry eroga un potente flusso d'aria per asciugarle.



EWG-2S-TAP

Tipo	EWG-1S-TAP	EWG-2S-TAP	EWG-3S-TAP	EWG-4S-TAP	EWG-5S-TAP	EWG-6S-TAP
	Azionato con sensore					
Aree lavaggio	1	2	3	4	5	6
Numero articolo	83207410	83207420	83207430	83207440	83207450	83207460
Larghezza / mm	503	1003	1503	2003	2503	3003
Profondità / mm	615	615	615	615	615	615
Altezza / mm	1290	1290	1290	1290	1290	1290
Voltaggio / VAC	1x 230					
Frequenza / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza / kW	1.6	3.2	4.8	6.4	8	9.6

## LAVABI CON ASCIUGAMANI

### EWG-1S-TAP TO EWG-6S-TAP MODELLO A PARETE



Lavabi con rubinetto con sensore e asciugamani in un modello a parete.

Dopo aver lavato le mani, l'asciugamani Dyson Airblade™ Wash+Dry eroga un potente flusso d'aria per asciugarle.



EWG-3S-TAP MODELLO A PARETE

Tipo	EWG-1S-TAP MODELLO A PARETE	EWG-2S-TAP MODELLO A PARETE	EWG-3S-TAP MODELLO A PARETE	EWG-4S-TAP MODELLO A PARETE	EWG-5S-TAP MODELLO A PARETE	EWG-6S-TAP MODELLO A PARETE
	Azionato con sensore					
Aree lavaggio	1	2	3	4	5	6
Numero articolo	83207411	83207421	83207431	83207441	83207451	83207461
Larghezza / mm	503	1003	1503	2003	2503	3003
Profondità / mm	615	615	615	615	615	615
Altezza / mm	1375	1375	1375	1375	1375	1375
Voltaggio / VAC	1x 230					
Frequenza / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza / kW	1.6	3.2	4.8	6.4	8	9.6

## LAVABO SINGOLO CON ACCESSORI

### EWG HYGIENE WALL



Lavandino singolo completamente controllato da sensore montato su una parete in acciaio inossidabile. La parete igienica include un dispenser e un cestino per la carta .



EWG A PARETE

Tipo	EWG A PARETE
	Azionato con sensore
Numero articolo	83207081
Aree lavaggio	1
Larghezza / mm	1000
Profondità / mm	530
Altezza / mm	1063
Voltaggio / VAC	1x 230
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.1

# PULIZIA DELLE MANI

EWG-1S Deluxe

EWG-4S-D

EWG-2S con dispenser sapone

3x EWG-4S con dispenser sapone



EWG-4S-TAP



EWG-4S con dispenser sapone

# EROGATORE PRODOTTI CHIMICI

## Come funziona un distributore di prodotti chimici?

Un distributore/erogatore di prodotti chimici è riempito con disinfettante o sapone e si trova appena fuori dall'area di produzione.

Funzionamento come segue:

- Inserire le mani nei cilindri.
- I sensori erogano automaticamente il disinfettante o il sapone.
- Il tornello viene sbloccato.
- È consentito il passaggio libero.

## Montaggio a parete o a pavimento

Gli erogatori di prodotti chimici sono disponibili nel modello da parete o da pavimento. I modelli da parete si fissano facilmente alla parete.

## Vantaggi dei distributori chimici Elpress

I nostri erogatori di prodotti chimici presentano diversi vantaggi:

- Spazio per 5 litri di prodotto chimico, non è necessario rabboccarlo costantemente.
- Un indicatore di livello per sapere esattamente quando è il momento di rabboccare.
- Possibilità di impostare autonomamente la durata del dosaggio chimico.
- In questo modo è possibile determinare la quantità di sostanze chimiche utilizzate da ogni utente.
- È possibile modificare anche il tempo di rilascio del tornello.
- Il modello montato a parete può essere opzionalmente posizionato su un telaio montato a pavimento.



## EROGATORE DI PRODOTTI CHIMICI CON CONTROLLO D'ACCESSO

### HDT / HST



L'HDT / HST è un distributore automatico. Quando le mani vengono inserite nei cilindri, i sensori attivano l'erogazione del disinfettante o del sapone. Dopodiché, il tornello viene rilasciato e l'utente può procedere alla fase successiva del processo igienico.



HDT-R / HST-R

Tipo	HDT-R/L	HST-R/L
	Disinfettante	Sapone
Numero articolo (R)	83201050	83201055
Numero articolo (L)	83201060	83201065
Larghezza / mm	1455	1455
Profondità / mm	791	791
Altezza / mm	1207	1207
Voltaggio / VAC	1x 230	1x 230
Frequenza / Hz	50-60	50-60
Potenza / kW	0.1	0.1

## EROGATORE DI PRODOTTI CHIMICI CON CONTROLLO D'ACCESSO

### HDT-WM / HST-WM



L'HDT-WM/ HST-WM è un distributore automatico nel modello a parete. Quando le mani vengono inserite nei cilindri, i sensori attivano l'erogazione del disinfettante o del sapone. Dopodiché, il tornello viene sbloccato e l'utente può procedere alla fase successiva del processo igienico.



HDT-WM-R / HST-WM-R

Tipo	HDT-WM-R/L	HST-WM-R/L	TELAIO PAVIMENTO
	Disinfettante	Sapone	-
Numero articolo (R)	83201000	83201005	83201070
Numero articolo (L)	83201010	83201015	83201070
Larghezza / mm	890	890	400
Profondità / mm	817	817	230
Altezza / mm	1229	1229	1471
Voltaggio / VAC	1x 230	1x 230	-
Frequenza / Hz	50-60	50-60	-
Potenza / kW	0.1	0.1	-

## EROGATORE DI PRODOTTI CHIMICI

### HD-WM / HS-WM



L'HD-WM/HS-WM è un distributore automatico. Quando le mani vengono inserite nei cilindri, i sensori attivano l'erogazione del disinfettante o del sapone.



HD-WM / HS-WM

Tipo	HD-WM	HS-WM	TELAIO PAVIMENTO
	Disinfettante	Sapone	-
Numero articolo	83201020	83201025	83201070
Larghezza / mm	721	721	400
Profondità / mm	339	339	230
Altezza / mm	1229	1229	1471
Voltaggio / VAC	1x 230	1x 230	-
Frequenza / Hz	50-60	50-60	-
Potenza / kW	0.1	0.1	-

## EROGATORE DI PRODOTTI CHIMICI (MOBILE)

### EHI



L'EHI è un distributore automatico di disinfettante per le mani contenente alcol. Quando le mani vengono inserite nei cilindri, i sensori attivano l'erogazione del disinfettante o del sapone. L'EHI può essere facilmente spostato con un telaio mobile opzionale.



EHI con Telaio Mobile

Tipo	EHI	TELAIO MOBILE
	Disinfettante o Sapone	-
Numero articolo	83201400	83201410
Larghezza / mm	210	550
Profondità / mm	210	400
Altezza / mm	900	1520
Voltaggio / VAC	1x 230	-
Frequenza / Hz	50-60	-
Potenza / kW	0.1	-

# EROGATORE PRODOTTI CHIMICI



HDT-L e HDT-R



HDT-WM-L su telaio di montaggio a pavimento



HDT-L e HDT-R collegati al sistema di registrazione delle persone e del tempo



HDT-R



HDT-R

# PULIZIA SUOLE

## **Efficace e pratico**

Elpress fornisce per la pulizia delle suole un'ampia gamma di modelli adatti a scarpe, zoccoli e stivali. Distinguiamo tre elementi:

- Suole
- Fianchi scarpe
- Gambali

Nella versione più completa, sia le suole, sia i fianchi della scarpa che i gambali vengono puliti per la massima igiene.

## **Vantaggi**

Garanzia di 4 anni sulle spazzole

- Funzionamento manuale o automatico del sensore
- Struttura e finitura superficiale igienica
- Il modello giusto per ogni necessità
- Riduce il rischio di contaminazione
- Progettato ergonomicamente

**4 Years**  
Warranty  
on brushes

## DISPOSITIVO PER PULIZIA DELLE SUOLE

### DZW



Gli utenti camminano attraverso la DZW mentre le suole vengono pulite dalle spazzole rotanti. Mentre l'utente cammina, in entrambe le direzioni, le spazzole rotanti vengono automaticamente bagnate con acqua e prodotti chimici e attivate tramite sensori.

Tipo	DZW-1000-R/L	DZW-1500-R/L
Numero articolo (R)	83202200	83202240
Numero articolo (L)	83202220	83202260
Larghezza / mm	890	890
Altezza / mm	1286	1286
Lunghezza / mm	2125	2640
Lunghezza spazzola / mm	1000	1500
Voltaggio / VAC	3x 380-400	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60	50-60
Potenza / kW	1	1



DZW-1000-R

## DISPOSITIVI PER LA PULIZIA DELLE SUOLE

### EZW



Appoggiando la suola della scarpa sulla spazzola e afferrando allo stesso tempo la maniglia, viene eseguita una pulizia rapida delle suole. L'EZW funziona tramite un sensore posto sull'impugnatura. L'unità è compatta e si adatta facilmente agli spazi più piccoli.

Tipo	EZW
Numero articolo	83206020
Larghezza / mm	507
Profondità / mm	545
Altezza / mm	898
Voltaggio / VAC	1x 230
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.37



EZW

## DISPOSITIVI PER LA PULIZIA DELLE SUOLE E I FIANCHI DELLE SCARPE

### EDZW



Una volta entrati nell'unità, i sensori attivano automaticamente la rotazione delle spazzole e le suole e i lati delle scarpe vengono puliti. Il principio del walk-through fa risparmiare tempo nella pulizia.



EDZW

Tipo	EDZW
Numero articolo	83206015
Larghezza / mm	890
Altezza / mm	1286
Lunghezza / mm	1645
Voltaggio / VAC	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.9

## DISPOSITIVI PER PULIZIA DELLE SUOLE E I FIANCHI DELLE SCARPE

### EZR



Quando si appoggia la suola della scarpa sulla spazzola e allo stesso tempo si afferra la maniglia, la suola e i lati della scarpa vengono puliti. Le spazzole si attivano tramite un pulsante sull'impugnatura. L'EZR è disponibile anche come modello da parete (EZR-WM).



EZR

Tipo	EZR	EZR-WM
Numero articolo	83206030	83206040
Larghezza / mm	471	471
Profondità / mm	408	245
Altezza / mm	920	830
Voltaggio / VAC	1x 230	1x 230
Frequenza / Hz	50-60	50-60
Potenza / kW	0.3	0.3

## DISPOSITIVI PER LA PULIZIA DELLE SUOLE E I FIANCHIDELLE SCARPE

### EZR-DELUXE



Il modello EZR-DELUXE, più robusto, ha le stesse caratteristiche dell'EZR e in più una serie di vantaggi extra. Il porta taniche è integrato nel telaio, la spazzola è più larga e la versione DELUXE ha i piedini regolabili. L'EZR-DELUXE è disponibile anche come modello da parete (EZR-DELUXE-WM).

Tipo	EZR-DELUXE	EZR-DELUXE-WM
Numero articolo	83206030-D	83206040-D
Larghezza / mm	697	697
Profondità / mm	472	472
Altezza / mm	1186	1186
Voltaggio / VAC	3x 380-400	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60	50-60
Potenza / kW	0.3	0.3



EZR DELUXE

## DISPOSITIVO PER LA PULIZIA DEI GAMBALI

### EDSW



Quando si entra nell'unità, i sensori attivano automaticamente la rotazione delle spazzole che puliscono i gambali degli stivali.

Tipo	EDSW
Numero articolo	83206005
Larghezza / mm	890
Altezza / mm	1286
Lunghezza / mm	1645
Voltaggio / VAC	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.75



EDSW

## DISPOSITIVI PER PULIZIA SUOLE E GAMBALI

### EDLW



Quando si entra nell'unità, i sensori attivano la rotazione automatica delle spazzole che puliscono suole e gambali.

Tipo	EDLW
Numero articolo	83206000
Larghezza / mm	890
Altezza / mm	1286
Lunghezza / mm	1645
Voltaggio / VAC	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.9



EDLW

## DISPOSITIVI PER LA PULIZIA DELLE SUOLE E GAMBALI

### DZSW



Quando si entra nell'unità, i sensori attivano automaticamente la rotazione delle spazzole e le suole e i gambali vengono puliti. Il DZSW è ideale per la pulizia e la disinfezione di stivali molto sporchi.

Tipo	DZSW
Numero articolo	83202290
Larghezza / mm	890
Altezza / mm	1200
Lunghezza / mm	2225
Voltaggio / VAC	3x 380-400
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	1.5



DZSW

## DISPOSITIVO PER PULIZIA DELLE SUOLE E GAMBALI MANUALE

### ELZW



Appoggiando la suola della scarpa sulla spazzola e afferrando contemporaneamente la maniglia, viene eseguita la pulizia delle scarpe. L'ELZW funziona tramite un sensore sul manico. Puoi pulire i gambali manualmente usando la spazzola ergonomica. L'unità è compatta e quindi si adatta facilmente anche agli spazi più piccoli.

Tipo	ELZW
Numero articolo	83206010
Larghezza / mm	507
Profondità / mm	545
Altezza / mm	898
Voltaggio / VAC	1x 230
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.4



ELZW

## DISPOSITIVO PER PULIZIA SUOLE E GAMBALI

### EZSW



Appoggiando la suola della scarpa sulla spazzola e afferrando contemporaneamente la maniglia, viene eseguita la pulizia della suola e il gambale degli stivali. Le spazzole si attivano tramite un sensore sull'impugnatura.

Tipo	EZSW
Numero articolo	83206050
Larghezza / mm	643
Profondità / mm	638
Altezza / mm	1062
Voltaggio / VAC	1x 230
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.6



EZSW

# PULIZIA SUOLE



EZR-DELUXE



EDSW modello incassato



EZR



EZR



DZW-1500-R



DZW-1000-R modello incassato



Spazzole per la pulizia delle soles DZW-1000-R

# DISINFEZIONE DELLE SUOLE

## Vantaggi dei bagni di disinfezione Elpress

Il bagno di disinfezione è riempito con sostanze chimiche e le suole entrano in contatto con il disinfettante quando l'utente cammina al suo interno. Nel caso del DZD, il bagno viene rabboccato automaticamente, il che impedisce l'uso eccessivo di prodotti chimici.

- Rabbocco automatico
- Uso economico dei prodotti chimici
- Zona di sgocciolamento
- Finitura igienica, poche saldature e fessure

## DISPOSITIVI PER LA DISINFEZIONE DELLE SUOLE

### DZD



Il DZD disinfetta le suole mediante un bagno disinfettante. La vasca viene automaticamente rabboccata di disinfettante e rinfrescata automaticamente dopo 25 passaggi.

Tipo	DZD-1000-R/L	DZD-1500-R/L
Numero articolo (R)	83203100	83203140
Numero articolo (L)	83203120	83203160
Larghezza / mm	901	901
Altezza / mm	1180	1180
Lunghezza / mm	1820	2335
Bagno di disinfezione / lt	34	37
Voltaggio / VAC	1x 230	1x 230
Frequenza / Hz	50-60	50-60
Potenza / kW	0,1	0,1



DZD-1000-R

## BAGNO DISINFEZIONE SUOLE

### BAGNO DISINFEZIONE



Oltre al DZD, Elpress offre anche una versione più semplice del bagno di disinfezione. La vasca deve essere riempita a mano e può essere svuotata rimuovendo il tappo. La vasca di disinfezione è disponibile anche come modello da incasso.



BAGNO DISINFEZIONE

Tipo	DISINFEZIONE-1200
Numero articolo (L)	83203180
Larghezza / mm	840
Altezza / mm	175
Lunghezza / mm	1200



# ACCESSORI PER L'IGIENE

## Arredi e accessori

Oltre a un'ampia gamma di attrezzature igieniche, come ingressi igienici e lavabi, Elpress offre anche una gamma di accessori coordinati, tra cui dispenser, cestini per la carta, dispenser di sapone, dispenser di carta, porta sacchetti per rifiuti e vassoi per taniche.

## ACCESSORI PER L'IGIENE

### EROGATORE DI SAPONE



Tipo	In plastica	A infrarossi	In acciaio inossidabile
Numero articolo	78001220	78001230	78001201
Larghezza / mm	115	110	92
Profondità / mm	115	110	80
Altezza / mm	250	265	335
Capacità / ml	900	900	1000

## ACCESSORI PER L'IGIENE

### DISTRIBUTORI DI CARTA



Tipo	Dispenser di carta piegata	Dispenser di carta in rotolo
Numero articolo	78002015	78001301
Larghezza / mm	270	278
Profondità / mm	135	250
Altezza / mm	350	408
Capacità	600 fogli di carta piegati	adatto per rotoli di carta ø200

## ACCESSORI PER L'IGIENE

### DISPENSER



Tipo	Dispenser monouso	Dispenser monouso	Dispenser universale
Numero articolo	78002005	78002003	78001295
Larghezza / mm	280	140	280
Profondità / mm	135	135	280
Altezza / mm	400	400	280
Capacità	15 litri	7.5 litri	20 litri

## ACCESSORI PER L'IGIENE

### DISPENSER



Tipo	Dispenser guanti	Dispenser guanti	Dispenser grembiuli
Numero articolo	78001296	78001297	78002294
Larghezza / mm	250	530	530
Profondità / mm	100	100	70
Altezza / mm	400	300	200
Capacità	3 pacchi di guanti	4 pacchi di guanti	Grembiuli monouso strappabili

## ACCESSORI PER L'IGIENE

### CESTINI DI CARTA



Tipo	Cestino per carta aperto	Cestino per carta chiuso	Cestino per carta chiuso
Numero articolo	78001325	78001307	78001307-1
Larghezza / mm	350	350	400
Profondità / mm	250	250	400
Altezza / mm	400	450	750
Capacità	35 litri	40 litri	120 litri

## ACCESSORI PER L'IGIENE

### CESTINI PER I RIFIUTI



Tipo	Con coperchio basculante	Con pedale	Con pedale
Numero articolo	78002355	78001265	78001267
Larghezza / mm	410	475	475
Profondità / mm	310	400	400
Altezza / mm	750		
Capacità	40 litri	60 litri	120 litres

## ACCESSORI PER L'IGIENE

### PORTA SACCHETTI PER RIFIUTI



Tipo	Porta sacchetti per rifiuti	Modello da parete
Numero articolo	78001303	78001311
Larghezza / mm	530	355
Profondità / mm	650	550
Altezza / mm	950	185
Capacità	120 litri	120 litri

## ACCESSORI PER L'IGIENE


### PORTAROTOLI CARTA IGIENICA



Tipo	Porta rotolo	Porta rotoli
Numero articolo	78001270	78001275
Larghezza / mm	125	120
Profondità / mm	130	135
Altezza / mm	80	395
Capacità	1 rotolo	3 rotoli

## ACCESSORI PER L'IGIENE

### ACCESSORI VARI



Tipo	Scrittoio	Coperchio tanica	Coperchio tanica
Numero articolo	78001308	83207009	83206999
Larghezza / mm	600	415	
Profondità / mm	500	265	
Altezza / mm	100/200	310	
Capacità	compreso vano portaoggetti	per taniche da 20 litri	per taniche da 5 litri

## ACCESSORI PER L'IGIENE

### ASCIUGAMANI ELETTRICI



Tipo	Dyson Airblade V™	Dyson Airblade V™	Dyson Airblade 9KJ™
	Plastica bianca	Plastica grigia nichel	Acciaio inossidabile
Numero articolo	78002002	78002002-1	78002029
Larghezza / mm	234	234	450
Profondità / mm	100	100	100
Altezza / mm	394	394	500

## ACCESSORI PER L'IGIENE

### CESTELLI PORTA COLTELLI



Tipo	MHB-1-4	MHB-2-6	MHB-3-5
Numero articolo	78002277	78002278	78002279
Larghezza / mm	265	170	170
Profondità / mm	100	70	70
Altezza / mm	500	490	490
Capacità	5 coltelli, 1 acciaio e 1 guanto	12 coltelli e 2 acciai e 1 guanto	10 coltelli, 2 acciai e 1 guanto

## ACCESSORI PER L'IGIENE

### STERILIZZATORE PER COLTELLI



L'H010 ha una capacità di 4 coltelli o 12 acciaini, con protezione integrata contro l'ebollizione a secco. Il controllo termostatico assicura una temperatura costante e precisa. L'unità è progettata anche per un facile montaggio a parete.

Tipo	H010
Numero articolo	78002285
Larghezza / mm	200
Profondità / mm	193
Altezza / mm	490
Capacità	4 coltelli o 12 acciaini



H010

## ACCESSORI PER L'IGIENE

### PRE-PULITORE PER GUANTI



Quando si infila la mano con i guanti in acciaio inox nel dispositivo, un sensore attiva il processo di pulizia con acqua pressurizzata. L'EHW deve essere collegato a una pressione di alimentazione esterna di 20-40 bar.

Tipo	EHW
Numero articolo	78002275
Larghezza / mm	300
Profondità / mm	530
Altezza / mm	665
Voltaggio / VAC	1x 230
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.1



EHW

## ACCESSORI PER L'IGIENE

### PULITORE PER SPAZZOLE

304

Con l'aiuto della doccia per la pulizia e del tubo flessibile, si possono pulire varie spazzole per le suole Elpress. L'acqua può essere scaricata tramite la valvola a sfera montata nella parte inferiore della stazione di pulizia. La stazione di pulizia delle spazzole può essere utilizzata anche come vasca di ammollo per rimuovere lo sporco.



STAZIONE DI PULIZIA SPAZZOLE 1000

Tipo	STAZIONE DI PULIZIA SPAZZOLE 1000	STAZIONE DI PULIZIA SPAZZOLE 1500
Numero articolo	78002407	78002408
Larghezza / mm	1230	1730
Profondità / mm	584	584
Altezza / mm	850	850
Adatto	Per spazzole da 1000 mm	Per spazzole da 1500 mm

## LAVAGGIO GREMBIULI

### SWP

304

Il dispositivo per la pulizia dei grembiuli consente di pulire manualmente i grembiuli utilizzando una spazzola con erogazione di acqua e una pistola a spruzzo. E' possibile pulire manualmente anche gli stivali posizionandoli sulla griglia del pavimento.



SWP

Tipo	SWP
Numero articolo	78000350
Larghezza / mm	1277
Profondità / mm	454
Altezza / mm	1800

## LAVAGGIO GREMBIULI CON PULIZIA PER SUOLE

### SWP-EZW



Il dispositivo per la pulizia dei grembiuli consente di pulire manualmente i grembiuli utilizzando una spazzola con erogazione di acqua e una pistola a spruzzo. E' possibile pulire le suole delle scarpe automaticamente con il dispositivo incorporato.

Tipo	SWP-EZW
Numero articolo	78000351
Larghezza / mm	1588
Profondità / mm	589
Altezza / mm	1816
Voltaggio / VAC	1x 230
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.3



# ACCESSORI PER L'IGIENE



Dispenser sapone



SWP



Dispenser guanti



Distributore di carta per rotoli di carta



Dispenser universali e monouso

# RASTRELLIERE DI ASCIUGATURA E STOCCAGGIO PER STIVALI

## Asciugatura rapida di stivali, scarpe e zoccoli con un asciugatore stivali

Le rastrelliere per l'asciugatura degli stivali evitano di sporcare sul pavimento del negozio o nella sala del personale, poiché tutti gli stivali, le scarpe e gli zoccoli possono essere riposti in modo efficiente sulla rastrelliera. Inoltre, gli asciugatori stivali Elpress sono robusti, salvaspazio e facili da espandere con rastrelliere multiple. Scegli tra un modello da parete o da pavimento; il modello a parete è facile da fissare al muro ed è estremamente igienico in quanto la struttura non tocca il pavimento. Grazie all'alimentazione automatica dell'aria, l'asciugatura avviene in modo veramente rapido.

## Vantaggi degli scaffali per lo stoccaggio e l'asciugatura

Se l'igiene è importante per te, allora sei nel posto giusto da Elpress. Tutti i nostri prodotti sono sviluppati appositamente per l'industria alimentare e quindi hanno una finitura igienica perfetta. Sappiamo meglio di chiunque altro che le tue scarpe, stivali o zoccoli devono essere conservati in un luogo sicuro per tenere lo sporco e altri batteri fuori dalla tua area di produzione. Vantaggi:

- Salva spazio
- Realizzato in acciaio inossidabile
- Disponibile come modello da parete o da pavimento

## OPZIONI PER L'ASCIUGA SCARPE:

- Riscaldamento ad aria
- Trattamento all'ozono
- Porta guanti



## ASCIUGA STIVALI

### ELD MODELLO A PAVIMENTO



Gli asciugaghi stivali asciugano l'interno degli stivali, delle scarpe o degli zoccoli tramite una ventola efficiente e silenziosa. L'aria può essere riscaldata (come optional) con una resistenza elettrica. L'aggiunta di un trattamento opzionale all'ozono uccide i batteri e neutralizza gli odori.




ELD-20 MODELLO A PAVIMENTO


Tipo	ELD-10	ELD-20	ELD-30	ELD-40
Numero articolo	78000333	78000321	78000323	78000326
Capacità	10 paia	20 paia	30 paia	40 paia
Larghezza / mm	870	1306	1826	2346
Profondità / mm	380	380	380	380
Altezza / mm	1840	1840	1840	1840
Voltaggio / VAC	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230
Frequenza / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza / kW	A seconda delle opzioni			

## ASCIUGA STIVALI

### ELD MODELLO A PARETE



Gli asciugaghi stivali asciugano l'interno degli stivali, delle scarpe o degli zoccoli tramite una ventola efficiente e silenziosa. L'aria può essere riscaldata (come optional) con una resistenza elettrica. L'aggiunta di un trattamento opzionale all'ozono uccide i batteri e neutralizza gli odori.



ELD-20 MODELLO A PARETE

Tipo	ELD-10	ELD-20	ELD-30	ELD-40
Numero articolo	78000332	78000320	78000322	78000324
Capacità	10 paia	20 paia	30 paia	40 paia
Larghezza / mm	870	1286	1806	2326
Profondità / mm	400	400	400	400
Altezza / mm	1840	1840	1840	1840
Voltaggio / VAC	1x 230	1x 230	1x 230	1x 230
Frequenza / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza / kW	A seconda delle opzioni			

## ASCIUGA STIVALI

### ELD MODELLO DOPPIO



Gli asciugatori stivali asciugano l'interno degli stivali, delle scarpe o degli zoccoli mediante un flusso d'aria (opzionalmente riscaldato). L'applicazione del trattamento opzionale all'ozono uccide i batteri e neutralizza gli odori. Disponibile anche la versione su ruote optional.



ELD-30-2


Tipo	ELD-20/2	ELD-30/2	ELD-40/2
Numero articolo	78000327	78000328	78000329
Capacità	40 paia	60 paia	80 paia
Larghezza / mm	1306	1826	2346
Profondità / mm	700	700	700
Altezza / mm	1820	1820	1820
Voltaggio / VAC	1x 230	1x 230	1x 230
Frequenza / Hz	50-60	50-60	50-60
Potenza / kW	A seconda delle opzioni	A seconda delle opzioni	A seconda delle opzioni

## RASTRELLIERA PORTA STIVALI

### ELR MODELLO A PAVIMENTO



I porta stivali sono disponibili con differenti capacità di stoccaggio di stivali, scarpe e zoccoli.



ELR-30 MODELLO A PAVIMENTO


Tipo	ELR-10	ELR-20	ELR-30	ELR-40
Numero articolo	78000152	78000145	78000160	78000174
Capacità	10 paia	20 paia	30 paia	40 paia
Larghezza / mm	594	1114	1634	2154
Profondità / mm	519	519	519	519
Altezza / mm	1830	1830	1830	1830

## RASTRELLIERA PORTA STIVALI

### ELR MODELLO A PARETE



I porta stivali sono disponibili con differenti capacità di stoccaggio di stivali, scarpe e zoccoli.




ELR-20 MODELLO A PARETE

Tipo	ELR-10	ELR-20	ELR-30	ELR-40
Numero articolo	78000153	78000146	78000170	78000173
Capacità	10 paia	20 paia	30 paia	40 paia
Larghezza / mm	520	1040	1560	2080
Profondità / mm	427	427	427	427
Altezza / mm	1808	1808	1808	1808

## RASTRELLIERA PORTA STIVALI

### ELR MODELLO DOPPIO



I porta stivali sono disponibili con differenti capacità di stoccaggio di stivali, scarpe e zoccoli. Disponibili anche su ruote (optional).



ELR-30/2

Tipo	ELR-20/2	ELR-30/2	ELR-40/2
Numero articolo	78000148	78000180	78000182
Capacità	40 paia	60 paia	80 paia
Larghezza / mm	1114	1600	2346
Profondità / mm	998	998	700
Altezza / mm	1830	1830	1830

## OPZIONE PER ASCIUGATURA E STOCCAGGIO DEGLI STIVALI


### PORTA GUANTI



Il porta guanti è ideale per l'asciugatura o per appendere guanti robusti in gomma o acciaio inossidabile.



<b>Tipo</b>	<b>PORTA GUANTI</b>
Numero articolo	78002308
Capacità	1 guanto singolo



PORTA GUANTI

## PORTA GREMBIULI

### PORTA GREMBIULI



Il porta grembiuli può supportare fino a 12 grucce per grembiuli.  
Il porta grembiuli è realizzato in acciaio inossidabile e ha un design ergonomico.



PORTA GREMBIULI  
MODELLO A PARETE

<b>Tipo</b>	<b>MODELLO A PAVIMENTO</b>	<b>MODELLO A PARETE</b>
Numero articolo	78000355	78000361
Capacità	12 grembiuli	10 grembiuli
Larghezza / mm	967	1190
Profondità / mm	800	580
Altezza / mm	1845	471

# RASTRELLIERE DI ASCIUGATURA E STOCCAGGIO PER STIVALI



# ATTREZZATURA PER SPOGLIATOI

## Igiene garantita ed efficace

Oltre all'installazione completa di stazioni igienizzanti, anche l'area sociale merita la necessaria attenzione. Qui i dipendenti possono cambiarsi e prepararsi ad entrare nella parte igienica e poi nell'area di produzione. È importante organizzare quest'area in modo pratico in modo che i dipendenti non si intralcino a vicenda, soprattutto quando cambiano turno. Innanzitutto, osserva attentamente come i dipendenti si muovono nell'area, quali azioni intraprendono e cosa devono raggiungere. Si può quindi determinare un layout logico in modo che il processo di igiene sia garantito e svolto in modo efficace.

## TORNELLO

T



Il tornello consente un processo di igiene obbligata prima di accedere alle aree successive. Il modello è disponibile in versione sinistra e destra.



T-R

Tipo	T-R/L
Numero articolo (R)	83201035
Numero articolo (L)	83201045
Larghezza / mm	1455
Profondità / mm	791
Altezza / mm	1207
Voltaggio / VAC	1x 230
Frequenza / Hz	50-60
Potenza / kW	0.1

## MODELLO TORNELLO A PARETE

### T-WM



Il tornello consente un processo di igiene obbligata prima di accedere alle aree successive. Il modello è disponibile in versione sinistra e destra. Questo modello è disponibile come modello da parete o da pavimento in combinazione con il telaio di montaggio a pavimento.

Tipo	T-WM-R/L	TELAIO PAVIMENTO
Numero articolo (R)	83201030	83201070
Numero articolo (L)	83201040	-
Larghezza / mm	890	400
Profondità / mm	339	230
Altezza / mm	1229	1471
Voltaggio / VAC	1x 230	-
Frequenza / Hz	50-60	-
Potenza / kW	0.1	-



T-WM-R con  
TELAIO PAVIMENTO


## CANCELLO GIREVOLE

### EPDK



L'EPDK è motorizzato, riducendo la quantità di contatto necessaria per metterlo in moto. Il controllo degli accessi è bilaterale, consentendo l'accesso in entrambe le direzioni. È anche possibile scollegare il motore e consentire il funzionamento in entrambe le direzioni, a seconda delle necessità.

Tipo	EPDK-3	EPDK-4
Numero articolo	79000658	79000658
Capacità	3-bracci	4-bracci
Larghezza / mm	1643	1643
Profondità / mm	1361	1361
Altezza / mm	2313	2313
Voltaggio / VAC	1x 230	1x 230
Frequenza / Hz	50-60	50-60
Potenza / kW	0.1	0.1




EPDK-3

## CANCELLO A BATTENTE CON SERRATURA MAGNETICA

### CANCELLO A BATTENTE



Il cancello a battente è bloccato magneticamente e può essere sbloccato a distanza utilizzando un pulsante.




GATE 1000

Tipo	GATE 1000	GATE 1100	GATE 1200	GATE 1300	SWING GATE 1400	SWING GATE 1500
Numero articolo	79000659-1000	79000659-1100	79000659-1200	79000659-1300	79000659-1400	79000659-1500
Larghezza / mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Profondità / mm	187	187	187	187	187	187
Altezza / mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Passage Width / mm	776	876	976	1076	1176	1276
Voltaggio / VAC	1x 230	1x 230				
Frequenza / Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza / kW	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

## PANCHE

### PANCHE IN ACCIAIO INOX



Le nostre panche sono realizzate con un telaio in acciaio inox che assicura una struttura solida e igienica con una superficie in plastica bianca sulla quale gli utenti possono sedersi. La panca è dotata di piedini regolabili e di un porta scarpe.



PANCA 1500

Tipo	PANCA 1000	PANCA 1500	PANCA 2000	PANCA 3000
Numero articolo	78001312	78001314	78001315	78001316
Larghezza / mm	350	350	350	350
Altezza / mm	420	420	420	420
Lunghezza / mm	1000	1500	2000	3000

## PANCA CON VANI

### PANCA



Le nostre panche sono dotate di un telaio in acciaio inox che assicura una struttura solida e igienica con una superficie di plastica bianca sulla quale gli utenti possono sedersi. La panca è dotata di vani per riporre le scarpe.



PANCA 24

Tipo	PANCA 12	PANCA 24
Numero articolo	78001322	78001321
Capacità	2x 6 vani per scarpe	2x 12 vani per scarpe
Larghezza / mm	600	600
Altezza / mm	500	500
Lunghezza / mm	1000	2000

## MOBILE PER COMPUTER

### MOBILE PER COMPUTER



Il mobiletto porta computer Elpress è ideale per soddisfare tutte le tue esigenze informatiche. La cabina computer può essere spostata sulle ruote girevoli montate.



MOBILE PER COMPUTER

Tipo	MOBILE PER COMPUTER
Numero articolo	78002271
Larghezza / mm	1260
Profondità / mm	915
Altezza / mm	1800

## ARMADI E CABINE

FI



Gli armadi sono realizzati in acciaio inossidabile e hanno piedini regolabili e un tetto inclinato igienico. Gli armadi sono disponibili opzionalmente con un piano superiore piatto.



FI-1013

Tipo	FI-2003	FI-1013	FI-1002-2
Numero articolo	78001346	78001351	78001354
Capacità	2 scompartimenti	2x 2 scompartimenti	2x 2 scompartimenti
Larghezza / mm	950	950	350
Profondità / mm	500	500	400
Altezza / mm	2160	2160	2000

## ARMADI PER VESTITI MULTI-COMPARTIMENTO

SP

Gli armadi sono realizzati in acciaio e dispongono di una barra per grucce, una parete divisoria, un ripiano portaoggetti, fessure di ventilazione e un porta-biglietti. Il colore standard è il grigio. Gli armadi sono disponibili a richiesta con piano inclinato e in 4 colori (RAL): blu, giallo, rosso e antracite.



SP-222

Tipo	SP-111	SP-222	SP-333	SP-444
Numero articolo	78200014	78200015	78200016	78200017
Capacità	1 persona / 2 scomparti	2 persona / 4 scomparti	3 persona / 6 scomparti	4 persona / 8 scomparti
Larghezza / mm	322	615	907	1200
Profondità / mm	500	500	500	500
Altezza / mm	1800	1800	1800	1800

## ARMADI UNIVERSALI PER INDUMENTI

EP

Gli armadi sono realizzati in acciaio e dispongono di una barra per grucce, una parete divisoria, un ripiano portaoggetti, fessure di ventilazione e un porta-biglietti. Il colore standard è il grigio e gli armadi sono disponibili come optional con il piano inclinato e in 4 colori (RAL): blu, giallo, rosso e antracite.




EP-102

Tipo	EP-102	EP-104	EP-201	EP-202
Numero articolo	78200005	78200007	78200008	78200009
Capacità	1 persona / 2 scomparti	4 persona / 4 scomparti	1 persona / 2 scomparti	2 persona / 4 scomparti
Larghezza / mm	615	1200	420	810
Profondità / mm	500	500	500	500
Altezza / mm	1800	1800	1800	1800

## ARMADIO CON SCOMPARTI

ARMADIO



L'armadio è realizzato con una struttura in acciaio inox. Le gambe sono dotate di piedini regolabili per una facile regolazione dell'altezza ideale. L'armadio è dotato di ganci per appendere i vestiti in modo semplice. L'armadio ha anche 10 scomparti portaoggetti.

Tipo	ARMADIO
Numero articolo	78001323
Capacità	10 scomparti
Larghezza / mm	400
Altezza / mm	2310
Lunghezza / mm	1500



ARMADIO

# ATTREZZATURE PER SPOGLIATOI



GATE 1000



EPDK-4



PACHE 24



PANCA 1500



T-R





Since 1976 ♥ for hygiene

**Elpress è il produttore leader nel campo dell'igiene industriale. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni totali: sistemi orientati ai clienti, integrati in modo esperto nei loro processi aziendali. La semplificazione dei processi, la condivisione delle conoscenze e l'ampia gamma di prodotti permettono a Elpress di aggiungere valore alle aziende dei clienti**

Anni di esperienza hanno dato vita a prodotti di elevata qualità. L'affidabilità e facilità d'uso sono state dimostrate sul campo. Grazie alle ampie possibilità offerta dai nostri prodotti, Elpress offre una soluzione per ogni sfida.

**Abbiamo una passione per l'igiene!**

### **Elpress BV**

Handelstraat 21  
Industriegebied Saxe Gotha  
NL-5831 AV Boxmeer  
The Netherlands

T +31 (0)485 51 69 69  
E [sales@elpress.com](mailto:sales@elpress.com)  
W [www.elpress.com](http://www.elpress.com).



HYG - IT - 1702025

Visita il nostro sito web

**Elpress** | Igiene Personale

**tecnoalimenta**  
FOOD TECHNOLOGY

Via Carlo Boetti, 16 - 42124 Reggio Emilia - Italy  
Tel +39 0522 514807 - Fax +39 0522 231375  
[www.tecnoalimenta.it](http://www.tecnoalimenta.it) - [info@tecnoalimenta.it](mailto:info@tecnoalimenta.it)